

PIE DRAS

C E R Á M I C A S

Piedras
Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень


BLANCO



NATURAL



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




80x180 cm
31.5x70.9 inches
Paris-R
Paris-R R10
G.206




60x120 cm
23.6x47.2 inches
Paris-R
Paris-R R10
G.200




60x120 cm
23.6x47.2 inches
Xtra Paris-R R11
G.245



(*) 30x30 cm approx
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Paris
Mosaico Paris R10
G.75



(*) 27x31 cm approx
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Defense
Mosaico Defense R10
G.94



(*) 27x31 cm approx
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Passy
Mosaico Passy R10
G.94




(*) Enmallado
Meshmounted




XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.91




20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top
G.902




20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.902

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 11	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

XTRA Paris R11

Paris R10


PARIS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0,84	-	18,44	30	25,20	-	553,2
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
	11	60x120 cm	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	20	60x120 cm XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,72	-	33,70	35	25,20	-	1179,5
	11	80x180 cm	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,20	19	-	-	-	-



45x120 cm. 17.7x47.2 inches Sentier-R Natural
G.17232x99 cm. 12.6x39 inches Sentier-R Natural
G.131Pigalle-R Natural
G.202

SENTIER					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11		45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735






XTRA Paris-R Natural R11 / Paris-R Natural · 60x120 cm / Paris-R Natural / Paris-R Natural R10 · 80x180 cm


BLANCO



NATURAL




Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
London-R
London-R R10
London-R R12
G.171




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
London-R
London-R R10
London-R R12
G.161




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
London
London R10
London R12
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
London-R
London-R R10
London-R R12
G.158




(*) **30x30 cm approx**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico London
Mosaico London R10
G.75



(*) **30x30 cm approx**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Hackney
Mosaico Hackney R10
G.61



(*) **27x31 cm approx**
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Mayfair
Mosaico Mayfair R10
G.94



(*) **27x31 cm approx**
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Barbican
Mosaico Barbican R10
G.94

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

CL 3
R 12
CL C
+ 0.42
+ 36
London R12

CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36
London R10

(*)
Enmallado
Meshmounted

LONDON		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0.84	-	17.09	30	25.20	-	512.70
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1.08	-	19.61	30	32.40	-	588.30
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1.055	-	24.30	40	42.20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1.08	-	24.95	40	43.20	-	997.80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1.28	-	29.40	42	53.76	-	1234.84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1.44	-	36.125	38	54.72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10.08	21.20	56	-	564.40	1187.20
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10.20	21.47	56	-	571.20	1202.32
	G.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21.60	54	-	648	1166.40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28.2	36	-	432	1015.2
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0.59	5.27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0.60	5.30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0.80	6.5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1.20	10	-	-	-	-
 Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0.59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0.60	6.10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0.80	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1.20	13	-	-	-	-



120x120 cm. 47.2x47.2 inches



Lambeth-R Natural
Lambeth-R Natural R10
G.171

80x80 cm. 31.5x31.5 inches



Camden-R Natural
Camden-R Natural R10
G.161

LONDON				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11		120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400




45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Belgravia-R Natural
G.172



(*) 45x30 cm. aprox.
17.7x11.8 inches approx.
Croydon Natural
G.94



Chelsea-R Bone
G.202

32x99 cm. 12.6x39 inches 



Belgravia-R Natural
G.131



(*) 32x30 cm. aprox.
12.6x11.8 inches approx.
Croydon Natural
G.71



City-R Natural
G.202



BELGRAVIA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11		32x30 cm	12.6x11.8 inches	10	0,96	-	18,76	30	28,80	-	562,80
	11		45x30 cm	17.7x11.8 inches	4	0,54	-	10,15	48	25,92	-	487,40
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11		45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





Paris-R Natural · 60x120 cm / Belgravia-R Natural · 45x120 cm

BEIGE



GRIS




GRAFITO



TURQUESA



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



60x60 cm.
23.6x23.6 inches

Bali



Bali Antideslizante
G.254

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches

Bali-R



Bali-R Antideslizante
G.295



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Bali

G.134



Bali Antideslizante
G.134



15x15 cm.
6.0x6.0 inches.

Bali-R

G.200

Bali-R Brillo

G.200




30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Bali

G.297



Bali Antideslizante
G.297




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Bali

G.75



Mosaico Bali Antideslizante
G.75



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Sanur

G.61




Mosaico Sanur Antideslizante
G.61



(*) Enmallado
Meshmounted

Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Bali Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.



SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 36
+ 0.42

BALI		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8	15x15 cm.	6.0x6.0 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-	1247,40
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-

20x20 cm 7.9x7.9 inches

Batur
G.156Bangli Antracita
G.156Nusa
G.156Bangli Turquesa
G.156Munduk
G.156Pulaki
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



R 10
CL B
+ 0.42
+ 36




Jimbaran
G.156



Muaya
G.156




Ubud
G.156



Besakih
G.156




Tuban Gris
G.156




Tuban Antracita
G.156


BALI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440





Bali Grafito · 30x60 cm / Huella Bali Grafito Antideslizante · 31x60 cm






CREMA



MOSTAZA



NUEZ



CENIZA



GRIS







120x120 cm.
 47.2x47.2 inches
Gea-R ABIC
G.171



80x80 cm.
 31.5x31.5 inches
Gea-R ABIC
G.161




60x60 cm.
 23.6x23.6 inches
Gea ABIC
G.192
59,3x59,3 cm.
 23.3x23.3 inches
Gea-R ABIC
G.158



(*) **30x30 cm.**
 11.8x11.8 inches
Mosaico Gea ABIC
G.75



(*) **30x30 cm.**
 11.8x11.8 inches
Mosaico Rheico ABIC
G.61



(*) **30x30 cm.**
 11.8x11.8 inches
Mosaico Amasia ABIC
G.61



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
 The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



GEA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	-		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	8,8		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10		80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11		120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24	
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260	
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40	
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2	
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-	
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-	
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-	
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-	
 Gradone	G.910	33x59,3 cm	13x23,3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-	
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-	
	G.85	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-	
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1.20	10	-	-	-	-	

CREMA



MOSTAZA



NUEZ



CENIZA




GRIS






120x120 cm.
 47.2x47.2 inches
Janty-R ABIC
G.171



80x80 cm.
 31.5x31.5 inches
Janty-R ABIC
G.161



60x60 cm.
 23.6x23.6 inches
Janty ABIC
G.192
59,3x59,3 cm.
 23.3x23.3 inches
Janty-R ABIC
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
 The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




JANTY				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-





Gea-R ABIC Gris 120x120 cm / Janty-R ABIC Gris 120x120 cm










80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Seine-R
G.206




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.171



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Seine-R
G.203




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Risle-R
G.168



44,3x89,3 cm.
17.4x35.5 inches
Seine-R
G.271



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Seine
Seine Antideslizante
G.154



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Seine
G.152
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Seine-R
G.192



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Seine-R
G.161




51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Seine
G.186




29,3x29,3 cm.
11.5x11.5 inches
Seine-R
G.158



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Seine
G.75



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Aube
G.61



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Loing
G.78
Mosaico Loing Multicolor
G.907



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.




SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R12
CL C
+ 0.42
+ 36

SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,8	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	8,8	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	6.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	6.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	6.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	6.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	6.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	6.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	6.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	6.909	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	6.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
 Gradone	6.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	6.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	6.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	6.85	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	6.95	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,20	19	-	-	-	-

20x20 cm. 7.9x7.9 inches


Daydé-R Blanco
G.271Arcole-R Azul
G.271Tabarly-R 2 Azul
G.271Tabarly-R 3 Azul
G.27Évry-R Rojizo
G.271Bercy-R Rojizo
G.271Iéna-R 2 Grafito
G.271Iéna-R 3 Grafito
G.27

Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 piezas por caja.
Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 pieces per box.

SEINE					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440



Sédar-R Azul
G.271



Sèvres-R Grafito
G.271



Marly-R Azul
G.271



Havre-R Grafito
G.271



Suresnes-R Cemento
G.271







Daydé-R Blanco / léna-R 2 Grafito / léna-R 3 Grafito / Sèvres-R Grafito - 20x20 cm.


23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches



(1) Hexágono Duroc Multicolor
G.161




Hexágono Ligard Gris
G.161



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Hexágono Mayeix Multicolor
G.161



Hexágono Fréret Multicolor
G.161



SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48

32x99 cm. 12.6x39 inches



Oise-R Blanco

G.267



Oise-R Arena

G.267



Oise-R Perla

G.267

OISE				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1.27	-	24,2 0	44	55,75	-	1064,8




Duesme-R Blanco
G.131



Marne-R Blanco
G.131



Duesme-R Arena
G.131



Marne-R Arena
G.131



Duesme-R Perla
G.131



Marne-R Perla
G.131

45x120 cm. 17.7x47.2 inches



Yonne-R Blanco

6.288



Yonne-R Arena


6.288



Yonne-R Perla

6.288

YONNE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



Eure-R Blanco
G.172



Eure-R Arena
G.172



Eure-R Perla
G.172










Seine-R Crema - 59,3x59,3 cm. / Oise-R Arena - 32x99 cm





Semipulido Semipolished




60x120 cm.
23.6x47.2 inches

Flysch-R
G.200



Flysch-SPR
G.203



44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches

Flysch-R
G.202



Flysch-SPR
G.271



59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches

Flysch-R
G.158



Flysch-SPR
G.173



30x60 cm.
11.8x23.6 inches

Flysch



Flysch Antideslizante
G.152



Flysch

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Flysch-R



Flysch-SPR

WORLD FLYSCH				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9,5	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	34	-	10,20	20,85	64	-	652,80	1334,14
	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.94	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-



Colores Disponibles
Available Colours



Nácar



Beige



Gris




Grafito


Este modelo está compuesto por diseños diferentes para
combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined
alternately, coming in the same box.




Semipulido Semipolished




(*) Mosaico Mutriku Nácar
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Nácar
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Nácar
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Nácar
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Plentzia Nácar
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Nácar
30x30 aprox.
G.907




(*) Mosaico Albiense Nácar
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Nácar
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Nácar
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Nácar
20x17,5 aprox.
G.55




(*) Mosaico Mutriku Beige
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Beige
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Beige
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Beige
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Plentzia Beige
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Beige
30x30 aprox.
G.907



(*) Mosaico Albiense Beige
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Beige
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Beige
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Beige
20x17,5 aprox.
G.55




(*) Mosaico Mutriku Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Gris
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Gris
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Gris
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Plentzia Gris
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Gris
30x30 aprox.
G.907




(*) Mosaico Albiense Gris
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Gris
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Gris
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Gris
20x17,5 aprox.
G.55



(*) Mosaico Mutriku Grafito
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Grafito
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Grafito
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Grafito
30x30 aprox.
G.75




(*) Mosaico Plentzia Grafito
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Grafito
30x30 aprox.
G.907



(*) Mosaico Albiense Grafito
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Grafito
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Grafito
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Grafito
20x17,5 aprox.
G.55



Enmallado
Meshmounted

WORLD FLYSCH				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
	10	35x28 cm. aprox.	13.8x11 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	10	20x17,5 cm. aprox.	7.9x6.9 inches	12	0,43	-	10,50	-	-	-	-





Flysch-R Gris · 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lesnaya Gris · 20x17,5 aprox.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches



29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches




Alpha Light
G.134
Alpha-R Light
G.229




Alpha Beige
G.134
Alpha-R Beige
G.229



Alpha Jeans
G.134
Alpha-R Jeans
G.229




Serifos Light
G.140
Serifos-R Light
G.153




Serifos Beige
G.140
Serifos-R Beige
G.153




Serifos Jeans
G.140
Serifos-R Jeans
G.153



(*) Mosaico Lipsi Light
30x30 aprox.
G.75




(*) Mosaico Lipsi Beige
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Lipsi Jeans
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Iraklia Light
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Beige
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Jeans
30x30 aprox.
G.59


ALPHA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,56
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
 Peldaño / Step Tread	G.94	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.907	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
 Gradone	G.910	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-	-	-
	G.90	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-



Alpha Cemento
G.134
Alpha-R Cemento
G.229




Alpha Plomo
G.134
Alpha-R Plomo
G.229



(1) Syrna
G.298
Syrna-R
G.303




Serifos Cemento
G.140
Serifos-R Cemento
G.153




Serifos Plomo
G.140
Serifos-R Plomo
G.153



(1) Kinaros
G.298
Kinaros-R
G.303




(*) Mosaico Lipsi Cemento
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Lipsi Plomo
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Iraklia Cemento
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Plomo
30x30 aprox.
G.59






(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.





Serifos-R Light · 29,3x59,3 cm.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches  59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches Delta Blanco
G.229
Delta-R Blanco
G.267Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267Delta Crema
G.229
Delta-R Crema
G.267Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267Delta Gris
G.229
Delta-R Gris
G.267Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267Delta Cemento
G.229
Delta-R Cemento
G.267Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267(*) Mosaico Saria Blanco
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Saria Blanco
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75(*) Mosaico Saria Crema
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Saria Crema
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75(*) Mosaico Saria Gris
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Saria Gris
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75(*) Mosaico Saria Cemento
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Saria Cemento
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75

(*)

Enmallado
Meshmounted



Ceos Blanco
6.229



Milos Multicolor
6.229



Ceos Gris
6.229



(1) Atokos Multicolor
6.229

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 13
CL C
+ 0.42
+ 36

DELTA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
		G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
		G.916 9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Omicron Nieve
G.134




Omicron Blanco
G.134



Tilos Nieve
G.248



Tilos Blanco
G.248



Citera Nieve
G.248



Citera Blanco
G.248



Kitnos Nieve
G.248




Kitnos Blanco
G.248



Symi Nieve
G.248



Symi Blanco
G.248



Omicron Crema
G.134



Omicron Gris
G.134



Tilos Crema
G.248



Tilos Gris
G.248



Citera Crema
G.248



Citera Gris
G.248



Kitnos Crema
G.248



Kitnos Gris
G.248



Symi Crema
G.248



Symi Gris
G.248

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



(1) Sikinos Nieve
G.250



(1) Sikinos Blanco
G.250



Renea Nieve
G.250



Renea Blanco
G.250



(1) Telendos Nieve
G.250



(1) Telendos Blanco
G.250




Levitha Multicolor
G.298



Giaros Multicolor
G.298




(1) Piperi Multicolor
G.298



(1) Sikinos Crema
G.250




(1) Sikinos Gris
G.250



Renea Crema
G.250



Renea Gris
G.250



(1) Telendos Crema
G.250



(1) Telendos Gris
G.250



Romvi Blanco
G.298



Romvi Gris
G.298

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955





Kitnos Crema · 25x75 cm. / Delta -R Crema · 59,3x59,3 cm.





Tilos Nieve · 25x75 cm. / Delta-R Cemento · 59,3x59,3 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches 

Lambda Blanco
G.134
Lambda-R Blanco
G.229



Lambda Gris
G.134
Lambda-R Gris
G.229



Lambda Cemento
G.134
Lambda-R Cemento
G.229



Alabra Blanco
G.298
Alabra-R Blanco
G.303

LAMBDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1089,08
	8,2	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
 Peldaño / Step Tread	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.94	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.907	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
 Gradone	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.910	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-	-	-
	G.90	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 

Lambda Blanco
G.229
Lambda-R Blanco
G.267

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267




Lambda Gris
G.229
Lambda-R Gris
G.267

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267



Lambda Cemento
G.229
Lambda-R Cemento
G.267


Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.267




(*) Mosaico Lambda Blanco
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Lambda Blanco
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Lambda Gris
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Lambda Gris
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Lambda Cemento
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Lambda Cemento
Antideslizante
30x30 aprox.
G.75



Enmallado
Meshmounted

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

32x99 cm. 12.6x39 inches 



Rho-R Blanco
G.254



Zafora-R Blanco
G.267



Nimos-R Blanco
G.267



Rho-R Gris
G.254



Zafora-R Gris
G.267



Nimos-R Gris
G.267



Rho-R Cemento
G.254



Zafora-R Cemento
G.267



Nimos-R Cemento
G.267



(1) Furnis-R Blanco
G.254



Zafora-R Multicolor
G.267

- (1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RHO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8	32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,2	44	69,69	-	1064,8





Rho-R Cemento / Furnis-R Blanco - 32x99 cm. / Lambda-R Cemento - 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Cemento - 30x30 cm.





Lambda-R Blanco - 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Blanco - 30x30 cm.

MARFIL



GRIS



CEMENTO






120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.171




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Ceppo di Gre-R
G.200



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.282



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Ceppo di Gre-R
G.158




39,5x24,2 cm. aprox.
15.5x9.5 inches approx.
Mosaico Aymarás
G.77




XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.91

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

DCOF + 0.42

DIN 51130 R 9


Ceppo di Gre-R



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

XTRA Ceppo di Gre-R

CEPPO DI GRE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	20	60x60 cm. XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	1014,69
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,12	38	54,72	-	1400
		39,5x24,2 cm. Mosaico	15.5x9.5 inches	12	0,74	-	18,45	30	22,32	-	553,50
		G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916 9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.67 9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
		G.56 9,4x60 cm. XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-





60x60 cm. 23.6x23.6 inches



59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches




- (1) Oriyas Natural
G.131
Oriyas-R Natural
G.172

- (1) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

CEPPO DI GRE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80





Ceppo Di Gre-R Cemento - 60x120 cm. / 120x120 cm.