




3.0





Pensando especialmente en decoración integral para pavimento del hogar; Vives propone cuatro series de porcelánico en pequeño formato.

Con acabado suave al tacto y de fácil limpieza para interiores. Piezas antideslizantes para exteriores. Una colección ideada, técnica y estéticamente para las zonas de agua, con piezas especiales que hacen realidad los proyectos de hoy.

Su variedad de tipología facilita la personalización de las viviendas.

- Una piedra exótica: Bali, en sus diferentes colores permite recrear desde los espacios calidos y paradisíacos del trópico, a los minimalistas y urbanos.
- Mojácar, un coto atemporal que reivindica lo genuino, lo natural y autentico.
- Calpe, un cemento contemporáneo de color neutro y gran riqueza grafica, con pequeños complementos decorativos para los gustos más actuales.
- Altea, versátil e innovadora, reviste los ambientes con una estética de barro discretamente renovado, muy atractivo en los detalles.

Cuatro variantes con una esencia común, adaptarse totalmente al entorno y a sus necesidades, que las convierte en imperecederas.

Taking special consideration of integral decoration for home flooring; Vives launches four series of porcelain in small formats.

With a soft-touch finish and easy to clean for interiors. Non-slip pieces for exteriors. A collection technically and aesthetically designed for areas around water, with special pieces that can make today's projects a reality. The variety of its typology facilitates the personalization of homes.

- An exotic stone: Bali, in its different colours, allows you to recreate the warmth and paradisiacal spaces of the tropics all the way to the minimalist urban ones.
- Mojácar, a timeless piece claiming all that is genuine, natural and authentic.
- Calpe, a contemporary cement with a neutral colour and great graphic richness, with small decorative accessories for the most current tastes.
- Altea, versatile and innovative, covering areas with a discreetly renovated clay aesthetic with fine attention to the smallest of details.

Four variants with a common essence, fully adapted to the setting and its needs, which makes them eternal.

Bali Turquesa


—30x60 cm 11.8x23.6 inches

—30x30 cm 11.8x11.8 inches

—15x15 cm 6.0x6.0 inches



Porcelánico *Porcelain tile*



Bali Beige



—30x60 cm 11.8x23.6 inches

—30x30 cm 11.8x11.8 inches

—15x15 cm 6.0x6.0 inches



Porcelánico *Porcelain tile*



Bali Gris


—30x60 cm 11.8x23.6 inches

—30x30 cm 11.8x11.8 inches

—15x15 cm 6.0x6.0 inches



Porcelánico *Porcelain tile*




Bali Grafito

- 30x60 cm *11.8x23.6 inches*
- 30x30 cm *11.8x11.8 inches*
- 15x15 cm *6.0x6.0 inches*



Porcelánico *Porcelain tile*







Bali-R Turquesa · 15x15 cm
Bali Gris · 30x60 cm
Bali Gris Antideslizante · 30x60 cm
Huella Bali Gris Antideslizante · 31x60 cm



Bali Grafito · 30x60 cm

Huella Bali Grafito Antideslizante · 31x60 cm

VIVES







Bali Grafito · 30x60 cm

Bali Grafito Antideslizante · 30x60 cm

Huella Bali Grafito Antideslizante · 31x60 cm

Mojácar

- 30x60 cm *11.8x23.6 inches*
- 30x30 cm *11.8x11.8 inches*



Porcelánico *Porcelain tile*





— / Mójacar Cuero · 30x30 cm
Gradone Mójacar Cuero · 30x30 cm

Calpe Cemento

- 30x60 cm *11.8x23.6 inches*
- 30x30 cm *11.8x11.8 inches*



Porcelánico *Porcelain tile*



Calpe Cemento Antideslizante · 30x60 cm
Huella Calpe Cemento Antideslizante · 31x60 cm




Altea Barro

- 30x60 cm *11.8x23.6 inches*
- 30x30 cm *11.8x11.8 inches*



Porcelánico *Porcelain tile*





Altea Barro · 30x60 cm

Altea Barro Antideslizante · 30x60 cm

Huella Altea Barro Antideslizante · 31x60 cm



Altea Barro · 30x60 cm

Altea Barro Antideslizante · 30x60 cm

Huella Altea Barro Antideslizante · 31x60 cm

VIVES



Nerja AB|C Barro
— 8x31,5 cm 3.1x12.4 inches



Revestimiento *Wall tile*
— Pasta Blanca *White Body*






Altea Barro · 30x30 cm
Manilva AB|C Barro · 8x31,5 cm
Stravaganza-R Blanco · 45x120 cm

Pulaki

—20x20 cm 7.9x7.9 inches



Porcelánico *Porcelain tile*





collection
VIEW



Pulaki · 20x20 cm
Ritmo-R Blanco · 32x99 cm

Batur

—20x20 cm 7.9x7.9 inches



Porcelánico *Porcelain tile*






Batur · 20x20 cm





COLLECTION
VIEW



Nusa · 20x20 cm

Bali Turquesa Antideslizante · 30x60 cm

Gradone Bali Turquesa Antideslizante · 30x60 cm



BEIGE



BEIGE ANTIDESLIZANTE



GRIS



GRIS ANTIDESLIZANTE



GRAFITO



GRAFITO ANTIDESLIZANTE



TURQUESA




TURQUESA ANTIDESLIZANTE



Porcelánico Porcelain tile

Bla / ISO 13006 - G



60x60 cm.
23.06x23.6 inches.

Bali
Bali Antideslizante
G.254



59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches.

Bali-R
Bali-R Antideslizante
G.295



15x15 cm.
6.0x6.0 inches.

Bali-R
G.200
Bali-R Brillo
G.200




30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Bali
G.134
Bali Antideslizante
G.134




30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Bali
G.297
Bali Antideslizante
G.297



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Bali
G.75
Mosaico Bali Antideslizante
G.75




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Sanur
G.61
Mosaico Sanur Antideslizante
G.61



Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Aib / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Bali Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

BALI	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8	15x15 cm.	6.0x6.0 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-	1247,40
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	8	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	8,10	-	-	-	-

CUERO



CUERO ANTIDESLIZANTE





30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Mojácar
G.134


Mojácar Antideslizante
G.134



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Mojácar
G.297


Mojácar Antideslizante
G.297



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Mojácar
G.75


Mosaico Mojácar Antideslizante
G.75



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Níjar
G.61

Mosaico Níjar Antideslizante
G.61



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.

Huella Mojácar Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

MOJÁCAR	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
 Huella	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-

ALTEA BARRO



ALTEA BARRO ANTIDESLIZANTE



CALPE CEMENTO



CALPE CEMENTO ANTIDESLIZANTE



Porcelánico Porcelain tile


Bla / ISO 13006 - G




30x60 cm.
11.8x23.6 inches.
Altea Barro
Calpe Cemento
G.134
Altea Barro Antideslizante
Calpe Cemento Antideslizante
G.134



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Altea Barro
Calpe Cemento
G.297
Altea Barro Antideslizante
Calpe Cemento Antideslizante
G.297



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.
Mosaico Altea Barro
Mosaico Calpe Cemento
G.75
Mosaico Altea Barro Antideslizante
Mosaico Calpe Cemento Antideslizante
G.75




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.
Mosaico Denia Barro
Mosaico Denia Cemento
G.61
Mosaico Denia Barro Antideslizante
Mosaico Denia Cemento Antideslizante
G.61



Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Altea Barro Antideslizante
Huella Calpe Cemento Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

ALTEA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET					
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3,7x11,8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
 Huella	G.83	31x60 cm	12,2x23,6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11,8x11,8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.94	30x60 cm	11,8x23,6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11,8x11,8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm	11,8x23,6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-

NERJA



MANILVA



FUENGIROLA




CASARES




8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches

Revestimiento Wall Tile **Pasta Blanca** White Body


BIII / ISO 13006-L




Nerja ABIC Barro
G.267



(1) Manilva ABIC Barro
G.169



Fuengirola ABIC Cemento
G.267



(1) Casares ABIC Cemento
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

NERJA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28


BATUR



BANGLI ANTRACITA



BANGLI TURQUESA



NUSA



MUNDUK



PULAKI




JIMBARAN



MUAYA



UBUD



BESAKIH



TUBAN GRIS



TUBAN ANTRACITA



20x20 cm. 7.9x7.9 inches

Porcelánico Porcelain tile

Bla / ISO 13006 - G

Batur
G.156Bangli Antracita
G.156Bangli Turquesa
G.156Nusa
G.156Munduk
G.156Pulaki
G.156Jimbaran
G.156Muaya
G.156Ubud
G.156Besakih
G.156Tuban Gris
G.156Tuban Antracita
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



BALI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440



Vives Azulejos y Gres, S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

VIVES



bimVIVES



VIVES AZULEJOS Y GRES S.A.

Ctra.Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora (Castellón - Spain) · Tel.: (+34) 964 360 725
Fax : (+34) 964 362 017 · E-mail: nacional@vivesceramica.com · E-mail: export@vivesceramica.com

DESIGNED & DEVELOPED BY VIVES AZULEJOS Y GRES S.A.