

URA SPOT PRO

LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD



EXPRESIÓN
DE FUTURO




PREPARADA PARA
FACILITAR NOS LA VIDA



URA SPOT PRO es un paso adelante en las luminarias de emergencia y seguridad preparadas para integrarse fácilmente en los espacios donde vivimos y trabajamos. Con un diseño compacto y circular, en color blanco o negro, ofrecen gran versatilidad para su instalación empotrada en falso techo sin necesidad de utilizar ningún accesorio. Con **URA SPOT PRO**, en Legrand avanzamos en el compromiso de mejorar la vida y los entornos de las personas desde la sencillez y la funcionalidad.

FÁCIL DE INTEGRAR EN LOS PROYECTOS ACTUALES Y EN LOS QUE VENDRÁN



URA SPOT PRO se ha creado con una forma versátil y todas las facilidades para instalarse en cualquier proyecto. Hemos elegido la forma redonda porque su uso es muy frecuente y se integra fácilmente en los techos de cualquier ambiente. Además, es fácil de instalar empotrada en falso techo sin utilizar accesorios, y ha sido creada con criterios sostenibles desde el producto hasta el *packaging*.



CALIDAD DE LÍDER, CALIDAD LEGRAND

Legrand, líder en instalaciones eléctricas y digitales, presenta una nueva solución de luminaria de emergencia y seguridad que mantiene el nivel de calidad con el que siempre nos hemos comprometido.



Certificada con marca de calidad N de AENOR

Fabricada según norma UNE EN 60 598-2-22, URA SPOT PRO es un producto diseñado y fabricado en España para llegar a todo el mundo.

Certificada con marca de calidad N de AENOR que garantiza el cumplimiento de los estándares establecidos por normativa y los procesos de fabricación.





FÁCIL DE INSTALAR EN CUALQUIER AMBIENTE

URA SPOT PRO ha sido diseñada para instalarse de forma sencilla y discreta en cualquier espacio. El acabado queda perfectamente integrado en falso techo sin necesidad de recurrir a ningún accesorio adicional.




URA SPOT PRO EN COLOR NEGRO UN NUEVO MATIZ DE SEGURIDAD

Sin compromiso entre la elegancia y la seguridad

URA SPOT PRO en color negro es la solución perfecta para integrar luminarias de emergencia en ambientes en los que prevalecen tonos oscuros. Es la opción ideal para hoteles e instalaciones de entretenimiento como teatros y cines, que garantiza elegancia y discreción.



URA SPOT PRO en negro una integración perfecta en un techo oscuro



INSTALACIÓN CON PLACA PICTOGRAMA

URA SPOT PRO tiene un accesorio de placa pictograma que facilita la colocación de adhesivos de señalización pensados para diferentes situaciones: salidas de emergencia, escaleras, ubicación de extintores...

Una solución muy versátil para mejorar la seguridad en edificios y espacios de uso público.





INSTALACIÓN EMPOTRADA: PERFECTAMENTE INTEGRADA

Su facilidad de instalación empotrada en falso techo sin necesidad de accesorios convierte a **URA SPOT PRO** en la opción más versátil para espacios destinados a usos muy diversos: oficinas, colegios, centros comerciales, hospitales, hoteles...

Con un diseño compacto y funcional, se integra sin dificultades en cualquier ambiente.

GAMA COMPLETA QUE PERMITE REALIZAR CUALQUIER PROYECTO

Sus dimensiones reducidas y forma redonda convierten a **URA SPOT PRO** en una elección muy versátil que, además, ofrece diversos accesorios y modos de funcionamiento emergencia estándar y autotest que a su vez pueden funcionar en modo permanente o no permanente, según el cableado.



Tabla de selección URA SPOT PRO

Color	IP	IK	Autonomía	Lúmenes	Estándar		Autotest	
					NP/P	Batería	NP/P	Batería
Blanco	42	07	1 h	100	6 600 42	Ni-Cd	6 601 42	Ni-Mh
				200	6 600 44	Ni-Cd	6 601 44	Ni-Mh
				350	6 600 45	Ni-Cd	6 601 45	Ni-Mh
			2 h	200	6 600 47	Ni-Cd	6 601 47	Ni-Mh
Negro			1 h	100	6 600 42BK	Ni-Cd	6 600 42BK	Ni-Mh
				200	6 600 44BK	Ni-Cd	6 600 44BK	Ni-Mh
				350	6 600 45BK	Ni-Cd	6 600 45BK	Ni-Mh

NP: No permanente

P: Permanente

URA SPOT PRO

Luminarias de emergencia led



6 600 44



6 600 42BK



Ver dimensiones en página 15

Luminarias de alumbrado de emergencia

Fabricadas según norma de obligado cumplimiento : UNE- EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N

Emergencias no permanentes / permanentes.

Bornas de tornillo enchufables y extraíbles con capacidad: 1 x 2,5 mm², tanto para alimentación como para telemando. IP 42 - IK 07

Autonomía: 1 y 2 horas. Baterías de NI- Cd o Ni-MH (según modelos)

LED verde de testigo de carga. Difusor opalino.

Alimentación: 230 V \pm 10% - 50/60 Hz. Clase II \square

Material de la envolvente autoextinguible

Instalación empotrada en falso techo

Emb.	Referencia	Emergencias URA SPOT PRO Estándar
		No Permanentes / Permanentes En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente
1	6 600 42	100 lm - 1h
1	6 600 44	200 lm - 1h
1	6 600 45	350 lm - 1h
1	6 600 47	200 lm - 2h

Emb.	Referencia	Emergencias URA SPOT PRO estándar color negro
		No Permanentes / Permanentes En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente
1	6 600 42BK	100 lm - 1h
1	6 600 44BK	200 lm - 1h
1	6 600 45BK	350 lm - 1h

Emb.	Referencia	Emergencias URA SPOT PRO Autotest
		Las emergencias autotest incorporan un sistema de test automático para revisar el estado de cada luminaria. Los resultados son visibles con los dos leds de señalización; verde y amarillo. Cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.
		No Permanentes / Permanentes En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanentes o no permanente
1	6 601 42	100 lm - 1h
1	6 601 44	200 lm - 1h
1	6 601 45	350 lm - 1h
1	6 601 47	200 lm - 2h

Emb.	Referencia	Emergencias URA SPOT PRO Autotest color negro
		Las emergencias autotest incorporan un sistema de test automático para revisar el estado de cada luminaria. Los resultados son visibles con los dos leds de señalización; verde y amarillo. cada semana se hace un test de lámpara y cada 3 meses un test de autonomía.
		No Permanentes / Permanentes En función del cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanentes o no permanente
1	6 601 42BK	100 lm - 1h
1	6 601 44BK	200 lm - 1h
1	6 601 45BK	350 lm - 1h

Accesorios de instalación		
10	6 601 93	Placa pictograma Placa pictograma transparente, para colocar junto a las etiquetas adhesivas. Suministrada con 2 tornillos y 2 soportes de fijación
		Baterías
1	6 601 80	Ni-Cd 3,6 V- 0,7 Ah
1	6 601 81	Ni-Cd 3,6 V- 1,1 Ah
1	6 601 82	Ni-Mh 3,6 V - 0,5 Ah
1	6 601 83	Ni-Mh 3,6 V- 1,1 Ah
1	6 601 84	Ni-Mh 3,6 V- 1,5 Ah

URA SPOT PRO

Luminarias de emergencia led



0 039 00



6 600 44 + 6 601 93 + 6 616 70



Ver dimensiones en página 15


Emb.	Referencia	Telemando universal
1	0 039 00	<p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con tensión de red : permite verificar el funcionamiento de las luminarias de emergencia (durante el tiempo del pulso) sin necesidad de cortar la alimentación. • Sin tensión de red: permite la puesta en reposo de las luminarias de emergencia evitando con ello la descarga de las baterías y garantizando el buen funcionamiento en caso de emergencia. <p>Alimentación: 230 V~ - 50/60 Hz Tensión de salida: TBTS (muy baja tensión de seguridad) Permite mandar hasta 300 luminarias. 700 metros Tensión admisible al final de la línea para correcto funcionamiento del telemando 6V 4 módulos de 17,5 mm Fijación en rail </p>

Emb.	Referencia	Etiquetas adhesivas
5	6 616 70	 100 x 200 mm
5	6 616 71	 100 x 200 mm
5	6 616 72	 100 x 200 mm
5	6 616 80	 100 x 200 mm
5	6 616 82	 100 x 200 mm
5	6 616 83	 100 x 200 mm
5	6 616 84	 100 x 200 mm
5	6 616 85	 100 x 200 mm
5	6 616 88	 100 x 200 mm
5	6 616 89	 100 x 200 mm
5	6 616 90	 100 x 200 mm
5	6 616 91	 100 x 200 mm


URA SPOT PRO

Luminarias de emergencia led


Dimensiones



Hueco para empotrar



Placa pictograma



DELEGACIONES COMERCIALES



Zona Centro

es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

Zona Noreste y Baleares

es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60

Zona Levante

es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

Zona Noroeste

es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03

Zona Norte

es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41

Zona Sur y Canarias

es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es

 www.legrand.es



LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

Tel.: 91 656 18 12

Fax: 91 656 67 88

www.legrand.es