

CBILT®

BUILDING SOLUTIONS

NOX CLIP

SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM



CATÁLOGO GENERAL



Sistema de Nivelación



Fijaciones



Accesorios para Encofrado

30



La principal actividad de BILT se centra en el diseño, fabricación y comercialización de productos plásticos para la construcción, ofreciendo soluciones en sistemas de fijación y colocación de cerámicas.

Los productos BILT nacen de la perfecta combinación del experimentado equipo de desarrollo I+D el cual aporta innovación y mejora constante junto al equipo de diseño que añade el atractivo necesario para poder revolucionar el sector de la construcción.

Nuestras instalaciones, situadas en Barcelona, cuentan con la más avanzada y sostenible tecnología de transformación de plástico, ofreciendo costes de producción inmejorables.



CONTENIDO DEL CATÁLOGO:

Sistema de Nivelación y Alicatado

NOX Clip Levelling System	06
Cuña Remontable	08
Clip XXL Levelling System	09
Alicate/Pinza de Nivelación	10
Protector de Cerámica	11
Expositores Bilt	12
Soporte de Pavimento Flotante Plots	14
Accesorios para Plots	16
Cruceta CRX y Cuñita	18
Tarifas y Datos Sistema de Nivelación	19



Fijaciones

Taco de Expansión Multidireccional	24
Formato Taco + Tornillo	25
Taco de Golpe Fast Fix (Próximamente)	26
Taco ISO con Clavo de Nylon	27
Taco Brida	28
Bridas de Nylon	29
Tarifas y Datos Fijaciones	30



Accesorios Para Encofrado

Tubos Pasamuro, Conos y Tapones	34
Seta de Protección	36
Separadores de Mallazo: Timón	37
Separadores de Mallazo: Sierra	38
Separadores de Mallazo: Condor	39
Tarifas y Datos Accesorios Para Encofrado	40



Contacto Bilt	42
---------------------	----

SISTEMA DE NIVELACIÓN

Tu proyecto de cerámica, nuestra dedicación



NOX Clip Levelling System



Clip XXL Levelling System



Cuña Remontable



Alicates/ Pinza de Nivelación



Protector de Cerámica



Plots y Accesorios

NOX CLIP: LEVELLING SYSTEM



NUESTROS FORMATOS ADAPTADOS A TU PROYECTO

BOLSA NOX

200 u. de Nox Clip

Para pequeñas reformas del hogar



MINI BOX

1000 u. de Nox Clip

Para viviendas / espacios medianos



BIG BOX

4000 u. de Nox Clip

Para grandes superficies



Denominación	Nox Clip 0,5 mm	Nox Clip 1 mm	Nox Clip 1,5 mm	Nox Clip 2 mm	Nox Clip 3 mm	Nox Clip 4 mm	Nox Clip 5 mm
Distancia de Separación	0,5 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Altura de la Baldosa	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm	1-14 mm
Nox System	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si

SISTEMAS PATENTADOS:

Sistema de distribución de carga




Las pestañas de distribución liberan el sobreesfuerzo en los pilares de separación, evitando el desportillado de la cerámica al retirar el clip.

Compatibilidad con Cuña Ancha y Estrecha




El sistema patentado de Bilt permite utilizar una amplia variedad de cuñas, siendo así el más universal del mercado.

Montaje Sencillo y Eficaz




Base minimalista que permite la fácil colocación del sistema.

Máxima Precisión



Garantiza una perfecta colocación tanto en pavimentos como en rebestimientos.

Asegura una Correcta Rotura



Diseño optimizado para una extracción perfecta del clip de nivelación.



CUÑA REMONTABLE



EVITA EL USO DE ALZADORES ADICIONALES



Dientes más pronunciados que mejoran el agarre.




Clic trasero para superponer cuñas en caso de necesitar abastecer un espesor más alto.




Nervios de refuerzo para evitar deformaciones o roturas de la cuña.

NIVELACIÓN Y SEPARACIÓN DE BALDOSAS DE 1 a 25 mm


Diseñado para espesores de 1 a 14 mm en Nox Clip y de 15 a 25 mm en Clip XXL, una solución eficiente para la instalación de azulejos y baldosas.




Cuña remontable en Nox Clip para espesor: de 1 a 5 mm.



Cuña única en Nox Clip para espesor: de 6 a 14 mm.



Cuña única en Clip XXL para espesor: de 15 a 25 mm.



CLIP XXL LEVELLING SYSTEM



CLIP XXL


SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM

1 mm 1.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm



COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE ALTO ESPESOR

Espesor entre: 15 - 25 mm



La pieza de nivelación XXL ofrece una altura suficiente para alcanzar espesores más altos, abastece hasta 25 mm de espesor de baldosa.



Ranura plegable para adaptarse a todas las cuñas del mercado.



Permite la alineación y separación entre baldosas con la máxima precisión.



Base dentada para evitar desplazamientos durante el golpeo.



Nervio de rotura que permite retirar fácilmente el sistema de nivelación.

ALICATE AJUSTABLE BILT

¡NOVEDAD!



Interior metálico reforzado con plástico de alta calidad, ofrece una resistencia prolongada.



Nuevo pie removible permite apoyar la herramienta y aligerar la carga física a la hora de nivelar.



Ajustable mediante un solo botón, agiliza el tiempo de trabajo de forma significante.

AGARRE MEJORADO

DURABILIDAD PROLONGADA

ACCESORIO INCLUIDO



Agarre firme de goma



Interior metálico reforzado



Apóyate en la herramienta



PROTECTOR DE CERÁMICA GRES



Zona plana para el correcto posicionamiento de las cuñas.



Margen protector para evitar daños al momento de retirar el sistema de nivelación.



Diversificación de gruesos del protector para poder ser usado como separador.

PROTECCIÓN EXTRA

DOS ACCESORIOS EN UNO

Permite una protección entre la cuña y las baldosas para evitar posibles daños en materiales frágiles.

No solo podemos usar el protector como barrera, también puede ser utilizado para separar baldosas.



EXPOSITORES BILT®


La mejor forma de exponer los productos BILT de una manera cómoda y atractiva.

Diseñados para adaptarse de forma excelente a cualquier establecimiento.

Tipo 1 (cubo)
Tipo 2 (cubo + trasera)

MEDIDAS EXPOSITORES

Nº MÓDULOS	ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
1 MÓDULO	1900 mm	600 mm	400 mm
2 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	800 mm
3 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	1200 mm
4 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	1600 mm
5 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	2000 mm
6 MÓDULOS	1900 mm	600 mm	2400 mm



ALICATE AJUSTABLE
¡Nuevo alicate con funciones mejoradas!

MINI BOX
Además ponemos a tu disposición un formato de 1000 unidades de base de nivelación.

¡ NUEVAS INCORPORACIONES AL CATÁLOGO! **BILT**
BUILDING SOLUTIONS

NUEVA GAMA DE PLOTS
Añadimos la gama completa de plots y accesorios para pavimentos elevados.

13

PLOTS REGULABLES

¡NOVEDAD!



Los plots regulables son dispositivos usados en la construcción de terrazas para nivelar la superficie en terrenos irregulares. Asegurando una base estable y segura mediante un sistema de encaje y ajuste en altura.

Permiten el fácil acceso a las zonas impermeabilizadas, facilita la manipulación de instalaciones que pasan por el subsuelo.

1 ACCESORIO CRUCETA CENTRAL

Accesorio encajable que sirve de separador para las baldosas, actúa como una cruceta corriente, disponible junta de 3 a 4 mm

2 AMORTIGUADOR

Minimiza las vibraciones y oscilaciones que podrían afectar la estabilidad de los instrumentos montados sobre la plataforma

3 CABEZAL

Cabeza fabricada en polipropileno de alta calidad con aditivos para aumentar la resistencia de carga. Cuenta con resortes para encajar una amplia gama de accesorios

4 CONTRA ROSCA

La contratuercas bloquea y asegura el mecanismo para prevenir su aflojamiento a lo largo del tiempo

5 ADAPTADOR DE ALTURAS

Accesorio que se enrosca en la base, eleva la altura del plot si es necesario, permiten ser acoplados entre sí para acumular altura

6 BASE

Soporte del nivelador, permite la canalización correcta para subsistir a lo largo del tiempo, ofrece una sujeción adecuada

7 DISCO NIVELADOR

Accesorio que permite nivelar la altura de los plots en pavimento con desnivel, evita que aparezcan huecos entre las baldosas



* Compatible con cabeza autonivelante *

Consultar Plazo de Entrega

BSA123	BSA124	BSA125	BSA126	BSA127	BSA128
18-25 mm	28-40 mm	36-51 mm	52-82 mm	83-134 mm	133-225 mm

BSA129	BSA130	BSA131	BSA132	BSA133	BSA134	BSA135
189-293 mm 1 Adaptador BSA 141	260-365 m 1 Adaptador BSA 141	364-507 mm 2 Adaptadores BSA 141	471 - 651 mm 3 Adaptadores BSA 141	576 - 795 mm 4 Adaptadores BSA 141	682-939 mm 5 Adaptadores BSA 141	786- 1083 mm 6 Adaptadores BSA 141
MONTAJE BSA 127 x 1BSA 141	MONTAJE BSA 128 x 1BSA 141	MONTAJE BSA 128 x 2BSA 141	MONTAJE BSA 128 x 3BSA 141	MONTAJE BSA 128 x 4BSA 141	MONTAJE BSA 128 x 5BSA 141	MONTAJE BSA 128 x 6BSA 141

Contra rosca (60 mm)

Adaptador de alturas (160 mm)

Amortiguador

Disco Nivelador (214)



BSA140



BSA141



BSA142



BSA143



CABEZAS AUTONIVELANTES

Consultar Plazo de Entrega



El disco autonivelante **facilita la nivelación de los plots para ser utilizado como base en terrenos con pendiente.**

Destaca por su capacidad para ajustarse y corregir desniveles en el terreno mediante un mecanismo interno.

Se ajusta a la cabeza del plot, **con un máximo desnivel del 7 %.**



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	MEDIDAS
BSA136	Autonivelante Rastrel (hasta 80)	Vigas de hasta 80 mm
BSA137	Autonivelante Rastrel (40-50)	Vigas de hasta 40-50 mm
BSA138	Autonivelante (Baldosa Central)	Plano
BSA139	Autonivelante (Junta 3 mm)	Junta de 3 mm
BSA155	Autonivelante (Junta 4 mm)	Junta de 4 mm

ACCESORIOS PARA PLOTS

Consultar Plazo de Entrega



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	MEDIDAS
BSA144	Adaptador de Rastreles	-----
BSA145	Adaptador de Rastreles	Vigas de hasta 40-50 mm
BSA146	Cruceta separador central	3 mm
BSA147	Cruceta separador central	4 mm
BSA148	Separador Recto	3 mm

<p>BSA149 Separador de Pared</p> <p>Crema una separación entre el plot y la pared permitiendo el flujo de líquidos.</p>	<p>BSA150 Tornillo Central</p> <p>Evita que el pavimento se levante a causa del viento.</p>	<p>BSA151-152 Llave de altura y adaptador de taladro</p> <p>Permiten regular la altura de la cabeza autonivelante en cualquier momento.</p>	<p>BSA153-154 Terminación superior / inferior</p> <p>Accesorio de terminación lateral, acabado metálico.</p>
--	--	--	---

PLOTS FIJOS

Consultar Plazo de Entrega




Los plots fijos se utilizan para alzar el suelo en terrazas y exteriores.

A diferencia de los plots regulables, **tienen una altura predeterminada y se instalan directamente en el suelo.**



TABLA DE CÁLCULO DE PLOTS PARA BALDOSAS

Baldosa (cm)	Nº de Plots (m²)	Con Plots Centrales
30 x 30	12,5 uds	
30 x 60	6,5 uds	
40 x 40	6,9 uds	
45 x 45	6,9 uds	
40 x 60	4 uds	
50 x 50	4,5 uds	
60 x 60	3,4 uds	6,3 uds
75 x 75	2,3 uds	4,3 uds
80 x 80	2 uds	3,7 uds
45 x 90		5,8 uds
90 x 90		3,1 uds
100 x 100	1,7 uds	4,5 uds
30 x 120		6,4 uds
40 x 120		4,8 uds
60 x 120		3,4 uds



CRUCETA CRX Y CUÑITA DE ALICATADO



Cruceta CRX 1 mm



Cruceta CRX 1,5 mm



Cruceta CRX 2 mm



Cruceta CRX 3 mm



Cruceta CRX 4 mm



Cruceta CRX 5 mm



Cruceta CRX 8 mm




Cruceta CRX 10 mm



Cuñita de Alicatado 0-5 mm

Referencia:	BSA 060	BSA 065	BSA 061	BSA 062	BSA 063	BSA 064	BSA 068	BSA 069	BSA 066
Denominación:	Cruceta CRX 1 mm	Cruceta CRX 1,5 mm	Cruceta CRX 2 mm	Cruceta CRX 3 mm	Cruceta CRX 4 mm	Cruceta CRX 5 mm	Cruceta CRX 8 mm	Cruceta CRX 10 mm	Cuñita Alicatado 5 mm
Distancia de Separación:	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	0-5 mm



NOX CLIP LEVELLING SYSTEM



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA021	NOX CLIP 0.5	200 uds	24/48 h	14,90 €
BSA007	NOX CLIP 1.0	200 uds	24/48 h	12,90 €
BSA022	NOX CLIP 1.5	200 uds	24/48 h	12,90 €
BSA023	NOX CLIP 2.0	200 uds	24/48 h	12,90 €
BSA024	NOX CLIP 3.0	200 uds	24/48 h	12,90 €
BSA059	NOX CLIP 4.0	200 uds	24/48 h	12,90 €
BSA044	NOX CLIP 5.0	200 uds	24/48 h	12,90 €
BSA008	CUÑA REMONTABLE	100 uds	24/48 h	11,25 €

MINI BOX NOX CLIP



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA112	MINIBOX NOX CLIP 0.5	1.000 uds	24/48 h	73,50 €
BSA113	MINIBOX NOX CLIP 1.0	1.000 uds	24/48 h	61,50 €
BSA114	MINIBOX NOX CLIP 1.5	1.000 uds	24/48 h	61,50 €
BSA115	MINIBOX NOX CLIP 2.0	1.000 uds	24/48 h	61,50 €
BSA116	MINIBOX NOX CLIP 3.0	1.000 uds	24/48 h	61,50 €
BSA117	MINIBOX NOX CLIP 4.0	1.000 uds	24/48 h	61,50 €
BSA118	MINIBOX NOX CLIP 5.0	1.000 uds	24/48 h	61,50 €

BIG BOX NOX CLIP/CUÑAS



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA045	BIG BOX NOX CLIP 0.5	4.000 uds	24/48 h	282,00 €
BSA046	BIG BOX NOX CLIP 1.0	4.000 uds	24/48 h	235,00 €
BSA047	BIG BOX NOX CLIP 1.5	4.000 uds	24/48 h	235,00 €
BSA048	BIG BOX NOX CLIP 2.0	4.000 uds	24/48 h	235,00 €
BSA049	BIG BOX NOX CLIP 3.0	4.000 uds	24/48 h	235,00 €
BSA053	BIG BOX NOX CLIP 4.0	4.000 uds	24/48 h	235,00 €
BSA050	BIG BOX NOX CLIP 5.0	4.000 uds	24/48 h	235,00 €
BSA051	BIG BOX CUÑA REMONTABLE	2.000 uds	24/48 h	215,00 €

ALICATE AJUSTABLE



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA009	ALICATE AJUSTABLE	1 uni	24/48 h	22,50 €



PROTECTOR GRES



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA052	PROTECTOR GRES	100 uds	24/48 h	11,90 €

CLIP XXL LEVELLYNG SYSTEM



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA039	CLIP XXL 1.0	200 uds	24/48 h	17,90 €
BSA040	CLIP XXL 1.5	200 uds	24/48 h	17,90 €
BSA041	CLIP XXL 2.0	200 uds	24/48 h	17,90 €
BSA042	CLIP XXL 3.0	200 uds	24/48 h	17,90 €
BSA072	CLIP XXL 4.0	200 uds	24/48 h	17,90 €
BSA073	CLIP XXL 5.0	200 uds	24/48 h	17,90 €

KIT NOX CLIP



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA054	KIT NOX CLIP 0.5	100+100+1 uds	24/48 h	40,95 €
BSA025	KIT NOX CLIP 1.0	100+100+1 uds	24/48 h	39,95 €
BSA043	KIT NOX CLIP 1.5	100+100+1 uds	24/48 h	39,95 €
BSA055	KIT NOX CLIP 2.0	100+100+1 uds	24/48 h	39,95 €
BSA056	KIT NOX CLIP 3.0	100+100+1 uds	24/48 h	39,95 €
BSA057	KIT NOX CLIP 4.0	100+100+1 uds	24/48 h	39,95 €
BSA058	KIT NOX CLIP 5.0	100+100+1 uds	24/48 h	39,95 €

CRUCETAS CRX Y CUÑITAS



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA060	CRUCETA CRX 1.0	300 uds	24/48 h	2,65 €
BSA065	CRUCETA CRX 1.5	300 uds	24/48 h	2,85 €
BSA061	CRUCETA CRX 2.0	300 uds	24/48 h	2,90 €
BSA062	CRUCETA CRX 3.0	300 uds	24/48 h	3,45 €
BSA063	CRUCETA CRX 4.0	200 uds	24/48 h	3,85 €
BSA064	CRUCETA CRX 5.0	100 uds	24/48 h	2,95 €
BSA068	CRUCETA CRX 8.0	50 uds	24/48 h	3,12 €
BSA069	CRUCETA CRX 10.0	50 uds	24/48 h	3,72 €
BSA066	CUÑITA 5.0	500 uds	24/48 h	5,85 €

PLOTS FIJOS



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA119	PLOT FIJO 14 mm	1 uni	CONSULTAR	0,58 €
BSA120	PLOT FIJO 16 mm	1 uni	CONSULTAR	0,98 €
BSA121	PLOT FIJO 20 mm	1 uni	CONSULTAR	1,00 €
BSA122	PLOT FIJO 30 mm	1 uni	CONSULTAR	1,10 €



PLOTS REGULABLES



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA122	PLOT REGULABLE 18-25	1 uni	CONSULTAR	2,18 €
BSA123	PLOT REGULABLE 28-40	1 uni	CONSULTAR	2,52 €
BSA124	PLOT REGULABLE 36-51	1 uni	CONSULTAR	2,74 €
BSA125	PLOT REGULABLE 52-62	1 uni	CONSULTAR	3,08 €
BSA126	PLOT REGULABLE 83-134	1 uni	CONSULTAR	3,60 €
BSA127	PLOT REGULABLE 133-225	1 uni	CONSULTAR	4,54 €
BSA128	PLOT REGULABLE 189-293	1 uni	CONSULTAR	6,24 €
BSA129	PLOT REGULABLE 260-365	1 uni	CONSULTAR	7,18 €
BSA130	PLOT REGULABLE 364-507	1 uni	CONSULTAR	9,82 €
BSA131	PLOT REGULABLE 471-651	1 uni	CONSULTAR	12,46 €
BSA132	PLOT REGULABLE 576-795	1 uni	CONSULTAR	15,10 €
BSA133	PLOT REGULABLE 682-939	1 uni	CONSULTAR	17,74 €
BSA134	PLOT REGULABLE 786-1083	1 uni	CONSULTAR	20,38 €

CABEZAS AUTONIVELANTES



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA136	AUTONIVELANTE RASTREL (HASTA 80)	1 uni	CONSULTAR	1,08 €
BSA137	AUTONIVELANTE RASTREL (40-50)	1 uni	CONSULTAR	1,08 €
BSA138	AUTONIVELANTE BALDOSA CENTRAL	1 uni	CONSULTAR	1,08 €
BSA139	AUTONIVELANTE JUNTA (3 mm)	1 uni	CONSULTAR	1,08 €
BSA155	AUTONIVELANTE JUNTA (4 mm)	1 uni	CONSULTAR	1,08 €

ACCESORIOS PARA PLOTS




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA140	CONTRA ROSCA	1 uni	CONSULTAR	0,70 €
BSA141	ADAPTADOR DE ALTURAS	1 uni	CONSULTAR	2,64 €
BSA142	AMORTIGUADOR	1 uni	CONSULTAR	0,64 €
BSA143	DISCO NIVELADOR 2%	1 uni	CONSULTAR	1,44 €
BSA144	ADAPTADOR DE RASTRELES	1 uni	CONSULTAR	0,82 €
BSA145	ADAPTADOR RASTRELES 40-50	1 uni	CONSULTAR	0,64 €
BSA146	CRUCETA CENTRAL 3 mm	1 uni	CONSULTAR	0,34 €
BSA147	CRUCETA CENTRAL 4 mm	1 uni	CONSULTAR	0,36 €
BSA148	SEPARADOR RECTO 3mm	1 uni	CONSULTAR	0,20 €
BSA149	SEPARADOR DE PARED	1 uni	CONSULTAR	1,40 €
BSA150	TORNILLO ANTIVIENTO	1 uni	CONSULTAR	0,70 €
BSA151	LLAVE AJUSTABLE DE ALTURA	1 uni	CONSULTAR	18,80 €
BSA152	ADAPTADOR DE TALADRO	1 uni	CONSULTAR	15,00 €
BSA153	TERMINACIÓN SUPERIOR	1 uni	CONSULTAR	2,44 €
BSA154	TERMINACIÓN INFERIOR	1 uni	CONSULTAR	2,84 €

SISTEMAS DE FIJACIÓN

Sujeciones seguras



Taco de Expansión



Formato Taco + Tornillo



Taco de Golpe Fast Fix



Taco ISO Clavo de Nylon



Taco Brida



Bridas de Nylon

TACO DE EXPANSIÓN MULTIDIRECCIONAL



El reborde tope, evita que el taco se deslice dentro de la perforación.



Los resaltes anti giro, impiden la rotación del taco durante el montaje.



La punta cónica del taco facilita la introducción y el montaje.

EXPANSIÓN

EN 4 DIRECCIONES

RESISTENCIA

MATERIAL HUECO Y MACIZO


MONTAJE

PERCUSIÓN OPCIONAL

Apto para:



Material Hueco




Material Macizo



Madera



FORMATO TACO + TORNILLO




1. Perforar el soporte y material.



2. Limpiar y introducir el taco.



3. Fijar el material y el tornillo.



4. Atomillar, el taco queda expandido.

Referencia:	PF 5 x 25	PF 6 x 30	PF 8 x 40	PF 10 x 50	PF 12 x 60	PF 14 x 70
Diametro de Perforación:	5 ø	6 ø	8 ø	10 ø	12 ø	14 ø
Profundidad min. de Perforación:	35 mm	40 mm	50 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Longitud min. de Tornillo:	30 mm	35 mm	45 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Tipo de Tornillo:	ø 3-4	ø 4-5	ø 4,5-6	ø 6-7	ø 8-10	ø 10-12



TACO DE GOLPE FAST



El reborde tope, evita que el taco se deslice dentro de la perforación.



Resaltos antigiro, impiden la rotación del taco durante el montaje.



Rápida expansión que nos permite la colocación del taco en techos y perfiles delgados.



Taco de Golpe Fast PRÓXIMAMENTE



Instalación



Soportes Múltiples



Aplicaciones para el Hogar




TACO ISO PRO (HOMOLOGADO) ¡NOVEDAD!



ETA-07 / 0291

ETA-07 / 0221


ETA-07 / 0036



Taco ISO Pro y Eco con clavo de nylon para la colocación de materiales aislantes

Referencia:	Denominación:	Longitud del Taco:	Grosor Max. del Aislante	Formato	Homologado
BSA156	Taco ISO PRO 10 x 70	70 mm	40 mm	250 uds	Sí
BSA157	Taco ISO PRO 10 x 90	90 mm	60 mm	250 uds	Sí
BSA158	Taco ISO PRO 10 x 120	120 mm	90 mm	250 uds	Sí
BSA159	Taco ISO PRO 10 x 140	140 mm	110 mm	250 uds	Sí
BSA160	Taco ISO PRO 10 x 160	160 mm	130 mm	250 uds	Sí
BSA161	Taco ISO PRO 10 x 180	180 mm	150 mm	250 uds	Sí
BSA162	Taco ISO PRO 10 x 200	200 mm	170 mm	250 uds	Sí
BSA163	Taco ISO PRO 10 x 220	220 mm	190 mm	250 uds	Sí

TACO ISO ECO



BSA158	Taco ISO ECO 10x 70	70 mm	45 mm	200 uds	No
BSA159	Taco ISO ECO 10x 90	90 mm	65 mm	200 uds	No
BSA160	Taco ISO ECO 10x 110	110 mm	95 mm	250 uds	No
BSA161	Taco ISO ECO 10x 130	130 mm	110 mm	250 uds	No
BSA162	Taco ISO ECO 10x 150	150 mm	130 mm	250 uds	No
BSA163	Taco ISO ECO 10x 180	180 mm	155 mm	250 uds	No

TACO DE PRESIÓN PARA BRIDA ¡NOVEDAD!

BRIDAS DE NYLON


¡NOVEDAD!




Diseñado para la fijación mediante Bridas de Nylon

Referencia:	Denominación:	Ø Perforación:
BSA164	Taco Brida ø 6 Negro	ø 6
BSA165	Taco Brida ø 6 Blanco	ø 6
BSA166	Taco Brida ø 8 Negro	ø 8
BSA167	Taco Brida ø 8 Blanco	ø 8

Para la instalación de tubos de agua, electricidad, gas, calefacción, neumática, aire acondicionado, etc.



1. Perforar la superficie y limpiar. 2. Introducir taco y golpear. 3. Introducir la brida al anclaje. 4. Introducir el material y fijar brida.



Denominación:	A	B	C	D
Taco Brida ø 6 Negro	7.80 mm	31 mm	6.20 mm	9.70 mm
Taco Brida ø 8 Blanco	9.75 mm	37 mm	6.50 mm	9.70 mm



Aplicación:

Sujeción práctica de cables, tubos, etc.
Posibilidad de fijación a la pared con tacos de presión.

Características:

Fabricado bajo norma ISO 9002.
Temperatura de trabajo entre -40° y +85° C.
Autoextinguibilidad UL 94 V2. UL File E-118226® / MIL-SPEC M 20693B.
Tensión mínima según normas MIL-S23190E STANDARD.
Las de color negro, poseen una mayor resistencia a los rayos ultravioletas.
Bordes redondeados para una mayor seguridad.

Material: Poliamida 6.6. Color Negro.



Referencia:	Denominación:	Medidas	Ø Min	Ø Max	Formato
BSA168	Brida 2,5 x 100	2,5 x 100 mm	3 mm	20,5 mm	100 uds
BSA169	Brida 2,5 x 130	2,5 x 130 mm	3 mm	30 mm	100 uds
BSA170	Brida 2,5 x 200	2,5 x 200 mm	3 mm	52,5 mm	100 uds
BSA171	Brida 3,6 x 140	3,6 x 140 mm	3,5 mm	33 mm	100 uds
BSA172	Brida 3,6 x 200	3,6 x 200 mm	3,5 mm	52,5 mm	100 uds
BSA173	Brida 3,6 x 300	3,6 x 300 mm	3,5 mm	84 mm	100 uds
BSA174	Brida 4,6 x 160	4,6 x 160 mm	3,5 mm	36,6 mm	100 uds
BSA175	Brida 4,8 x 200	4,8 x 200 mm	3,5 mm	49,5 mm	100 uds
BSA176	Brida 4,8 x 250	4,8 x 250 mm	3,5 mm	65 mm	100 uds
BSA177	Brida 4,8 x 300	4,8 x 300 mm	3,5 mm	81 mm	100 uds
BSA178	Brida 4,8 x 360	4,8 x 360 mm	3,5 mm	100 mm	100 uds
BSA179	Brida 4,8 x 430	4,8 x 430 mm	3,5 mm	122,5 mm	100 uds
BSA180	Brida 7,6 x 300	7,6 x 300 mm	8,5 mm	82,8 mm	100 uds
BSA181	Brida 7,6 x 370	7,6 x 370 mm	8,5 mm	103,5 mm	100 uds
BSA182	Brida 7,6 x 500	7,6 x 500 mm	8,5 mm	162,5 mm	100 uds
BSA183	Brida 7,6 x 750	7,6 x 750 mm	8,5 mm	200 mm	100 uds
BSA184	Brida 7,6 x 780	8,8 x 780 mm	8,5 mm	235,5 mm	100 uds
BSA185	Brida 12,4 x 1000	12,4 x 1000 mm	18 mm	315 mm	100 uds



TACO PF BLISTER



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA015	TACO PF 5 x 25	30 uds	24/48h	2.38 €
BSA016	TACO PF 6 x 30	25 uds	24/48h	2.40 €
BSA017	TACO PF 8 x 40	15 uds	24/48h	2.60 €
BSA018	TACO PF 10 x 50	8 uds	24/48h	2.75 €
BSA019	TACO PF 12 x 60	5 uds	24/48h	2.85 €
BSA020	TACO PF 14 x 70	4 uds	24/48h	2.95 €

TACO PF CAJA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA001	TACO PF 5 x 25	100 uds	24/48h	3.95 €
BSA002	TACO PF 6 x 30	100 uds	24/48h	4.98 €
BSA003	TACO PF 8 x 40	100 uds	24/48h	7.35 €
BSA004	TACO PF 10 x 50	50 uds	24/48h	6.98 €
BSA005	TACO PF 12 x 60	25 uds	24/48h	6.70 €
BSA006	TACO PF 14 x 70	20 uds	24/48h	9.85 €

TACO PF CUBO



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA015	TACO PF 5 x 25	3.000 uds	24/48h	75.40 €
BSA016	TACO PF 6 x 30	3.000 uds	24/48h	89.50 €
BSA017	TACO PF 8 x 40	1.500 uds	24/48h	73.45 €
BSA018	TACO PF 10 x 50	750 uds	24/48h	69.90 €

TACO + TORNILLO



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA031	PF 5 x 25 + Tornillo 3	50 + 50 uds	24/48h	4.85 €
BSA032	PF 6 x 30 + Tornillo 4	50 + 50 uds	24/48h	5.65 €
BSA033	PF 8 x 40 + Tornillo 5	50 + 50 uds	24/48h	7.80 €
BSA034	PF 10 x 50 + Tornillo 6	25 + 25 uds	24/48h	7.60 €

TACO DE GOLPE FAST-FIX
Taco de Golpe Fast
PRÓXIMAMENTE



TACO ISO PRO (HOMOLOGADO)



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA156	TACO ISO PRO 10x70	250 uds	24/48h	65.00 €
BSA157	TACO ISO PRO 10x90	250 uds	24/48h	69.20 €
BSA158	TACO ISO PRO 10x120	250 uds	24/48h	81.90 €
BSA159	TACO ISO PRO 10x140	250 uds	24/48h	89.60 €
BSA160	TACO ISO PRO 10x160	250 uds	24/48h	107.50 €
BSA161	TACO ISO PRO 10x180	250 uds	24/48h	117.50 €
BSA162	TACO ISO PRO 10x200	250 uds	24/48h	141.70 €
BSA163	TACO ISO PRO 10x220	250 uds	24/48h	166.80 €

TACO ISO ECO



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA186	TACO ISO ECO 10x70	200 uds	24/48h	39.95 €
BSA187	TACO ISO ECO 10x90	200 uds	24/48h	41.00 €
BSA188	TACO ISO ECO 10x110	250 uds	24/48h	53.80 €
BSA189	TACO ISO ECO 10x130	250 uds	24/48h	57.20 €
BSA190	TACO ISO ECO 10x150	250 uds	24/48h	74.40 €
BSA191	TACO ISO ECO 10x180	250 uds	24/48h	89.80 €

TACO BRIDA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA164	TACO BRIDA ø 6 NEGRO	100 uds	24/48h	4.30 €
BSA165	TACO BRIDA ø 6 BLANCO	100 uds	24/48h	4.30 €
BSA166	TACO BRIDA ø 8 NEGRO	100 uds	24/48h	4.20 €
BSA167	TACO BRIDA ø 8 BLANCO	100 uds	24/48h	4.20 €

BRIDA DE NYLON



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA168	BRIDA NYLON 2,5 x 100	100 uds	24/48h	0.90 €
BSA169	BRIDA NYLON 2,5 x 130	100 uds	24/48h	1.68 €
BSA170	BRIDA NYLON 2,5 x 200	100 uds	24/48h	2.20 €
BSA171	BRIDA NYLON 3,6 x 140	100 uds	24/48h	2.10 €
BSA172	BRIDA NYLONS 3,6 x 200	100 uds	24/48h	2.90 €
BSA173	BRIDA NYLON 3,6 x 300	100 uds	24/48h	4.32 €
BSA174	BRIDA NYLON 4,6 x 160	100 uds	24/48h	3.34 €
BSA175	BRIDA NYLON 4,8 x 200	100 uds	24/48h	3.58 €
BSA176	BRIDA NYLON 4,8 x 250	100 uds	24/48h	5.18 €
BSA177	BRIDA NYLON 4,8 x 300	100 uds	24/48h	5.64 €
BSA178	BRIDA NYLON 4,8 x 360	100 uds	24/48h	7.10 €
BSA179	BRIDA NYLON 4,8 x 430	100 uds	24/48h	10.90 €
BSA180	BRIDA NYLON 7,6 x 300	100 uds	24/48h	11.80 €
BSA181	BRIDA NYLON 7,6 x 370	100 uds	24/48h	14.40 €
BSA182	BRIDA NYLON 7,6 x 550	100 uds	24/48h	27.80 €
BSA183	BRIDA NYLON 7,6 x 750	100 uds	24/48h	39.95 €
BSA184	BRIDA NYLON 8,8 x 780	100 uds	24/48h	44.30 €
BSA185	BRIDA NYLON 12,4 x 1000	100 uds	24/48h	107.80 €

ACCESORIOS PARA ENCOFRADO

Coloca estructuras de forma profesional



Tubo Pasamuro



Tubo Rápido



Conos y Tapones




Seta de Protección



Separadores de Varillas

TUBOS PASAMURO

Consultar Plazo de Entrega



TUBOS RÁPIDOS

Consultar Plazo de Entrega



Agiliza tus proyectos



Durabilidad: fabricados con materiales resistentes y duraderos, esto garantiza su integridad estructural a largo plazo.

Reduce los tiempos de trabajo: listos para ser instalados sin la necesidad de cortes o manipulados.


22 ø




CONOS Y TAPONES

Accesorios pasamuro

Tapones y conos para tubos pasamuro



Cono pasamuro 22/26 ø



Tapón liso 22/26 ø




Tapón para tubo estanco 22 ø

Los conos pasamuro se sitúan en los extremos de los tubos, tienen forma cónica para facilitar la entrada uniforme del vertido. Esto previene bolsas de aire y asegura la integridad estructural del concreto alrededor del muro.

Los tapones pasamuro se usan para sellar permanentemente los extremos de los tubos, evitando la entrada de suciedad y factores externos.

Denominación:	Medidas:	Formato:
TUBO PASAMURO ø 22	ø 22 x 2000 mm	1 uni
TUBO PASAMURO ø 26	ø 22 x 2000 mm	1 uni
TUBO RÁPIDO ø 22	ø 22 x 200 mm	200 uds
TUBO RÁPIDO ø 22	ø 22 x 250 mm	200 uds
TUBO RÁPIDO ø 22	ø 22 x 300 mm	100 uds
CONO PASAMURO ø 22	ø 22 mm	200 uds
CONO PASAMURO ø 26	ø 26 mm	200 uds
TAPÓN LISO ø 22	ø 22 mm	250 uds
TAPÓN LISO ø 26	ø 26 mm	250 uds
TAPÓN ESTANCO ø 22	ø 22 mm	250 uds



SETA DE PROTECCIÓN



Seta de Seguridad

Para varillas de ϕ 8-20

Las setas están diseñadas para proteger las zonas punzantes y peligrosas en obras y reformas.

Se ubican estratégicamente para alertar sobre los riesgos en determinadas áreas.



SEPARADORES: SEPARADOR TIMÓN



Separadores Para Encofrado

Encofrados ejecutados según el reglamento

Evita el contacto entre las varillas verticales y el cajón de madera. Crean un espacio constante, permiten la ventilación adecuada y evitan problemas como la corrosión y el deterioro. Su instalación es sencilla, duradera y resistente, convirtiéndolos en una opción confiable para una separación efectiva y para prolongar la vida útil de la estructura.



Recomendación colocación en armadura vertical

Medidas	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Unidades	Bolsa 250 u.	Bolsa 250 u.	Bolsa 100 u.	Bolsa 100u.	Bolsa 50 u.	Bolsa 50 u.	Caja 100 u.	Bolsa 100 u.



Timón 20 mm



Timón 25 mm



Timón 30 mm



Timón 35 mm



Timón 40 mm



Timón 50 mm



Timón 60 mm



Timón 70 mm





SEPARADORES: MODELO SIERRA

Consultar Plazo de Entrega

SEPARADORES: MODELO CONDOR

Consultar Plazo de Entrega



Separador Plástico de Mallazo Horizontal

Para separar la malla del suelo



200 cm



Separador sierra 25 x 2000 mm




Separador sierra 30 x 2000 mm



Separador sierra 40 x 2000 mm



Separador sierra 50 x 2000 mm



Se recomienda la colocación en paralelo a la armadura horizontal.



Separador Plástico Condor

Separador para armaduras horizontales, malla o varilla corrugada

Estos separadores cumplen la importante función de mantener una distancia adecuada entre las varillas de metal y el suelo, evitando el contacto directo y asegurando la protección de la estructura.



Condor 20 mm



Condor 30 mm




Condor 40 mm



Condor 50 mm



Medidas	Unidades
20 mm	Bolsa 250 u.
30 mm	Bolsa 250 u.
40 mm	Bolsa 100 u.
50 mm	Bolsa 100 u.





TUBOS PASAMURO, CONOS Y TAPONES



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA088	TUBO PASAMURO Ø22	1 uni	CONSULTAR	2,28 €
BSA089	TUBO PASAMURO Ø 26	1 uni	CONSULTAR	2,98 €
BSA090	CONO PASAMURO Ø 22	200 uds	24/48 h	11,80 €
BSA091	CONO PASAMURO Ø 26	200 uds	24/48 h	21,90 €
BSA104	TAPÓN LISO Ø 22	250 uds	24/48 h	12,70 €
BSA108	TAPÓN ESTANCO Ø 22	250 uds	24/48 h	15 €
BSA105	TAPÓN LISO Ø 26	250 uds	24/48 h	16,60 €
BSA109	TUBO RÁPIDO 200 mm	200 uds	CONSULTAR	136 €
BSA110	TUBO RÁPIDO 250 mm	200 uds	CONSULTAR	156 €
BSA111	TUBO RÁPIDO 250 mm	100 uds	CONSULTAR	92 €

SETA DE PROTECCIÓN



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA074	SETA Ø 8-20	100 uds	24/48 h	14,35 €



SEPARADOR TIMÓN



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA076	SEPARADOR TIMÓN 20 mm	250 uds	24/48 h	15,20 €
BSA077	SEPARADOR TIMÓN 25 mm	250 uds	24/48 h	16,60 €
BSA078	SEPARADOR TIMÓN 30 mm	100 uds	24/48 h	10,60 €
BSA079	SEPARADOR TIMÓN 35 mm	100 uds	24/48 h	12,70 €
BSA080	SEPARADOR TIMÓN 40 mm	50 uds	24/48 h	10,70 €
BSA081	SEPARADOR TIMÓN 50 mm	50 uds	24/48 h	12,60 €
BSA106	SEPARADOR TIMÓN 60 mm	200 uds	24/48 h	85,40 €
BSA107	SEPARADOR TIMÓN 70 mm	200 uds	24/48 h	99,60 €

SEPARADOR CONDOR



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA096	SEPARADOR CONDOR 20 mm	250 uds	24/48 h	24,40 €
BSA097	SEPARADOR CONDOR 30 mm	250 uds	24/48 h	27,70 €
BSA098	SEPARADOR CONDOR 40 mm	100 uds	24/48 h	16,95 €
BSA099	SEPARADOR CONDOR 50 mm	100 uds	24/48 h	21,90 €

SEPARADOR SIERRA



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	FORMATO	ENTREGA	PVP
BSA092	SEPARADOR SIERRA 25 x 2000 mm	1 uni	CONSULTAR	3,50 €
BSA093	SEPARADOR SIERRA 30 x 2000 mm	1 uni	CONSULTAR	3,60 €
BSA094	SEPARADOR SIERRA 40 x 2000 mm	1 uni	CONSULTAR	5,25 €
BSA095	SEPARADOR SIERRA 50 x 2000 mm	1 uni	CONSULTAR	5,95 €



Contacto

Departamento comercial

sergio@biltbs.com
tel: (+34) 685 82 70 35

Administración

admin@biltbs.com
tel: (+34) 93 444 72 63

Atención al cliente

hola@biltbs.com
tel: (+34) 93 444 72 63

www.biltbs.com

¿Tienes dudas, pedidos o necesitas contactar?

Estamos aquí para darte la mejor solución.



Marca registrada por
JM GROWING CAPITAL S.L.
www.jmadvancedsolutions.com
Tel. 93 444 72 63
C/La Pedrosa 34, Nave 4 - 5 Masquefa 08783, Barcelona - España