


Ceramic Book 2024

PORCELANOSA



PORCELANOSA



Nuestras premisas

Our premises

PORCELANOSA

ES. En Porcelanosa basamos el éxito de los productos en tres premisas: una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.


EN. At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

IT. In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

FR. Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

DE. Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen: eine einwandfreie Qualität, ein eigenes Vertriebsnetz, eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht. Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

PT. Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.





Tiendas *Showrooms*

ES. Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, Porcelanosa asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

EN. With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

IT. Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

FR. Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

DE. Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

PT. Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.

Compromiso con el medio ambiente

Environmental commitment

ES. El compromiso adquirido por Porcelanosa desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH®, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

EN. The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®. ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

IT. L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

FR. Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®. ECOTECH®, est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001. et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

DE. Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

PT. O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH®, um compêndio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.





ES. En Porcelanosa solo consumimos energía eléctrica cuyo origen renovable esté garantizado. El 30% de la energía que utilizamos en Porcelanosa la generamos nosotros mismos. La iluminación de nuestras instalaciones es, en más de un 90%, de tipo led de alto rendimiento y bajo consumo. La mitad de nuestra superficie cubierta permite la entrada de luz natural disminuyendo el consumo eléctrico. Nuestro parque móvil interno está formado por vehículos eléctricos. Como parte de nuestro compromiso con el ecosistema que nos rodea, en 2021 repoblamos una zona forestal con 17.000 árboles. Más del 95% de los residuos generados por Porcelanosa son reutilizados, reciclados o valorizados. Hemos reducido el consumo de agua en nuestros procesos de fabricación de revestimiento un 20%. Minimizamos el uso de agua y gas rectificando en seco nuestras cerámicas. El 100% del agua residual es depurada y reutilizada para conseguir un vertido de 0 litros. Todas las colecciones fabricadas por Porcelanosa tienen entre un 10 y un 20% de material reciclado, con especial mención a las series Ecologic que alcanzan un 95%. Calculamos y reducimos nuestra huella de carbono todos los años, asegurando nuestro compromiso como economía circular. Nuestros productos contribuyen a la obtención de créditos o puntos en certificaciones LEED, BREAM y VERDE.

EN. At Porcelanosa, we only consume electricity from guaranteed renewable sources. We generate 30% of the energy we use at Porcelanosa ourselves. Over 90% of the lighting in our premises is high-performance, low-consumption led lighting. Half of our indoor surface area receives natural light, which reduces electricity consumption. Our in-house rolling stock is comprised of electric vehicles. As part of our commitment to the ecosystem around us, in 2021 we will replant a forested area with 17,000 trees. More than 95% of the waste generated by Porcelanosa is reused, recycled or repurposed. We have reduced water consumption in

our tile manufacturing processes by 20%. We minimize water and gas use by dry pressing our ceramics. 100% of the wastewater is purified and reused, producing 0 litres of discharge. All collections manufactured by Porcelanosa contain between 10 and 20% recycled material, with special mention of the Ecologic series, which contains 95% recycled materials. We calculate and reduce our carbon footprint every year, ensuring our commitment as a circular economy. Our products contribute to obtaining credits or points in LEED, BREAM and VERDE certifications.

IT. In Porcelanosa consumiamo solo energia elettrica di origine rinnovabile garantita. Il 30% dell'energia che utilizziamo in Porcelanosa la generiamo noi stessi. L'illuminazione delle nostre strutture è, per oltre il 90%, di tipo led ad alte prestazioni e basso consumo. La metà della nostra superficie coperta consente l'ingresso della luce naturale, riducendo il consumo di elettricità. Come parte del nostro impegno nei confronti dell'ecosistema che ci circonda, nel 2021 ripianteremo un'area boschiva con 17.000 alberi. Oltre il 95% dei rifiuti generati da Porcelanosa viene riutilizzato, riciclato o recuperato. Abbiamo ridotto del 20% il consumo d'acqua nei nostri processi di produzione dei rivestimenti. Riduciamo al minimo l'uso di acqua e gas rettificando a secco le nostre ceramiche. Il 100% delle acque reflue viene purificato e riutilizzato per ottenere uno scarico di 0 litri. Tutte le collezioni prodotte da Porcelanosa possiedono tra il 10 e il 20% di materiale riciclato, con particolare riferimento alle serie Ecologic che raggiungono il 95%. Calcoliamo e riduciamo la nostra impronta di carbonio ogni anno, garantendo il nostro impegno come economia circolare. I nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti o punti nelle certificazioni LEED, BREEAM e VERDE.

Responsabilidad social corporativa

Corporate social responsibility

FR. Chez Porcelanosa, nous n'utilisons que de l'énergie électrique dont l'origine renouvelable est garantie. 30 % de l'énergie que nous utilisons chez Porcelanosa est générée par nous-mêmes. L'éclairage de nos installations est, à plus de 90 %, de type led à haut rendement et à faible consommation. La moitié de notre surface couverte permet l'entrée de lumière naturelle de manière à diminuer la consommation électrique. Notre parc mobile interne est constitué de véhicules électriques. Dans le cadre de notre engagement envers l'écosystème qui nous entoure, en 2021, nous replanterons une zone forestière avec 17 000 arbres. Plus de 95 % des déchets générés par Porcelanosa sont réutilisés, recyclés ou valorisés. Nous avons réduit la consommation d'eau de 20 % dans nos procédés de fabrication de revêtement. Nous minimisons l'utilisation de l'eau et du gaz en rectifiant nos céramiques à sec. 100 % des eaux usées sont purifiées et réutilisées pour obtenir un rejet de 0 litre. Toutes les collections produites par Porcelanosa contiennent entre 10 et 20 % de matériaux recyclés, avec une mention particulière pour les séries Ecologic qui atteignent 95 %. Nous calculons et réduisons notre empreinte carbone chaque année, en assurant notre engagement en tant qu'économie circulaire. Nos produits contribuent à l'obtention de crédits ou de points dans les certifications LEED, BREAM et VERDE.

DE. Bei Porcelanosa verwenden wir nur Strom aus garantiert erneuerbaren Energiequellen. 30 % der Energie, die wir bei Porcelanosa verwenden, erzeugen wir selbst. Die Beleuchtung unserer Einrichtungen besteht zu mehr als 90 % aus LED-Leuchtmittel mit hoher Leistung und niedrigem Verbrauch. Die Hälfte unserer überdachten Fläche lässt natürliches Licht eindringen und reduziert so den Stromverbrauch. Unser interner Fuhrpark besteht aus Elektrofahrzeugen. Im Rahmen unseres Engagements für das Ökosystem um uns herum werden wir im Jahr 2021 eine Waldfläche mit 17.000 Bäumen neu bepflanzen. Über 95 % der von Porcelanosa erzeugten Abfälle werden wiederverwendet, recycelt oder verwertet. Wir haben den

Wasserverbrauch in unseren Beschichtungsprozessen um 20 % reduziert. Durch das Trockenschleifen unserer Keramik reduzieren wir den Einsatz von Wasser und Gas auf ein Minimum. 100 % des Abwassers werden gereinigt und wiederverwendet, um einen Abfluss von 0 Litern zu erreichen. Alle von Porcelanosa hergestellten Kollektionen werden zu 10 bis 20 % aus recyceltem Material hergestellt. Die Ecologic-Reihe besteht sogar zu 95 % aus recyceltem Material. Wir berechnen und reduzieren jährlich unseren CO2-Fußabdruck und verpflichten uns damit zur Kreislaufwirtschaft. Unsere Produkte tragen dazu bei, Credits oder Punkte für LEED-, BREAM- und GREEN-.

PT. Na Porcelanosa consumimos apenas energia elétrica cuja origem renovável esteja garantida. 30% da energia que utilizamos na Porcelanosa é produzida por nós. A iluminação das nossas instalações é, em mais de 90%, de led de alto rendimento e baixo consumo. Metade da nossa superfície coberta permite a entrada de luz natural diminuindo o consumo elétrico. O nosso parque móvel interno é formado por veículos elétricos. Como parte do nosso compromisso com o ecossistema que nos rodeia, em 2021 replantaremos uma área florestal com 17.000 árvores. Mais de 95% dos resíduos produzidos pela Porcelanosa são reutilizados, reciclados ou valorizados. Reduzimos em 20% o consumo de água nos nossos processos de produção de revestimento. Minimizamos a utilização de água e gás retificando a seco as nossas cerâmicas. 100% da água residual é depurada e reutilizada para obter um derrame de 0 litros. Todas as coleções produzidas pela Porcelanosa possuem entre 10 e 20% de material reciclado, com destaque especial nas séries Ecologic que atingem os 95%. Calculamos e reduzimos todos os anos a nossa pegada de carbono, assegurando o nosso compromisso como economia circular. Os nossos produtos contribuem para a obtenção de créditos ou pontos nas certificações LEED, BREAM e VERDE.

A	Cubik Indic	215
Adda	Cubik Urban Nature	072
Antique		
Arizona		
Arrow 3D		
Artic		
Ascot		
Austin		
Avenue		
B		
Baena		
Baltic · Bookmatch		
Baltimore		
Barcelona		
Belice		
Berna		
Block Bután		
Block Matika		
Bombay		
Boston		
Bottega		
Bremen		
Brooklyn Fontana Matt		
Brooklyn Marquina		
Brooklyn Matt		
Brunei		
new Bruselas		
Bután		
C		
Calacata Gold		
Canal Roma		
Capri		
Capri Lineal		
Carrara Blanco		
Ceppo		
Chester		
Columbia		
Concrete		
Contour		
Coral		
Core		
Cotto		
Croix		
Cubica		

D		
Dayton		
Deco Boston		
Deco Bremen		
Deco Coral		
Deco Fontana		
Deco Gasa		
Deco Harlem		
Deco Hannover		
Deco Image		
Deco Lamu		
Deco Lucerna		
Deco Linz		
Deco Matt		
Deco Matt Line		
Deco Matt London		
Deco Savannah		
Deco Tailor		
new Deco Terra		
Deco Treccia		
Deep		
Delaware		
Devon		
Diamond Tailor		
Diamond 3D		
Dolomiti · Bookmatch		
new Dorcia		
Dover		
Dover Antique		
Dover Modern Line		
Dubai		
Dubai White		
Durango		
E		
Elegant · Bookmatch		
Extreme		
F		
Ferroker		
Fontana		
Fontana Matt		
Fulham		

G		
Gallery		
Gasa		
Gent		
Glass		
H		
Hannover		
Harlem		
Hawi		
Heritage		
I		
Ice Minnesota		
Ice Nebraska		
Ice Tanzania		
Image		
Indic		
Infinito Magma		
Irish		
J		
Japan		
K		
Karachi		
L		
Laurent · Bookmatch		
Lamu		
Lexington		
Liem		
Limit Urban Nature		
Limit Vela		
new Line Dorcia		
new Line Terra		
Line 3D		
Linz		
Listón Hannover		
Listón Madera		
Listón Oxford		
Loft		
Lucerna		
M		

Madagascar		
Madison Fontana Matt		
Madison Marquina		
Madison Matt		
Magma		
Manhattan		
Marbella		
Marmi Blanco		
Marmi China		
Mármol Carrara Blanco		
Marvel		
Massa · Bookmatch		
Matika		
Matt		
Menorca		
Menorca Line		
Metropolitan		
Metropolitan Nature		
Minnesota · Smart Minnesota		
Mombasa Prada		
Morse		
Mosaico Carrara Blanco		
Mosaico Durango		
Mosaico Mystic		
Mosaico Nantes		
Mosaico Prada		
Mosaico Rodano		
Mystic		
N		
Nantes		
Nebraska		
Newark		
Newport		
Noa Minnesota		
Noa Tanzania		
Nobu		
Nolita Marquina		
Noir		
Nova		
O		
Ocean		
Old		
Ona		
Ona Blanco Mate		

Oxford		
Oxo Deco		
Oxo Line Blanco		
P		
Park		
Park Lineal		
Persia		
Prada		
Prisma Blanco		
Portofino		
Q		
Queens Fontana Matt		
Queens Marquina		
R		
River		
Rivoli		
Rodano		
Roma		
Royal		
Ruggine		
S		
Samoa		
Samui		
Savannah		
Shine		
Sochi		
Spiga Bottega		
Spiga Bután		
Spiga Coral		
Spiga Durango		
Spiga Linz		
Spiga Marmi China		
Spiga Mystic		
Spiga Noir		
Spiga Prada		
Steel		
Stone 3D		
Stripe Berna		
Stripe Matika		
T		
Taco Oxford		

Tailor		
Tanzania · Smart Tanzania		
Technic		
new Terra		
Thassos		
Thao		
Treccia		
Trento		
Trenza Marmi		
Treviso		
Triana		
V		
Vancouver · Smart Vancouver		
Vela		
Verbier		
Vermont		
Vértice Savannah		
U		
Urban Nature		

Pavimento - Índice por formato
Floor tile - Index by size

29,4 cm x 180 cm · 19,3 cm x 180 cm	
New Bruselas	248
Delaware	252
Devon	254
Gent	260
Manhattan	268
Nobu	282

23 cm x 150 cm	
Minnesota	274
Nebraska	278
Tanzania	288
Vancouver	292

15 cm x 150 cm	
Fulham	256

29,4 cm x 120 cm · 19,3 cm x 120 cm	
Ascot	242
Bremen	244
Delaware	252
Manhattan	268
Oxford	284
Vermont	294

22 cm x 90 cm	
Chester	250
Smart Minnesota	274
Smart Tanzania	288
Smart Vancouver	292

14,3 cm x 90 cm	
Smart Tanzania	288

59,6 cm x 180 cm	
Bottega	026
Boston	094
Nova	328

120 cm x 120 cm	
Adda	080
Baltic Pulido	196
Berna	090
Bottega	026
Bután	096
Coral	100
Cotto	188
Dolomiti Pulido	202
new Dorcia	108
Durango	116

Elegant Pulido	204
Fontana Matt	210
Gallery	038
Hannover	120
Harlem	040
Karachi	130
Loft	044
Lucerna	136
Massa Pulido	220
Mystic	152
Nantes	052
Noir	156
Nova	328
Prada	162
Rodano	168
Savannah	174
Steel	306

new Terra	066
Trento	180
Treviso	190
Verbier	182

59,6 cm x 120 cm	
Austin	086
Bottega	026
Carrara Blanco Pulido	200
Dolomiti Pulido	202
Extreme	314
Ferroker	302
Image	124
Marvel Pulido	218
Massa Pulido	220
Portofino Pulido	226
Roma	230
River	166
Sochi Pulido	234
Steel	306
Technic	330

100 cm x 100 cm	
Lamu	132
Matika	146
Urban Nature	070
Vela	074

80 cm x 80 cm	
Artic	194
Bottega	026
Ceppo	098

Coral	100
new Dorcia	108
Durango	116
Fontana Matt	210
Harlem	040
Heritage	268
Indic	214
Metropolitan	046
Mystic	152
Newport	056
Nolita Marquina	222
Rivoli	228
Rodano	168
new Terra	066
Treviso	191
Verbier	182

45 cm x 90 cm	
Matika	146

40 cm x 80 cm	
Arizona	084
Boston	094
Ferroker	302
Image	124
Samoa	172

59,6 cm x 59,6 cm	
Adda	080
Antique	063, 360
Artic	194
Avenue	088
Baena	362
Baltic Brillo	196
Baltimore	022
Barcelona	364
Berna	090
Bottega	026
Bután	096
Calacata Gold	198
Carrara Blanco Brillo	200
Carrara Blanco Natural	200
Concrete	034
Core	036
Cotto	188
Dayton	104
Deco Harlem	040, 370
Deep	106
Dolomiti Brillo	202

Dover	112
Dover Antique	112
Durango	116
Elegant Matt	204
Ferroker	302
Firenze	208
Fontana	210
Hannover	120
Harlem	040
Indic	214
Lamu	132
Liem	134
Lucerna	136
Madagascar	140
Magma	144
Marbella	028, 374

Massa Brillo	220
Matika	146
Matt White	322
Metropolitan	046
Morse	050
Nantes	052
Newport	056
Noir	156
Ocean	160
Persia	224
Park	062
Prada	162
Rivoli	228
Rodano	168
Savannah	174
Steel	306
Thassos	236
Triana	376
Urban Nature	070
Vela	074
Verbier	182

33 cm x 66 cm	
Irish	128

29,7 cm x 59,6 cm	
Adda	080
Avenue	088
Concrete	034
Deep	106
Morse	050

Revestimiento - Índice por formato
Wall tile - Index by size

59,6 cm x 150 cm	
Arrow 3D	262
Baltic	197
Baltic Bookmatch	197
Deco Fontana	213
Deco Hannover	122, 368
Deco Linz	346
Deco Matt Line	325
Deco Matt London	325
Deco Savannah	176

Deco Tailor	352
new Deco Terra	068
Deco Treccia	354
Diamond Tailor	352
Diamond 3D	362
Dolomiti	203
Dolomiti Bookmatch	203

new Dorcia	110
Durango	118
Elegant	206
Elegant Bookmatch	206
Fontana	213
Hannover	122
Image	126
Karachi	131
Laurent	216
Laurent Bookmatch	216
Liem	135

new Line Dorcia	110
new Line Terra	068
Line 3D	262
Linz	346
Listón Hannover	122
Massa	221
Massa Bookmatch	221
Marmi China	320
Matt	322
Mosaico Durango	118
Mosaico Mystic	154
Mystic	154
Royal	258
Savannah	176
Spiga Durango	118
Spiga Linz	346
Spiga Marmi China	321
Spiga Mystic	154

Steel	308
Stone 3D	362
Tailor	352

new Terra	068
Treccia	354
Trenza Marmi	238
Vértice Savannah	176

59,6 cm x 120 cm	
Noa Minnesota	276
Noa Tanzania	290

45 cm x 120 cm	
Adda	082
Artic, Artic Gloss	195
Berna	092
Bombay Nantes	054, 366
Bottega	032
Bután	097
Block Bután	097
Brooklyn Fontana Matt	213
Brooklyn Marquina	223
Brooklyn Matt	325
Canal Roma	232
Capri	340
Capri Lineal	340
Columbia	298
Coral	102
Cubik Indic	215
Deco Coral	102
Deco Lucerna	138
Deco Gasa	342
Deco Matt	325
Fontana Matt	213
Gasa	342
Ice Minnesota	276
Ice Nebraska	280
Ice Tanzania	290
Indic	215
Lexignton	272
Listón Madera	266
Lucerna	138
Madison Fontana Matt	213
Madison Marquina	223
Madison Matt	325
Marbella	033, 374
Marmi Blanco	318
Marmi China	320
Mármol Carrara Blanco	201
Matt	322
Metropolitan XL	048
Mombasa Prada	164

Mosaico Nantes	054
Mosaico Prada	164
Nantes	054
Newark	350
Noir	158
Nolita Marquina	223
Oxo Deco	321
Persia	225
Prada	164
Queens Fontana Matt	213
Queens Marquina	223
Roma	232
Samui Verbier	184
Spiga Bottega	032
Spiga Bután	097
Spiga Coral	102
Spiga Noir	158
Spiga Prada	164
Stripe Berna	092
Thassos	237
Thao Verbier	184
Verbier	184

33,3 cm x 100 cm	
Antique	064, 360
Baltimore	024
Belice	114
Block Matika	148
Bottega	032
Boston	095
Brunei	338
Calacata Gold	199
Croix	105
Contour	024
Cubica	312
Cubik Urban Nature	072
Dayton	105
Deco Boston	095
Deco Bremen	246
Deco Firenze	209
Deco Image	126
Deco Lamu	133
Dover	114
Dover Antique	114, 372
Dover Modern Line	114
Dubai	300
Dubai White	321
Durango	118
Glass	316

Harlem	042
Hawi	060
Image	126
Infinito Magma	145
Japan	344
Lamu	133
Limit Urban Nature	072
Limit Vela	076
Listón Oxford	286
Madagascar	142
Magma	145
Marbella	033, 374
Marmi Blanco	318
Marmi China	320
Mármol Carrara Blanco	201
Matika	148
Menorca	348
Menorca Line	348
Metropolitan Nature	048
Mosaico Carrara Blanco	201
Mosaico Durango	118
Mosaico Rodano	170
Newport	060
Ocean	161
Old	060
Ona	142
Ona Blanco Mate	321
Oxo Line	321
Oxo Deco	321
Park	064
Park Lineal	064
Prisma Blanco	321
Rivoli	229
Rodano	170
Ruggine	304
Shine	304
Spiga Durango	118
Stripe Matika	148
Taco Oxford	286
Urban Nature	072
Vela	076

Cemento Concrete			new Line		
Baltimore	022, 024		Dover	112, 114	
Contour	024		Antique, Belice, Modern	112, 114	
Bottega	026, 032		Durango	116, 118	
Marbella, Spiga	028, 032, 033		Mosaico, Spiga	118	
Concrete	034		Hannover	120, 122	
Core	036		Deco, Listón	122	
Gallery	038		Image	124, 126	
Harlem	040, 042		Deco	126	
Deco Harlem	040		Irish	128	
Loft	044		Karachi	130, 131	
Metropolitan	046, 048		Lamu	132, 133	
Metropolitan Nature	048		Deco	133	
Morse	050		Liem	134, 135	
Nantes	052, 054		Lucerna	136, 138	
Bombay, Mosaico	054		Deco	138	
Newport	056, 060		Madagascar	140, 142	
Hawi, Old	060		Ona	142	
Park	062, 064		Magma	144, 145	
Antique, Lineal	063, 064		Infinito	145	
new Terra	066, 068		Matika	146, 148	
new Deco, Line	068		Block, Stripe	148	
Urban Nature	070, 072		Mystic	152, 154	
Cubik, Limit	072		Mosaico, Spiga	154	
Vela	074, 076		Noir	156, 158	
Limit	076		Spiga	158	
			Ocean	160, 161	
			Prada	162, 164	
			Mombasa, Mosaico, Spiga	164	
			River	166	
			Rodano	168, 170	
			Mosaico	170	
			Samoa	172	
			Savannah	174, 176	
			Deco, Vértice	176	
			Trento	180	
			Verbier	182, 184	
			Samui, Thao	184	
			Terracota · Terrazo Terracotta · Terrazzo		
			Cotto	188	
			Treviso	190	
			Mármol · Marble		
			Artic	194, 195	
			Baltic	196, 197	

Baltic Bookmatch		197
Calacata Gold	198, 199	
Carrara Blanco · Mármol Carrara B.	200, 201	
Mosaico	201	
Dolomiti	202, 203	
Dolomiti Bookmatch	203	
Elegant	204, 206	
Elegant Bookmatch	206	
Fontana, Fontana Matt	210, 212, 213	
Brooklyn, Deco, Madison, Queens	213	
Indic	214, 215	
Cubik	215	
Laurent	216	
Laurent Bookmatch	216	
Marvel	218	
Massa	220, 221	
Massa Bookmatch	221	
Nolita Marquina	222, 223	
Brooklyn, Madison, Queens	223	
Persia	224, 225	
Portofino	226	
Rivoli	228, 229	
Roma	230, 232	
Canal	232	
Sochi	234	
Thassos	236, 237	
Trenza Marmi	238	
Madera Wood		
Ascot	242	
Bremen	244	
Deco	246	
new Bruselas	248	
Chester	250	
Delaware	252	
Devon	254	
Fulham	256	
Royal	258	
Gent	260	
3D Deco: Arrow, Diamond, Line, Stone	262	
Listón Madera	266	
Manhattan	268	
Heritage, Lexington	268, 272	
Minnesota, Smart Minnesota	274	
Ice, Noa	276	
Nebraska	278	

Ice	280
Nobu	282
Oxford	284
Listón, Taco	286
Tanzania, Smart Tanzania	288
Ice, Noa	290
Vancouver, Smart Vancouver	292
Vermont	294
Metal · Óxido Metal · Oxid	
Columbia	298
Dubai	300
Ferroker	302
Shine, Ruggine	304
Steel	306, 308
Monocolor Solid colour	
Cubica	312
Extreme	314
Glass	316
Marmi Blanco	318
Marmi China	320
Dubai, Ona, Oxo, Oxo Line	321
Prisma, Spiga	321
Matt	322
Brooklyn, Deco, Deco Line,	325
Deco London, Madison	325
Nova	328
Technic	330
Textura Texture	
Brunei	338
Capri	340
Lineal	340
Gasa	342
Deco	342
Japan	344
Linz	346
Deco, Spiga	346
Menorca	348
Line	348
Newark	350
Tailor	352
Deco, Diamond	352

Treccia	354
Deco	354
Hidráulico Hydraulic pattern	
Antique	360
Baena	362
Barcelona	364
Bombay	366
Deco Hannover	368
Deco Harlem	370
Dover Antique	372
Marbella	374
Triana	376

Xlight - Índice por efecto, acabado y tamaño

Xlight - Index by look, finish & size

Cemento Concrete	Acabao Finish	Tamaño Size		
Bottega Acero	Nature	120x270		382
Bottega Caliza	Nature	120x270		384
Stark Black	Nature	120x270	120x120	386
Stark Grey	Nature	120x270	120x120	388
Stark Sand	Nature	120x270	120x120	390
Stark White	Nature	120x270	120x120	392

Piedra Stone	Acabao Finish			Tamaño Size			
Aged Clay	Nature			120x270	120x120	59,6x120	394
Aged Dark	Nature			120x270	120x120	59,6x120	396
Blue Roma	Polished	Silk		120x270	120x120	59,6x120	398
Fiori di Bosco	Nature	Polished	Silk	120x270	120x120	59,6x120	400
Montreal White	Nature	Texture		120x270	120x120	59,6x120	402

Mármol Marble	Acabao Finish			Tamaño Size			
Alpi Verde	Polished			120x270	120x120	59,6x120	404
Aria White · Bookmatch	Nature	Polished		120x270	120x120		406
Ars Beige	Nature	Polished		120x270	120x120		410
Astana Grey	Nature	Polished		120x270	120x120	59,6x120	412
Calacatta Gold	Nature	Texture	Silk	120x270	120x120	59,6x120	414
Calacatta Green	Nature	Texture	Silk	120x270	120x120	59,6x120	416
Emerald Green	Polished			120x270	120x120	59,6x120	418
Glem White · Bookmatch	Nature	Texture	Silk	120x270	120x120	59,6x120	420
Invisible White	Nature	Polished		120x270	120x120	59,6x120	424
Liem Black	Nature	Polished		120x270	120x120	59,6x120	426
Liem Dark	Nature	Polished		120x270	120x120		428
Liem Grey	Nature	Polished		120x270	120x120	59,6x120	430
Marquina Black	Nature	Polished		120x270	120x120	59,6x120	432
new Nero Velluto	Polished			120x270	120x120		434
Nylo Noir	Polished			120x270	120x120		436
Orobiko Dark	Polished			120x270	120x120	59,6x120	438
Orobiko Grigio	Nature	Polished		120x270	120x120	59,6x120	440
Paonazzo Biondo	Polished	Silk		120x270	120x120	59,6x120	442
Taj Mahal	Polished	Silk		120x270	120x120	59,6x120	446
new Vendome	Nature	Polished		120x270	120x120		448
Viola Blue	Polished	Silk		120x270	120x120	59,6x120	450
Viola Rossé	Polished	Silk		120x270	120x120	59,6x120	452

Xlight - Índice por efecto, acabado y tamaño

Xlight - Index by look, finish & size

Madera Wood	Acabao Finish	Tamaño Size	
new Cadore Arce	Nature	120x270	454
Ewood Camel	Nature	120x270	456
Ewood Honey	Nature	120x270	458

Óxido <i>Oxid</i>	Acabao <i>Finish</i>	Tamaño <i>Size</i>		
Oxide Brown	Nature	120x270	120x120	460

Monocolor <i>Solid colour</i>	Acabao <i>Finish</i>		Tamaño Size		
Moon White	Nature	Polished	120x270	120x120	462

Efecto Cemento

Concrete Look

- 022 Baltimore *Contour*
- 026 Bottega *Marbella, Spiga*
- 034 Concrete
- 036 Core
- 038 Gallery
- 040 Harlem *Deco*
- 044 Loft
- 046 Metropolitan
- 050 Morse
- 052 Nantes *Bombay, Mosaico*
- 056 Newport *Hawi, Old*
- 062 Park *Antique, Lineal*
- 066 new Terra *Deco, Line*
- 070 Urban Nature *Cubik, Limit*
- 074 Vela *Limit*

Baltimore

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Baltimore Beige			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324867	G354
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	



Baltimore Gray			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324879	G354
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	



Baltimore Natural			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324894	G354
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

Baltimore

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Baltimore White			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324817	G354
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	

Baltimore Beige 59,6 cm x 59,6 cm
Baltimore Beige 33,3 cm x 100 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1169	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-S.T. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board		
Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
Beige	100328154	
Gray	100327042	
Natural	100328163	
White	100327018	

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T. G150 HT.L.-L.S.T. G150
Beige	100328334		100328348 100328378
Gray	100328343		100328349 100328365
Natural	100328335		100328403 100328379
White	100328336		100328404 100328391



Baltimore

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Baltimore Beige			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294459	G271	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100265516	G77	
Contour Beige			
33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm / 13" x 40"	100295011	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		



Baltimore Natural			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294500	G271	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295396	G77	
Contour Natural			
33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm / 13" x 40"	100295096	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Baltimore White			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294501	G271	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295440	G77	
Contour White			
33,3 cm x 100 cm x 1,2 cm / 13" x 40"	100295026	G271	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235		



Pavimento combinable: SERIE BALTIMORE 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: BALTIMORE SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1143	Fr-one n / One-flex Prem.
Contour	4	1,33	23	44	56,80	962	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Baltimore - Contour



Contour White 33,3 cm x 100 cm
Baltimore White 33,3 cm x 100 cm

Efecto Cemento · Concrete Look

Efecto Cemento
Concrete Look



* Antislip



Bottega Acero

59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm / 23" x 71"	100245332	G371	R9
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100306325	G392	TECH R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100306303	G393	TECH
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L 100348424	G392	R10
* 120 cm x 120 cm x 2 cm / 47" x 47"	100349694	G390	THIC TECH R9
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 23" x 47"	100315811	G369	R9
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323079	G369	
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323078	G373	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32" / C2	L 100348395	G369	R10
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324950	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325125	G359	R12
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L 100348364	G354	R10
* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"	100297815	G365	THIC TECH R12
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		

Bottega Antracita

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100307718	G392	TECH R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100307893	G393	TECH
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 23" x 47"	100281592	G369	TECH
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323100	G369	TECH R9
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323068	G373	TECH
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324942	G354	R10
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325106	G359	TECH R12
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481		

Bottega Caliza

59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm / 23" x 71"	100245307	G371	
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100307901	G392	TECH R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100307879	G393	TECH R12
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L 100348427	G392	R10
* 120 cm x 120 cm x 2 cm / 47" x 47"	100349692	G390	THIC TECH R9
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 23" x 47"	100280172	G369	R9
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323039	G369	R9
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323101	G373	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32" / C2	L 100348400	G369	R10
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324943	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325126	G359	R12
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L 100348367	G354	R10
* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"	100297833	G365	THIC TECH R12
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788		
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		



Bottega Moka

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100320165	G392	TECH
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100320138	G393	TECH
Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271		

Bottega Topo


120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100308549	G392	TECH
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100309222	G393	TECH
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323070	G369	R9
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323060	G373	R12
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324906	G354	
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325135	G359	R12
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		



Bottega White

59,6 cm x 180 cm x 1,15 cm / 23" x 71"	100315889	G371	
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100307886	G392	TECH R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L 100317039	G393	TECH
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L 100348430	G392	R10
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 23" x 47"	100315781	G369	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323080	G369	R9
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L 100323049	G373	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32" / C2	L 100348410	G369	R10
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324914	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100326936	G359	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L 100348370	G354	R10
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235		





Marbella Stone

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325129	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.			

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 180	2	2,15	59	24	51,50	1416	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1332	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120 x 2	1	1,44	67	18	25,92	1211	
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 59,6 x 2	2	0,71	32	32	22,73	1074	
Marbella	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 120	6	0,64	17	70	25,92	1202	
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,54	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HTE.-S.T.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 120	2	0,83	22	26	21,77	581	
HTE.-S.T.C. 120	1	0,43	11	26	11,18	291	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HTE.-S.T.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HTE.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 120 G78	9 x 80 L G63	9 x 59,6 L G30
Acero	100308219	100315827	100348803	100327489
Antracita	100308224	100242364	100348804	100328170
Caliza	100308240	100315797	100348805	100327501
Moka	100321807			
Topo	100310896		100348806	100326640
White	100308232	100315786	100348807	100328156

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100306789	100307656	100307618
* Acero	100306748	100307638	100307617
Antracita	100306737	100306817	100307630
* Antracita	100306749	100307647	100307619
Caliza	100306738	100306819	100307624
* Caliza	100306760	100306818	100307623
Moka	100321043	100321180	100321139
* Moka	100321033	100321172	100321163
Topo	100306761	100307591	100307632
* Topo	100306743	100307590	100307625
White	100306739	100307600	100307640
* White	100317093	100317074	100317080

Modelo - Model	31,6 x 120 G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100315820	100315815	100315814
Antracita	100242251	100242264	100242245
Caliza	100315795	100315818	100315816
White	100315831	100315819	100315794

Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I.-L.S.T. G181
Acero	100324614	100324657	100324672
* Acero	100328239	100328256	100328290
Antracita	100324632	100324645	100324615
* Antracita	100328270	100328247	100328291
Caliza	100326333	100326340	100326287
* Caliza	100323837	100317334	100326325
Topo	100324653	100324670	100324631
* Topo	100324633	100324662	100324646
White	100328275	100328267	100328293
* White	100328272	100328266	100328292

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Acero	100328355	100328450	100328367
* Acero	100328353	100328450	100328400
Acero C2	100328354	100328454	100328401
Antracita	100328338	100328453	100328402
* Antracita	100328345	100328369	100328386
Caliza	100328373	100328457	100328432
* Caliza	100328371	100328494	100328511
Caliza C2	100328358	100328456	100328387
Topo	100328337	100328389	100328438
* Topo	100328375	100328441	100328437
White	100328339	100328406	100328408
* White	100330929	100330980	100330905



Marbella Stone 59,6 cm x 59,6 cm
Bottega Acero 59,6 cm x 59,6 cm




Bottega Caliza 120 cm x 120 cm



Bottega Moka 120 cm x 120 cm

Bottega

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Bottega Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214606	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100217891	G92

Spiga Bottega Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214812	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Bottega Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214661	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100219991	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291720	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293492	G77

Spiga Bottega Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214820	G274
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	



Bottega White

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239817	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100242234	G92

Spiga Bottega White

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245337	G274
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	





**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Marbella Blue

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214642	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

Marbella Stone

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214548	G274
33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm / 13" x 40"	100292654	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.		



Marbella Stone 45 cm x 120 cm




Pavimento combinable: SERIE BOTTEGA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: BOTTEGA SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1156	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga + Marbella 45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1118	
Marbella 33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1187	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	
Valores aproximados. Approximated values.							

Concrete

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Concrete Grey Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350389	G1354
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350487	G1350
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

solid•ker [R9]
solid•ker

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	4	1,78	36	32	56,83	1151	Flexitec Pro / One-flex Prem.
29,7 x 59,6 L	5	1,06	22	48	50,98	1074	Flexitec Pro / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	18	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,41	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G1030
Grey Nature	100327443	

Huella Técnica Mecanizada Step Tread Tile



Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G1132	HT.D.-R.S.T.	G1153	HT.I.-L.S.T.	G1153
Grey Nature	100328646		100328642		100328652	


Concrete - Solid collection




Efecto Cemento
Concrete Look

Core

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Core Grey Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350392	G1354
---	---	-----------	-------

solid•ker [R9]

Core Grey

* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350419	G1355
---	---	-----------	-------

solid•ker

Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449
---------------------------------	-----------



Core White Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350395	G1354
---	---	-----------	-------

solid•ker

Core White

* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350422	G1355
---	---	-----------	-------

solid•ker

Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271
----------------------------------	-----------

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	4	1,78	36	32	56,83	1161	Flexitec Pro / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	18	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,41	6	48	19,97	306	
HTE.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. *Approximated values.*

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G1030
Grey Nature	100326475	
White Nature	100328143	

Huella Técnica Mecanizada
Step Tread Tile



Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G1132	HT.D.-R.ST.	G1153	HT.I.-L.ST.	G1153
Grey Nature	100328670		100328655		100328654	
* Grey Nature	100328639		100328660		100328653	
White Nature	100328657		100328644		100328636	
* White Nature	100328671		100328643		100328662	

Core - Solid collection




Efecto Cemento
Concrete Look

Gallery

Pavimento · Porcelánico Técnico · Color Masa
Floor tile · Technical Porcelain · Coloured Biscuit



* Antislip



Gallery Grey

120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320133	G398
* 120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320143	G399
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	

solid•ker [R9]
solid•ker

Gallery Sand

120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320118	G398
* 120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320134	G399
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

solid•ker
solid•ker

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120	1	1,44	38	38	54,72	1455	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,76	10	70	30,24	1202	
HT.-ST. 120	2	0,84	16	26	21,78	416	
HTE.-ST.C. 120	1	0,43	8	26	11,19	208	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 G78
Grey	100321822
Sand	100321823

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 G180	HT.D.-R.ST. G187	HT.I.-L.ST. G187
Grey	100321077	100321149	100321187
* Grey	100321086	100321150	100321191
Sand	100321079	100321160	100321192
* Sand	100321113	100321152	100321179

Gallery - Stratos collection




Efecto Cemento
Concrete Look

Harlem

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Harlem Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306282	G392	TECH R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306266	G393	TECH
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L	100348442	G392	R10
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323071	G369	R9
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325056	G354	R9
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L	100348379	G354	R10
* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"		100297822	G365	THICOVER-Glas R12

Deco Harlem Acero

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100328041	G359
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.			
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

Harlem Acero 120 cm x 120 cm



Harlem - Deco

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Harlem Caliza

80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323062	G369	R9
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325057	G354	

Deco Harlem Caliza

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100328042	G359
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.			
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	




Embalaje Packing							Butech
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1313	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1187	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	58,63	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 59,6 x 2	2	0,71	34	32	22,73	1086	
Deco L	5	1,78	36	32	58,84	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	1202	
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board				
Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63	9 x 59,6 L G30	
Acero	100308242	100348814	100328138	
Caliza		100348815	100326404	
Huella Técnica Step Tile				
Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187	
Acero	100307616	100307684	100307653	
* Acero	100307598	100307676	100307628	
Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I.-L.S.T. G181	
Acero	100326286	100326334	100326296	
Caliza	100328259	100328268	100328301	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150	
Acero	100328791	100328795	100328800	
Caliza	100326161	100326260	100326257	

Harlem

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Harlem Caliza			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291729	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293485	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		

Pavimento combinable: SERIE HARLEM 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: HARLEM SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Harlem



Harlem Caliza 33,3 cm x 100 cm
Harlem Caliza 59,6 cm x 59,6 cm

Efecto Cemento · Concrete Look


Efecto Cemento
Concrete Look

Loft

Pavimento · Porcelánico Técnico · Color Masa
Floor tile · Technical Porcelain · Coloured Biscuit



* Antislip



Loft Grey

120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320135	G398
* 120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320119	G399
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

solid•ker [R10]
solid•ker

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120	1	1,44	40	38	54,72	1531	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	17	70	25,92	671	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,78	581	
H.T.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	290	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78
Grey	100321831	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T.	G187
Grey	100321054		100321153		100321188	
* Grey	100321061		100321161		100321193	

Loft - Stratos collection



Efecto Cemento
Concrete Look

Metropolitan

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Metropolitan Antracita				
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325223	G369	R9
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		



Metropolitan Caliza				
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323058	G389	R10 R9
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325216	G369	
Metropolitan Nature Caliza				
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325196	G354	R9
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235		
Butech: Colorstuk Rapid Caliza		100331788		



Metropolitan Silver				
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323084	G389	R9
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324773	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		

Metropolitan



Metropolitan Nature Caliza 59,6 cm x 59,6 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1058	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,54	12	98	49,32	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo					
Skirting Board					
Modelo - Model	9 x 80 L	G70	9 x 59,6 L	G42	9 x 59,6 L G30
Antracita			100328198		
Caliza	100348822		100327044		
Nature Caliza					100327503
Silver	100348827		100326405		

Huella Técnica Step Tile						
Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	H.T.D.-R.ST.	G181	H.T.I.-L.ST.	G181
Caliza	100326315		100326285		100326332	
Silver	100328305		100328289		100328310	

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.ST.	G150	HT.I.-L.ST.	G150
Antracita	100328878		100328839		100328855	
Caliza	100328879		100328870		100328862	
Caliza Nature	100328877		100328875		100328893	
Silver	100326170		100326262		100326301	

Efecto Cemento
Concrete Look

Metropolitan

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Metropolitan Antracita XL			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100190780	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100295427	G92	

Metropolitan Nature Antracita			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294486	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295442	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Metropolitan Caliza XL			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100190783	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100282325	G92	

Metropolitan Nature Caliza			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294468	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295471	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		



Metropolitan Silver XL			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100190818	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100295454	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		

Pavimento combinable: SERIE METROPOLITAN 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: METROPOLITAN SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1111	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Metropolitan



Efecto Cemento
Concrete Look

Morse

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Morse Beige Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350380	G1354
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350478	G1350
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

solid•ker
solid•ker



Morse Coal Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350383	G1354
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350481	G1350
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

solid•ker
solid•ker



Morse White Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350386	G1354
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350484	G1350
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

solid•ker
solid•ker



Morse Beige Nature 59,6 cm x 59,6 cm
Morse Coal Nature 59,6 cm x 59,6 cm

Embalaje Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	4	1,78	36	32	56,83	1161	Flexitec Pro / One-flex Prem.
29,7 x 59,6	5	1,06	22	48	50,98	1043	Flexitec Pro / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	18	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,41	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board

Modelo - Model	9 x 59,6 L	G1030
Beige Nature	100326466	
Coal Nature	100327444	
White Nature	100328208	

Huella Técnica Mecanizada Step Tread Tile

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G1132	H.T.D.-R.S.T.	G1153	H.T.I.-L.S.T.	G1153
Beige Nature	100328890		100328854		100328908	
Coal Nature	100328874		100328861		100328900	
White Nature	100328889		100328847		100328909	

Nantes

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Nantes Acero

* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"	100297779	G365	THICKNESS [R11]
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Nantes Caliza

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306261	G392	TECH [R10]
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309213	G393	TECH
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325206	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325576	G359	R12
Butech: Colorstuk Rapid Nacaré	100238235			

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1278	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1093	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 59,6 x 2	2	0,71	32	32	22,73	1026	
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 59,6 L G30
Caliza	100308218	100328204

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Caliza	100307659	100307611	100307639
* Caliza	100307649	100307587	100307643
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Caliza	100328906	100328998	100329001
* Caliza	100328903	100328974	100328973

Nantes




Nantes Caliza 120 cm x 120 cm

Efecto Cemento · Concrete Look

Efecto Cemento
Concrete Look

Nantes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Nantes Arena

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239872	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100240902	G92

Mosaico Nantes Arena

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239855	G274
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



Nantes Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239844	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100240923	G92

Mosaico Nantes Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239861	G274
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235	



Bombay Nantes

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100240045	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

3 decorados distintos aleatorios.
3 different random patterns.



Pavimento combinable: SERIE NANTES 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: NANTES SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico, Bombay	3	1,62	26	40	64,80	1041	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.

Nantes - Bombay - Mosaico




Efecto Cemento
Concrete Look

Newport

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Newport Beige

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325205	G354	rio
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325643	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794		



Newport Dark Gray

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325199	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325667	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481		



Newport Natural

80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323085	G369	rio
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323064	G373	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324748	G354	
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325582	G359	R9
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Newport White

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324739	G354	rio
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324784	G359	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235		
Butech: Colorstuk Rapid Caliza		100331788		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
80 x 80 L	2	1,28	27	45	57,60	1139	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,54	12	98	49,32	1215	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HTE.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HTE.-ST.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 80 L	G63	9 x 59,6 L	G30
Beige			100328175	
Dark Gray			100328178	
Natural	100348830		100326417	
White			100326440	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	HT.D.-R.S.T.	G181	HT.I.-L.S.T.	G181
Natural	100328316		100328277		100328282	
* Natural	100328294		100328243		100328302	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Beige	100328923		100328999		100329003	
* Beige	100328921		100329007		100328995	
Dark Gray	100328916		100329010		100329004	
*Dark Gray	100328915		100329005		100329002	
Natural	100326180		100326270		100326310	
*Natural	100326164		100326322		100326306	
White	100326165		100326263		100326311	
*White	100326171		100326251		100326307	




Newport Natural 80 cm x 80 cm
 Newport Natural 33,3 cm x 100 cm



Newport Natural 80 cm x 80 cm

Newport

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Newport Beige

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295119	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295443	G77

Hawi Beige

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294975	G271
---------------------------------------	-----------	------

Old Beige

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294987	G271
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	



Newport Dark Gray

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295180	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100212914	G77

Hawi Dark Gray

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294977	G271
---------------------------------------	-----------	------

Old Dark Gray

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295111	G271
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	



Pavimento combinable: SERIE NEWPORT 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: NEWPORT SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
Hawi + Old	4	1,33	22	44	58,60	979	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.



V3

** Perfil - Profile
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

*** Nature



V3

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Newport Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295190	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100254171	G77

Hawi Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295027	G271
---------------------------------------	-----------	------

Old Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294988	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Newport White

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295165	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100281348	G77

Newport White Nature***

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295164	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100244333	G77

Hawi White

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295016	G271
---------------------------------------	-----------	------

Old White

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295018	G271
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	



Park

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Park Acero

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325232	G354
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

Park Acero 59,6 cm x 59,6 cm
Antique Acero 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Antique L	5	1,78	36	32	56,84	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
Acero	100328211	

Huella Técnica Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.ST.	G150	HT.I.-L.ST.	G150
Acero	100329012		100329022		100329026	



Park - Antique

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Antique Silver

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324844	G359
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

10 decorados distintos aleatorios.
10 different random patterns.



Antique Acero

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324841	G359
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

6 decorados distintos aleatorios.
6 different random patterns.




Antique Black

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324851	G359
Butech: Colorstuk Rapid Black		100236475	

6 decorados distintos aleatorios.
6 different random patterns.

Park

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Park Acero			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100292700	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293531	G77	
Park Lineal Acero			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291830	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Antique Blue			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291171	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		
4 decorados distintos aleatorios. 4 different random patterns.			



Pavimento combinable: SERIE PARK 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: PARK 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,28	1178	Fr-one n / One-flex Prem.
Lineal + Antique	5	1,66	27	44	73,28	1178	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,58	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Park - Antique - Lineal




Efecto Cemento
Concrete Look

new Terra

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Terra Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348029	G392	RIO
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348042	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100348063	G369	RIO
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794		



Terra Topo

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348032	G392	RIO
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348044	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100348066	G369	RIO
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		
Butech: Colorstuk Especial Maple		100243271		

new Terra



Terra Topo 120 cm x 120 cm
Line Terra Topo 59,6 cm x 150 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1313	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1187	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	16	70	52,92	671	
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,50	10	98	49,39	1006	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-S.T.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63
Bone	100348252	100348261
Topo	100348253	100348262

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Bone	100348116	100348126	100348137
* Bone	100348118	100348128	100348139
Topo	100348117	100348127	100348138
* Topo	100348119	100348129	100348140
Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I.-L.S.T. G181
Bone	100348144	100348149	100348234
Topo	100348145	100348230	100348235

new Terra

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Modelo - Model	Embalaje Packing						Butech
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco, Line	3	2,68	55	18	48,28	997	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Valores aproximados. Approximated values.							



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Terra Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347989	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100348083	G92	

Deco Terra Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100348008	G278	

Line Terra Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100348005	G278	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		



Terra Topo			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347992	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100348084	G92	

Deco Terra Topo			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100348014	G278	

Line Terra Topo			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100348011	G278	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		
Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271		



new Terra - Deco - Line



Deco Terra Bone 59,6 cm x 150 cm

Efecto Cemento · Concrete Look


Efecto Cemento
Concrete Look

Urban Nature

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Urban Acero Nature

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100305556	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100305561	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325584	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325583	G359
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	



Urban Black Nature

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100299167	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100257867	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm / 24" x 24"	L	100328095	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 1,03 cm / 24" x 24"	L	100328019	G359
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	



Urban Caliza Nature

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100303468	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100305631	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325592	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325468	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Urban Nature

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Urban Natural Nature

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100304410	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100308269	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325569	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325348	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Urban Natural Nature 100 cm x 100 cm
Urban Natural Nature 33,3 cm x 100 cm

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
100 x 100	1	1,00	26	44	44,00	1128	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 100	6	0,54	13	70	37,80	941	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 100	2	0,70	20	26	18,15	520	
HT.E.-S.T.C. 100	1	0,36	10	26	9,37	260	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 100	G74	9 x 59,6 L	G30
Acero	100347917		100326418	
Black	100348493		100329176	
Caliza	100348494		100328176	
Natural	100348495		100328183	

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 100	G164	HT.D.-R.S.T.	G183	HT.I.-L.S.T.	G183
Acero	100297421		100297347		100297420	
* Acero	100293480		100297372		100297414	
Black	100279141		100279088		100279124	
* Black	100297436		100297339		100297424	
Caliza	100286688		100286721		100297428	
* Caliza	100297417		100297278		100297419	
Natural	100295780		100297359		100297398	
* Natural	100299838		100299846		100299856	

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Acero	100326183		100326253		100326312	
* Acero	100326182		100326271		100326309	
Black	100329195		100329192		100329175	
* Black	100329174		100329191		100329210	
Caliza	100328707		100328698		100328718	
* Caliza	100329083		100329130		100329122	
Natural	100329104		100329145		100329131	
* Natural	100329085		100329096		100329141	



Urban Nature

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Urban Acero Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348666	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / ^{2/3} " x 13"	100348707	G77

Cubik Urban Acero Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348683	G271

Limit Urban Acero Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348695	G271
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Urban Black Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348672	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / ^{2/3} " x 13"	100348708	G77

Cubik Urban Black Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348686	G271

Limit Urban Black Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348698	G271
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	



Pavimento combinable: SERIE URBAN 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: URBAN SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	25	44	73,20	1122	Fr-one n / One-flex Prem.
Cubik, Limit	4	1,33	22	44	58,61	962	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 31,6	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.



** Perfil - Profile
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Urban Caliza Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348676	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / ^{2/3} " x 13"	100348709	G77

Cubik Urban Caliza Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348689	G271

Limit Urban Caliza Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348701	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Urban Natural Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348679	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / ^{2/3} " x 13"	100348710	G77

Cubik Urban Natural Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348692	G271

Limit Urban Natural Nature		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100348704	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	





Vela Grey

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325457	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325456	G359
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

Vela Natural


100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100303508	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100303963	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325470	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325469	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Vela Smoked

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100313083	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100316832	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324729	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324785	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	



* Antislip



Vela Natural 100 cm x 100 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
100 x 100	1	1,00	26	44	44,00	1128	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	37	32	56,83	1173	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 100	6	0,54	13	70	37,80	941	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 100	2	0,70	20	26	18,15	484	
HT.E.-S.T.C. 100	1	0,36	10	26	9,37	260	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 100 G74	9 x 59,6 L G30
Grey		100328205
Natural	100347918	100326420
Smoked	100348496	100326456

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 100 G164	HT.D.-R.S.T. G183	HT.I.-L.S.T. G183
Natural	100280944	100297410	100297409
* Natural	100297427	100297367	100297484
Smoked	100280981	100297391	100297480
* Smoked	100289627	100297384	100289640

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	HT.D.-R.S.T. G150	HT.I.-L.S.T. G150
Grey	100329103	100329129	100329125
* Grey	100329114	100329099	100329124
Natural	100326136	100326267	100326313
* Natural	100326173	100326266	100326294
Smoked	100326174	100326300	100326321
* Smoked	100326137	100326289	100326292

Vela

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Vela Grey

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100342872	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338725	G77

Limit Vela Grey

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100342875	G271
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Vela Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100336010	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338755	G77

Limit Vela Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100344132	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Vela Smoked

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100335978	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338756	G77

Limit Vela Smoked

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100338604	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Pavimento combinable: SERIE VELA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: VELA SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1142	Fr-one n / One-flex Prem.
Limit	5	1,66	25	44	73,26	1085	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,58	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Vela - Limit



Efecto Cemento
Concrete Look

Efecto Piedra

Stone Look


- 080 Adda
- 084 Arizona
- 086 Austin
- 088 Avenue
- 090 Berna *Stripe*
- 094 Boston *Deco*
- 096 Bután *Block, Spiga*
- 098 Ceppo
- 100 Coral *Deco, Spiga*
- 104 Dayton *Croix*
- 106 Deep
- 108 new Dorcia *Line*
- 112 Dover *Antique, Belice, Modern Line*
- 116 Durango *Mosaico, Spiga*
- 120 Hannover *Deco, Listón*
- 124 Image *Deco*
- 128 Irish
- 130 Karachi
- 132 Lamu *Deco*
- 134 Liem
- 136 Lucerna *Deco*
- 140 Madagascar *Ona*
- 144 Magma *Infinito*
- 146 Matika *Block, Stripe*
- 152 Mystic *Mosaico, Spiga*
- 156 Noir *Spiga*
- 160 Ocean
- 162 Prada *Mombasa, Mosaico, Spiga*
- 166 River
- 168 Rodano *Mosaico*
- 172 Samoa
- 174 Savannah *Deco, Vértice*
- 180 Trento
- 182 Verbier *Samui, Thao*

Adda

Pavimento · Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Adda Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309458	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310258	G393
59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350365	G1354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350404	G1355
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350459	G1350
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350462	G1352
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	
Butech: Colorstuk Rapid Perla		100275760	
59,6 cm x 120 cm formato bajo pedido especial. 59,6 cm x 120 cm size on special request.			

solid•ker
solid•ker
solid•ker [R9]
solid•ker
solid•ker
solid•ker

Adda Sand

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309459	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310638	G393
59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350368	G1354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350407	G1355
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24" / C2	L	100350432	G1354
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350465	G1350
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350468	G1352
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24" / C2	L	100350471	G1350
Butech: Colorstuk Rapid Caliza		100331788	
59,6 cm x 120 cm formato bajo pedido especial. 59,6 cm x 120 cm size on special request.			

solid•ker [R9]
solid•ker [R12]
solid•ker
solid•ker [R12]
solid•ker
solid•ker
solid•ker
solid•ker



Adda Bone 120 cm x 120 cm

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 59,6 L G1030
Bone	100312530	100326446
Sand	100312532	100326447

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1309	Flexitec Pro / One-flex Prem.
59,6 x 59,6 L	4	1,77	36	32	56,84	1161	Flexitec Pro / One-flex Prem.
29,7 x 59,6 L	5	1,06	21	48	50,98	1023	Flexitec Pro / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 59,6 L	18	1,07	19	56	60,07	1064	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	156	
Valores aproximados. Approximated values.							

Huella Técnica Mecanizada
Step Tread Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L G182	H.T.D.-R.S.T. G191	H.T.I.-L.S.T. G191
Bone	100312462	100314428	100314475
* Bone	100312490	100314408	100314490
Sand	100312470	100314409	100314491
* Sand	100312498	100314429	100314483
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G132	H.T.D.-R.S.T. G153	H.T.I.-L.S.T. G153
Bone	100328549	100328574	100328533
* Bone	100328548	100328573	100328540
Sand	100328527	100328576	100328526
* Sand	100328514	100328556	100328513
* Sand / C2	100328539	100328575	100328535

Adda

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Adda Sand

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100326490	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100331328	G92
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Pavimento combinable: SERIE ADDA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: ADDA SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1096	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.

Adda



Adda Sand 45 cm x 120 cm
Adda Sand 120 cm x 120 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Arizona

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Arizona Caliza

40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291648	G349
* 40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291698	G358
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
40 x 80	4	1,28	31	48	61,44	1465	One-flex Prem./ Super-flex s2
ZOC.-S. B. 80	6	0,43	11	98	42,33	1032	
HT.-ST. 80	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80	1	0,29	7	26	7,56	194	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 80	G63
Caliza	100348771	

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 80	G153	H.T.D.-R.S.T.	G181	H.T.I.-L.S.T.	G181
Caliza	100293496		100293569		100293599	
* Caliza	100293497		100293498		100309706	

Arizona



Efecto Piedra
Stone Look

Austin

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Austin Natural			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100202684	G389	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		

Embalaje Packing							
							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	37	28	40,05	1048	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	17	40	25,92	677	
HT.-ST. 120	2	0,84	25	26	21,78	642	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	12	26	11,19	321	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 120	G78	
Natural	100295592		

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 120	G184	HT.D.-R.S.T. G194 HT.I.-L.S.T. G194
Natural	100210043		100243621 100243606

Austin



Efecto Piedra
Stone Look

Avenue


Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



** Nature



Avenue Black Nature

** 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350371	G1354
** 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350440	G1350

Avenue Black Texture

* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350410	G1355
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350444	G1352
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

solid•ker

solid•ker

solid•ker

solid•ker



Avenue Grey Nature

** 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350374	G1354
** 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350447	G1350

Avenue Grey Texture

* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350413	G1355
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350450	G1352
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

solid•ker

solid•ker

solid•ker

solid•ker



Avenue White Nature

** 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350377	G1354
** 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350453	G1350

Avenue White Texture

* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350416	G1355
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350456	G1352
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794	

solid•ker

solid•ker [R9]

solid•ker

solid•ker



Avenue Grey Texture Antislip 59,6 cm x 59,6 cm
Avenue Black Texture Antislip 59,6 cm x 59,6 cm

Avenue - Solid collection

Efecto Piedra
Stone Look

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model 9 x 59,6 L G1030

Black Nature 100327452

Grey Nature 100327453

White Nature 100326474

Huella Técnica Mecanizada
Step Tread Tile



Modelo - Model 31,6 x 59,6 L G132 H.T.D.-R.S.T. G153 H.T.I.-L.S.T. G153

Black Nature 100328570 100328498 100328537

Black Texture 100328552 100328520 100328534

Grey Nature 100328518 100328499 100328544

Grey Texture 100328517 100328521 100328542

White Nature 100328572 100328530 100328546

White Texture 100328553 100328508 100328536

Embalaje
Packing



Modelo - Model PZ M2 KG CJ M2 KG Butech

59,6 x 59,6 L 4 1,78 36 32 56,83 1160 Fr-one n / One-flex Prem.

29,7 x 59,6 L 5 1,06 22 48 50,98 1045 Fr-one n / One-flex Prem.

ZOC.-S. B. 59,6 L 18 1,07 19 56 60,08 1058

HT.-ST. 59,6 L 2 0,42 6 48 19,97 306

H.T.E.-S.T.C. 59,6 L 1 0,22 3 48 10,54 152


Valores aproximados. Approximated values.

Berna

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Berna Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306313	G392	TECH
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306312	G393	TECH
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324832	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"		100297788	G365	THICKNESS [R11]
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		



Berna Caliza

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306302	G392	TECH
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306323	G393	TECH
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324825	G354	
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808		



Berna Topo

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309221	G392	TECH
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309211	G393	TECH
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		



Berna Topo 120 cm x 120 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1312	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 59,6 x 2	2	0,71	34	32	22,73	1079	
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HTE.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HTE.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 59,6 L G30
Acero	100308216	100327500
Caliza	100308222	100328164
Topo	100313845	

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100306783	100307576	100306734
* Acero	100306729	100307585	100306725
Caliza	100306746	100307608	100307622
* Caliza	100306765	100307612	100307621
Topo	100306768	100307635	100307599
* Topo	100306767	100307631	100307609
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Acero	100328360	100328451	100328366
Caliza	100328372	100328409	100328364

Berna

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Berna Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245281	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100246472	G92

Stripe Berna Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245260	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Berna Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245273	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100246473	G92

Stripe Berna Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245235	G274
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



Pavimento combinable: SERIE BERNA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: BERNA SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1095	Fr-one n / One-flex Prem.
Stripe	3	1,62	28	40	64,80	1064	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.

Berna - Stripe




Stripe Berna Acero 45 cm x 120 cm

Efecto Piedra · *Stone Look*

Efecto Piedra
Stone Look

Boston

Pavimento · Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcelain Tiles · Coloured Biscuit



Boston Bone		
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"	100179347	G371
40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291696	G349
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Boston Stone		
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"	100179318	G371
40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291679	G349
* 40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291711	G358
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	



Boston Topo		
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"	100179326	G371
40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291712	G349
* 40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291697	G358
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 180	2	2,15	59	24	51,50	1418	One-flex Prem. / Super-flex s2
40 x 80	4	1,28	30	48	61,44	1463	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 80	6	0,43	11	98	42,33	1032	
HT.-ST. 80	2	0,56	15	26	14,52	388	
H.T.E.-ST.C. 80	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 80	G63
Bone	100348772	
Stone	100348773	
Topo	100348774	


Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 80	G153	H.T.D.-R.S.T.	G181	H.T.I.-L.S.T.	G181
Bone	100210093		100293610		100293621	
Stone	100293554		100293611		100293640	
* Stone	100293593		100293601		100293613	
Topo	100203843		100293595		100293586	
* Topo	100293594		100293612		100293741	

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



** Perfil - Profile
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Boston Topo		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291685	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293482	G77
Deco Boston Topo		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291714	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Boston Topo 59,6 cm x 180 cm


Pavimento combinable: SERIE BOSTON 40 CM X 80 CM
Floor tiles combinations: BOSTON SERIE 16" X 32"

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,28	1192	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	4	1,33	24	44	58,60	1047	
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	
Valores aproximados. Approximated values.							

Bután

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306247	G392	
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306280	G393	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324915	G354	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235		

Bután Bone 120 cm x 120 cm
Bután Bone 45 cm x 120 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1291	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board		
Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 59,6 L G30
Bone	100308233	100326641

Huella Técnica Step Tile						
Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T.	G187
Bone	100306782		100307674		100307634	
* Bone	100306763		100307602		100307633	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T.	G150
Bone	100328344		100328442		100328435	

Bután - Block - Spiga

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

** Perfil - Profile
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100280327	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100281160	G92
Butech: Colorstuk Rapid Perla		100275760

Block Bután Bone		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100280341	G274

Spiga Bután		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100280744	G274
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235

Spiga Bután 45 cm x 120 cm



Pavimento combinable: SERIE BUTÁN 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: BUTÁN SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1100	Fr-one n / One-flex Prem.
Block / Spiga	3	1,62	28	40	64,80	1122	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							


Ceppo

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Ceppo Acero

80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323061	G369	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449		



Ceppo Stone

80 cm x 80 cm x 0 85 cm / 32" x 32"	L	100323081	G369
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1191	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B.L 80	7	0,54	12	98	49,39	1215	
HT.-ST.L 80	2	0,56	15	26	14,52	387	
H.T.E.-S.T.C.L 80	1	0,29	7	26	7,56	193	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 80 L G63
Acero	100324641
Stone	100328228

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	HT.I.-L.-ST. G181
Acero	100324663	100324671	100324634
Stone	100328246	100328276	100328279

Ceppo



Ceppo Stone 80 cm x 80 cm

Efecto Piedra · *Stone Look*

Efecto Piedra
Stone Look

Coral

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Coral Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330193	G392	R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330192	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100330195	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Coral Caliza

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330176	G392	R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330175	G393	
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L	100348439	G392	R10
* 120 cm x 120 cm x 2 cm / 47" x 47"		100349698	G390	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100330177	G369	R9
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32" / C2	L	100348421	G369	R10
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808		



Coral Topo

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330179	G392	R10
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330178	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100330200	G369	
Butech: Colorstuk Especial Maple		100243271		

Coral



Coral Caliza 120 cm x 120 cm
Coral Caliza 45 cm x 120 cm
Deco Coral Caliza 45 cm x 120 cm

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63
Acero	100330471	100348808
Caliza	100330462	100348809
Topo	100330454	100348810

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100330185	100330260	100330263
* Acero	100330184	100330187	100330254
Caliza	100330156	100330253	100330270
* Caliza	100330186	100330234	100330264
Topo	100330211	100330261	100330265
* Topo	100330157	100330246	100330237

Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I.-L.S.T. G181
Acero	100330461	100330444	100330415
Caliza	100330474	100330466	100330432
Topo	100330465	100330424	100330416

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1278	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120 x 2	1	1,44	67	18	25,92	1211	
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1188	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	16	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
H.T.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	387	
H.T.E.-S.T.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							

Coral

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Coral Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330286	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330436	G92

Deco Coral Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330291	G274
--------------------------------------	-----------	------

Spiga Coral Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330297	G274
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235	



Coral Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330258	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330437	G92

Deco Coral Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330292	G274
--------------------------------------	-----------	------


Spiga Coral Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330304	G274
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Coral Topo

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330276	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330438	G92

Deco Coral Topo

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330293	G274
--------------------------------------	-----------	------

Spiga Coral Topo

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330321	G274
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	
Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271	



Spiga Coral Topo 45 cm x 120 cm
Coral Topo 45 cm x 120 cm



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1096	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco / Spiga	3	1,62	28	40	64,80	1095	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							

Dayton

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Dayton Sand				
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324923	G354	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808		

Dayton Sand 59,6 cm x 59,6 cm
Croix Sand 33,3 cm x 100 cm



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1166	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HTE.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L G30						
Sand	100328128						

Huella Técnica
Step Tile




Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	HT.D.-R.S.T. G150	HT.I.-L.S.T. G150
Sand	100328700	100328687	100328715

Dayton - Croix

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Dayton Sand			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295161	G271	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295453	G77	
Croix Sand			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295113	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		



Croix Sand 33,3 cm x 100 cm



Pavimento combinable: SERIE DAYTON 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: DAYTON SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1156	Fr-one n / One-flex Prem.
Croix	5	1,62	27	44	73,28	1185	
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	


Valores aproximados. Approximated values.

Deep

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Deep Light Grey Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350398	G1354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350426	G1355
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350490	G1350
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350493	G1352
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

solid•ker
solid•ker
solid•ker
solid•ker



Deep White Nature

59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350401	G1354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 24" x 24"	L	100350429	G1355
29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350496	G1350
* 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / 12" x 24"	L	100350499	G1352
Butech: Colorstuk Especial Ash		100204245	

solid•ker ^[R9]
solid•ker
solid•ker
solid•ker

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	4	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
29,7 x 59,6 L	5	1,06	22	48	50,98	1036	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	18	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HTE.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	

Valores aproximados. *Approximated values.*

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G1030
Light Grey Nature	100327438	
White Nature	100327461	


Huella Técnica Mecanizada

Step Tread Tile



Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G132	HT.D.-R.ST.	G153	HT.I.-L.ST.	G153
Light Grey Nature	100331517		100331506		100331507	
* Light Grey Nature	100331533		100331532		100331516	
White Nature	100328648		100328635		100328638	
* White Nature	100328647		100328661		100328663	

Deep - Solid collection



Deep Light Grey Nature 59,6 cm x 59,6 cm

Efecto Piedra · *Stone Look*


Efecto Piedra
Stone Look

new Dorcia

Pavimento · Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Dorcia Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348026	G392	RIO
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348040	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100348060	G369	RIO
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Dorcia Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348020	G392	RIO
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348036	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100348054	G369	RIO
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808		



Dorcia Marfil

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348023	G392	RIO
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100348038	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100348057	G369	RIO
Butech: Colorstuk Especial Maple		100243271		

new Dorcia



Dorcia Marfil 120 cm x 120 cm
Dorcia Marfil 59,6 cm x 150 cm
Line Dorcia Marfil 59,6 cm x 150 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1278	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1188	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	16	70	52,92	671	
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,50	10	98	49,39	1005	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	208	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	387	
HT.E.-S.T.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63
Acero	100348251	100348260
Bone	100348249	100348258
Marfil	100348250	100348259

Huella Técnica
Step Tile


Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100348112	100348122	100348133
* Acero	100348115	100348125	100348136
Bone	100348110	100348120	100348131
* Bone	100348113	100348123	100348134
Marfil	100348111	100348121	100348132
* Marfil	100348114	100348124	100348135
Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I.-L.S.T. G181
Acero	100348143	100348148	100348233
Bone	100348141	100348146	100348231
Marfil	100348142	100348147	100348232

new Dorcia

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	49	20	53,64	973	Fr-one n / One-flex Prem.
Line	3	2,68	55	18	48,27	997	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Valores aproximados. Approximated values.							



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Dorcia Acero			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347986	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100348082	G92	
Line Dorcia Acero			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100348002	G278	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Dorcia Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347980	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100348080	G92	
Line Dorcia Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347996	G278	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		



Dorcia Marfil			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347983	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100348081	G92	
Line Dorcia Marfil			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100347999	G278	
Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271		



new Dorcia - Line



Dorcia Marfil 120 cm x 120 cm
Dorcia Marfil 59,6 cm x 150 cm
Line Dorcia Marfil 59,6 cm x 150 cm

Efecto Piedra · Stone Look


Efecto Piedra
Stone Look

Dover

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Dover Acero

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324907	G354	[R10]
*59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325136	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Dover Caliza

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324908	G354	[R9]
*59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325137	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		

Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.



Dover Antique

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324917	G359	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449		
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.				



Dover Caliza 59,6 cm x 59,6 cm
Dover Antique 33,3 cm x 100 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Antique	5	1,78	36	32	56,84	1130	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
Acero	100327469	
Caliza	100326402	

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Acero	100328688		100328666		100328716	
Caliza	100326146		100326248		100326255	

Dover

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Dover Acero

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291805	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293585	G77

Belice Acero

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291649	G271
---------------------------------------	-----------	------

Dover Modern Line Acero

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291810	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Dover Caliza

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291808	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293651	G77

Belice Caliza

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291710	G271
---------------------------------------	-----------	------

Dover Modern Line Caliza

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291807	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Dover Antique

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100292687	G271
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	

6 decorados distintos aleatorios.
6 different random patterns.



** Perfil - Profile

Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Dover - Antique - Belice - Modern Line



Dover Acero 33,3 cm x 100 cm
Dover Acero 59,6 cm x 59,6 cm

Pavimento combinable: SERIE DOVER 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: DOVER SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1156	Fr-one n / One-flex Prem.
Belice	5	1,66	25	44	73,26	1122	Fr-one n / One-flex Prem.
Modern Line	4	1,33	25	44	58,60	1102	Fr-one n / One-flex Prem.
Antique	5	1,66	26	44	73,26	1138	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Durango

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




Durango Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309204	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309230	G393
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L	100348433	G392
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100315899	G369
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32" / C2	L	100348415	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324925	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325109	G359
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L	100348373	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"		100297841	G365
Butech: Colorstuk Especial Ash		100204245	

Durango Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306274	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306281	G393
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L	100348436	G392
* 120 cm x 120 cm x 2 cm / 47" x 47"		100349696	G390
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100315913	G369
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32" / C2	L	100348418	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324927	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325142	G359
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L	100348376	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 2 cm / 24" x 24"		100297799	G365
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	
Butech: Colorstuk Rapid Caliza		100331788	



Durango Bone 120 cm x 120 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	30	42	60,48	1273	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120 x 2	1	1,44	67	18	25,92	1211	
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 59,6 x 2	2	0,71	34	32	22,73	1095	
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,50	26	98	49,39	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63	9 x 59,6 L G30
Acero	100313829	100348811	100326421
Bone	100308250	100348812	100326399
Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100306744	100307694	100307887
* Acero	100306786	100307682	100307651
Bone	100307607	100307695	100307627
* Bone	100307596	100307675	100307896
Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I.-L.S.T. G181
Acero	100315863	100315920	100315883
Bone	100315849	100315914	100315865
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Acero	100326134	100326225	100326256
* Acero	100326160	100326199	100326276
Bone	100326128	100326250	100326304
* Bone	100326127	100326226	100326303

Durango

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Durango Acero

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100272816	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100274438	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291815	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293636	G77
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Durango Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100272858	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100274490	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291816	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293642	G77
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Mosaico Durango

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100272817	G278
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100292053	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Spiga Durango

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100272882	G278
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291793	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235	



Pavimento combinable: SERIE DURANGO 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: DURANGO SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	49	20	53,64	973	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico 59,6	3	2,68	55	18	48,27	997	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga 59,6	3	2,68	53	18	48,27	945	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1153	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico 33,3	4	1,33	24	44	58,61	1055	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga 33,3	4	1,33	22	44	58,61	981	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Durango - Mosaico - Spiga



Durango Acero 33,3 cm x 100 cm
Spiga Durango 33,3 cm x 100 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Hannover

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Hannover Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310703	G392	
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310761	G393	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325051	G354	
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100310657	G359	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235		



Hannover Topo

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310916	G392		
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310948	G393		
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324940	G354		
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100314122	G359		
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834			

Hannover



Hannover Topo 120 cm x 120 cm
Hannover Topo 59,6 cm x 150 cm
Listón Hannover Bone Topo 59,6 cm x 150 cm

Efecto Piedra
Stone Look

Hannover

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Hannover Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100304574	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314322	G92
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	

Hannover Topo

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100304568	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314323	G92
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Deco Hannover

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100305932	G278
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.		

Listón Hannover Bone Topo

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100304585	G278
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Pavimento combinable: SERIE HANNOVER 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: HANNOVER SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco / Listón	3	2,68	47	18	48,28	848	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.

Hannover - Deco - Listón



Hannover Topo 59,6 cm x 150 cm
Deco Hannover 59,6 cm x 150 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Image

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Image Cream

40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100202078	G349	⎓ R9
* 40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100295608	G358	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		

Image Dark

59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"	100202673	G369	⎓ R10
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47" / C2	100348458	G369	
40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100202102	G349	⎓ R13
* 40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100295628	G358	
40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32" / C2	100348461	G349	
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481		

Image Silver

59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"	100202669	G369	⎓ R10
40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100202111	G349	
* 40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100295659	G358	
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		

Image White

40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100202103	G349
* 40 cm x 80 cm x 1,05 cm / 16" x 32"	100295646	G358
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	




Image White 40 cm x 80 cm
Deco Image White 33,3 cm x 100 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	37	28	40,05	1052	One-flex Prem. / Super-flex s2
40 x 80	4	1,28	30	48	61,44	1463	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,64	17	70	25,92	1202	
ZOC.-S. B. 80	6	0,43	11	98	42,32	1215	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,77	581	
HT.E.-S.T.C. 120	1	0,43	11	26	10,89	291	
HT.-ST. 80	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-S.T.C. 80	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 120	G78	9 x 80 G63
Cream			100348797
Dark	100295593		100348798
Silver	100295558		100348799
White			100348800
Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 120	G180	HT.D.-R.S.T. G187 HT.I.-L.S.T. G187
Dark	100282479		100282445 100282468
Silver	100234771		100254639 100266907
Modelo - Model	31,6 x 80	G153	HT.D.-R.S.T. G181 HT.I.-L.S.T. G181
Cream	100203927		100233716 100233742
*Cream	100295584		100295574 100295562
Dark	100203886		100282337 100282352
*Dark	100295528		100295600 100295581
Silver	100203876		100263365 100282878
*Silver	100267173		100295557 100295582
White	100203900		100271746 100271747
*White	100295585		100295610 100295571

Image

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Image Cream

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100293246	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100293491	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295155	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100203917	G77

Deco Image Cream

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294403	G271
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



Image Dark

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100293238	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100293454	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295170	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100203905	G77

Deco Image Dark

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294303	G271
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	




Image Silver

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100293271	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100293465	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295171	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100203919	G77

Deco Image Silver

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294391	G271
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	



** Perfil - Profile
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Image White

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100293209	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100293530	G92
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295162	G271
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100203906	G77

Deco Image White

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100294306	G271
Butech: Colorstuk Rapid White	100238236	



Image Dark 33,3 cm x 100 cm



Pavimento combinable: SERIE IMAGE 40 CM X 80 CM
Floor tiles combinations: IMAGE SERIE 16" X 32"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1213	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	4	1,33	24	44	58,60	1020	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	
Valores aproximados. Approximated values.							

Irish

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Irish Blanco			
33 cm x 66 cm x 1,05 cm / 13" x 26"	100121205	G331	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33 x 66	4	0,87	21	48	41,82	1019	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 66	12	0,71	17	80	57,02	1340	
HT.-ST. 66	2	0,42	12	48	19,97	596	
HT.E.-ST.C. 66	1	0,23	6	40	9,21	248	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board		
Modelo - Model	9 x 66	G34
Blanco	100298818	


Huella Técnica Step Tile		
Modelo - Model	31,6 x 66	G130
Blanco	100213531	100213530
		100213504

Irish



Karachi

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Karachi Acero			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100312973	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100313861	G393
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	



Karachi Grey			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309223	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310494	G393
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L	100348445	G392
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1332	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L G78	
Acero	100313851	
Grey	100310140	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	HT.D.-R.ST. G187	HT.L.-L.ST. G187
Acero	100307657	100307577	100307660
* Acero	100307673	100307575	100307629
Grey	100307677	100307593	100307641
* Grey	100307646	100307578	100307636

Karachi

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Karachi Grey		
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100280817	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100281163	G92
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475

Karacho Grey 120 cm x 120 cm



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.

Lamu

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Lamu Acero			
100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100337294	G377
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100337323	G347
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	



Lamu Caliza			
100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"		100337306	G377
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100337293	G347
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
100 x 100	1	1,00	26	44	44,00	1128	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 100	6	0,54	13	70	37,80	941	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-S.T. 100	2	0,70	20	26	18,48	520	
HT.E.-S.T.C. 100	1	0,36	10	26	9,37	260	
HT.-S.T. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 100	G74	9 x 59,6 L	G30
Acero	100337962		100337949	
Caliza	100337970		100337955	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 100	G164	H.T.D.-R.S.T.	G183	H.T.I.-L.S.T.	G183
Acero	100337939		100337917		100337926	
Caliza	100337944		100337934		100337942	

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T.	G150
Acero	100337943		100337918		100337927	
Caliza	100337945		100337919		100337950	

Lamu - Deco

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Lamu Acero		
33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm / 13" x 40"	100338666	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100337960	G77
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464



Lamu Caliza		
33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm / 13" x 40"	100338667	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100337961	G77
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834



Deco Lamu		
33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm / 13" x 40"	100338650	G271
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464



Pavimento combinable: SERIE LAMU 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: LAMU SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1183	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	4	1,33	24	44	58,61	1050	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,58	156	
Valores aproximados. Approximated values.							

Liem

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Liem Black			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325059	G354
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

Liem Black 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							
Zócalo Skirting Board							
Modelo - Model	9 x 59,6 L G30						
Black	100328139						
Huella Técnica Step Tile							
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130		H.T.D.-R.S.T.	G150		H.T.I.-L.S.T. G150
Black	100328812			100328767			100328788

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Liem Black		
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100296301	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100300762	G92
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475

Liem Black 59,6 cm x 150 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Valores aproximados. Approximated values.							

Lucerna

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Lucerna Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100320160	G392	R9
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100320137	G393	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100320266	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100320268	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Lucerna Silver

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100314132	G392	R10
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100314080	G393	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100314070	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100314059	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		

Lucerna



Lucerna Acero 120 cm x 120 cm
Lucerna Acero 45 cm x 120 cm

Efecto Piedra
Stone Look

Lucerna

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Lucerna Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100319138	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100319147	G92

Deco Lucerna Acero

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100319137	G274
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Lucerna Silver

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100314058	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100314300	G92

Deco Lucerna Silver

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100319162	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Pavimento combinable: SERIE LUCERNA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: LUCERNA SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	27	40	64,80	1097	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	3	1,62	28	40	64,80	1128	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.



** Perfil - Profile

Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Lucerna - Deco



Lucerna Silver 45 cm x 120 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Madagascar

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Madagascar Blanco			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325083	G354
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	



Madagascar Natural			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325065	G354
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,77	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
Blanco	100327510	
Natural	100328160	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Blanco	100328856		100328803		100328864	
Natural	100328884		100328813		100328885	

Madagascar




Madagascar Natural 59,6 cm x 59,6 cm

Efecto Piedra · *Stone Look*

Efecto Piedra
Stone Look

Madagascar

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Madagascar Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295136	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100180149	G77	
Ona Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295097	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		



Madagascar Natural			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295137	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295428	G77	
Ona Natural			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295006	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Pavimento combinable: SERIE MADAGASCAR 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: MADAGASCAR SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,28	1187	Fr-one n / One-flex Prem.
Ona	4	1,33	23	44	58,60	953	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Madagascar - Ona



Madagascar Blanco 33,3 cm x 100 cm
Ona Blanco 33,3 cm x 100 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Magma

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Magma Black

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325161	G354
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

Magma Black 59,6 cm x 59,6 cm
Magma Black 33,3 cm x 100 cm



Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
H.T.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
Black	100328161	

Huella Técnica

Step Tile




Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T.	G150
Black	100328835		100328818		100328872	

Magma

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Magma Black

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295157	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/13" x 13"	100280249	G77

Infinito Magma Black

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100295144	G271
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	



Magma Black 33,3 cm x 100 cm



Pavimento combinable: SERIE MAGMA BLACK 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: MAGMA BLACK SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1215	Fr-one n / One-flex Prem.
Infinito	5	1,66	26	44	73,28	1295	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Matika

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Matika Acero

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299249	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299266	G382
45 cm x 90 cm x 1,05 cm / 18" x 35"	100299247	G363
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325152	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325170	G359
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	

Matika Bone

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299279	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299291	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324772	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100324736	G359
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	

Matika Silver

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299246	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299245	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325163	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325171	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Matika Topo

100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299292	G377
* 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / 40" x 40"	100299281	G382
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325144	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325143	G359
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 100 G74	9 x 90 G63	9 x 59,6 L G30
Acero	100348489	100348589	100328190
Bone	100348490		100326665
Silver	100348491		100328203
Topo	100348492		100328186

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	316 x 100 G164	H.T.D.-R.S.T. G183	H.T.I.-L.S.T. G183
Acero	100299619	100299804	100299616
* Acero	100299716	100299613	100299651
Bone	100299717	100299614	100299642
* Bone	100299739	100299635	100299618
Silver	100299751	100299622	100299605
* Silver	100299729	100299623	100299654
Topo	100299742	100299624	100299655
* Topo	100299743	100299604	100299644

Modelo - Model	31,6 x 90 G146	H.T.D.-R.S.T. G172	H.T.I.-L.S.T. G172
Acero	100299735	100299632	100299795

Modelo - Model	316 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Acero	100328901	100328841	100328859
* Acero	100328857	100328832	100328897
Bone	100326163	100326261	100326305
* Bone	100326129	100326198	100326279
Silver	100328836	100328853	100328882
* Silver	100328904	100328819	100328880
Topo	100328888	100328844	100328892
* Topo	100328846	100328829	100328883

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
100 x 100	1	1,00	26	44	44,00	1119	One-flex Prem. / Super-flex s2
45 x 90	3	1,22	31	44	53,46	1360	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	37	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 100	6	0,54	13	70	37,80	941	
ZOC.-S.B. 90	6	0,48	13	70	34,01	886	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-S.T. 100	2	0,70	20	26	18,15	484	
H.T.E.-S.T.C. 100	1	0,36	10	26	9,37	260	
HT.-ST. 90	2	0,63	17	26	16,33	447	
H.T.E.-S.T.C. 90	1	0,33	9	42	8,46	223	
HT.-S.T. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
H.T.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Matika

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Matika Acero

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347838	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338746	G77

Block Matika Acero

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347848	G271
---------------------------------------	-----------	------

Stripe Matika Acero

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347851	G271
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Matika Bone

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100345992	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338790	G77

Block Matika Bone

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347835	G271
---------------------------------------	-----------	------

Stripe Matika Bone

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347078	G271
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	



Pavimento combinable: SERIE MATIKA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: MATIKA SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1122	Fr-one n / One-flex Prem.
Block	4	1,13	20	44	58,02	962	Fr-one n / One-flex Prem.
Stripe	4	1,13	23	44	58,02	999	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 31,6	30	0,30	4	42	11,84	161	

Valores aproximados. Approximated values.



** Perfil - Profile
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Matika Silver

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347841	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338796	G77

Block Matika Silver

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347854	G271
---------------------------------------	-----------	------

Stripe Matika Silver

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347857	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Matika Topo

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347844	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100338812	G77

Block Matika Topo

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347860	G271
---------------------------------------	-----------	------

Stripe Matika Topo

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100347863	G271
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	





Matika Topo 100 cm x 100 cm



Matika Silver 100 cm x 100 cm

Mystic

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Mystic Beige			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100336887	G392
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100336908	G369
Butech: Colorstuk Especial Ash		100204245	



Mystic Grey			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100336888	G392
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100336927	G369
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

Mystic



Mystic Grey 120 cm x 120 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	30	42	60,48	1280	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	16	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	15	26	21,78	388	
HTE.-S.T.C. 120 L	1	0,43	9	48	20,65	432	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	387	
HTE.-S.T.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board						
Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 80 L	G63		
Beige	100337900		100337893			
Grey	100337883		100337902			
Huella Técnica Step Tile						
Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T.	G187
Beige	100337529		100337881		100337871	
Grey	100337588		100337906		100337848	
Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	H.T.D.-R.S.T.	G181	H.T.I.-L.S.T.	G181
Beige	100337586		100337528		100337580	
Grey	100337589		100337560		100337582	

Mystic

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified




Pavimento combinable: SERIE MYSTIC 80 CM X 80 CM, 120 cm x 120 cm
Floor tiles combinations: MYSTIC SERIE 32" X 32", 47" X 47"

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	49	20	53,64	974	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico	3	2,68	49	18	48,27	876	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga	3	2,68	49	18	48,27	876	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Mystic Beige

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100336896	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100337877	G92

Mosaico Mystic Beige

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337325	G278
---------------------------------------	-----------	------

Spiga Mystic Beige

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100336889	G278
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Mystic Grey

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100336876	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100337892	G92

Mosaico Mystic Grey

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337298	G278
---------------------------------------	-----------	------

Spiga Mystic Grey

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100336893	G278
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	



Mystic - Mosaico - Spiga



Spiga Mystic Beige 59,6 cm x 150 cm
Mystic Beige 59,6 cm x 150 cm
Mystic Beige 120 cm x 120 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Noir

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Noir Caliza					R9
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100308861	G392		
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325207	G354		R9
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834			



Noir Topo					R9
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100308556	G392		
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325240	G354		R9
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464			



Noir Topo 120 cm x 120 cm
Spiga Noir Caliza 45 cm x 120 cm

Embalaje Packing							Butech
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	31	42	60,48	1320	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	22	26	21,78	581	
HT.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	11	26	11,19	290	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board				
Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 59,6 L	G30
Caliza	100308837		100328179	
Topo	100308852		100328210	
Huella Técnica Step Tile				
Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	HT.D.-R.S.T.	G187 HT.I.-L.S.T. G187
Caliza	100308836		100308850	100308809
Topo	100308826		100308851	100308860
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150 HT.I.-L.S.T. G150
Caliza	100328902		100328975	100328996
Topo	100328894		100328993	100328968

Noir

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Noir Caliza			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100298541	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100300724	G92	
Spiga Noir Caliza			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100298578	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Noir Topo			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100298562	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100300743	G92	
Spiga Noir Topo			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100298592	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Pavimento combinable: SERIE NOIR 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: NOIR SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1109	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga	3	1,62	29	40	64,80	1128	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.



** Perfil - Profile

Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Noir



Spiga Noir Topo 45 cm x 120 cm
Noir Topo 45 cm x 120 cm
Noir Topo 120 cm x 120 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Ocean

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Ocean Caliza				
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325231	G354	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235		

Ocean Caliza 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,77	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							


Zócalo Skirting Board		
Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
Caliza	100328196	

Huella Técnica Step Tile		
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130 HT.D.-R.S.T. G150 HT.I.-L.S.T. G150
Caliza	100328868	100328994 100328997

Ocean

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Ocean Caliza		
33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm / 13" x 40"	100295166	G261
1,5 cm x 33,3 cm / 2/13" x 13"	100295463	G77
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	

Ocean Caliza 33,3 cm x 100
Ocean Caliza 59,6 cm x 59,6 cm




Pavimento combinable: SERIE OCEAN 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: OCEAN SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,62	27	44	73,26	1149	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,27	4	42	12,58	156	
Valores aproximados. Approximated values.							



* Antislip



Prada Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100308354	G392	TECH R10
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325233	G354	
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325443	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Prada Caliza

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325234	G354	R9
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325455	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794		



Prada White

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325219	G354
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	



Prada Acero 120 cm x 120 cm
Mosaico Prada Acero 45 cm x 120 cm



Prada Acero			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239845	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100240924	G92	
Mombasa Prada Acero			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239809	G274	
Mosaico Prada Acero			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239829	G274	
Spiga Prada Acero			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239874	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Pavimento combinable: SERIE PRADA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: PRADA SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041	Fr-one n / One-flex Prem.
Mombasa	3	1,62	28	40	64,80	1118	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico / Spiga	3	1,62	28	40	64,80	1118	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							



Prada Caliza 45 cm x 120 cm



Prada Caliza			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239873	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100240903	G92	
Mombasa Prada Caliza			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239841	G274	
Mosaico Prada Caliza			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239870	G274	
Spiga Prada Caliza			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239837	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		

Prada White			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245262	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100246454	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		
Mombasa Prada White			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100245219	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		

River

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



River Silver			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100222385	G369	
* 59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100220070	G373	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



* Antislip

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	37	28	40,05	1029	One-flex Prem./ Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,64	8	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,78	581	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	291	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78
Silver	100227267	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	HT.I.-L.S.T.	G187
Silver	100227433		100227396		100227445	
* Silver	100227422		100227420		100227414	

River



Efecto Piedra
Stone Look

Rodano

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Rodano Acero				
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100307800	G392	
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306262	G393	
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323075	G369	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325260	G354	
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325444	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		



Rodano Caliza			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325242	G354
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	



Rodano Silver			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325252	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325347	G359
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

Rodano



Rodano Acero 120 cm x 120 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1313	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1187	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	58,63	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,54	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board						
Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 80 L	G63	9 x 59,6 L	G30
Acero	100308223		100348833		100326455	
Caliza					100328209	
Silver					100326425	

Huella Técnica Step Tile					
Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Acero	100307691		100307604		100307645
* Acero	100307690		100307595		100307670
Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	H.T.D.-R.S.T.	G181	H.T.I.-L.S.T. G181
Acero	100328295		100328257		100328303
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Acero	100326167		100326265		100326302
* Acero	100326166		100326264		100326320
Caliza	100329060		100328978		100329051
Silver	100326181		100326228		100326293
* Silver	100326168		100326227		100326308

Rodano

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Rodano Acero		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291831	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293490	G77

Mosaico Rodano Acero		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291975	G271
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Rodano Caliza		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291788	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293448	G77

Mosaico Rodano Caliza		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291976	G271
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Pavimento combinable: SERIE RODANO 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: RODANO SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,28	1187	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico	4	1,33	23	44	58,60	1019	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Rodano - Mosaico



Rodano Caliza 33,3 cm x 100 cm
Rodano Caliza 59,6 cm x 59,6 cm

Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Samoa

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Samoa Antracita			
40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291800	G349	
* 40 cm x 80 cm x 1,1 cm / 16" x 32"	100291809	G358	
Butech: Colorstuk Rapid Negro	100236475		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
40 x 80	4	1,28	30	48	61,44	1452	One-flex Prem./ Super-flex s2
ZOC.-S. B. 80	6	0,43	11	98	42,33	1032	
HT.-ST. 80	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80	1	0,29	7	26	7,56	194	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 80	G63
Antracita	100348801	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 80	G153	H.T.D.-R.S.T.	G181	H.T.I.-L.S.T.	G181
Antracita	100293615		100293603		100293650	
* Antracita	100293624		100293583		100293614	

Samoa



Samoa Antracita 40 cm x 80 cm

Efecto Piedra · *Stone Look*



Efecto Piedra
Stone Look

Savannah

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcelain Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Savannah Antracita

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100337238	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100337246	G393
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100337273	G354
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	



Savannah Acero

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330196	G392	[R9]
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330194	G393	
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm / 24" x 47"		100337290	G369	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100330197	G354	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Savannah Caliza

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330198	G392	[R10]
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330155	G393	
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm / 24" x 47"		100337274	G369	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100330199	G354	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Caliza		100331788		

Savannah

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcelain Tiles · Coloured Biscuit



Savannah Topo

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330182	G392	[R9]
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100330210	G393	
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" / C2	L	100348448	G392	[R10]
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm / 24" x 47"		100337256	G369	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100330183	G354	[R9]
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" / C2	L	100348382	G354	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		

Savannah Topo 120 cm x 120 cm
Vértice Savannah Topo 59,6 cm x 150 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1310	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	1	1,43	37	28	40,05	1042	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	16	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 120	6	0,64	13	70	25,92	937	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 120	2	0,83	14	26	20,65	432	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	9	48	21,77	388	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 120	G78	9 x 59,6 L	G30
Antracita	100337889		100337911			
Acero	100330473		100330456			
Caliza	100330463		100330464			
Topo	100330457		100337907		100330443	

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	HT.D.-R.ST.	G187	HT.I.-L.ST.	G187
Antracita	100337577		100337897		100337880	
* Antracita	100337610		100337913		100337873	
Acero	100330188		100330262		100330238	
* Acero	100330212		100330247		100330255	
Caliza	100330213		100330248		100330280	
* Caliza	100330158		100330235		100330239	
Topo	100330220		100330249		100330282	
* Topo	100330159		100330236		100330281	
Modelo - Model	31,6 x 120	G180	HT.D.-R.ST.	G187	HT.I.-L.ST.	G187
Topo	100337611		100337914		100337868	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.ST.	G150	HT.I.-L.ST.	G150
Antracita	100337562		100337898		100337890	
Acero	100330434		100330467		100330426	
Caliza	100330440		100330409		100330427	
Topo	100330428		100330425		100330417	



Savannah

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Savannah Acero

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330310	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100330460	G92

Deco Savannah Acero

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330259	G278
---------------------------------------	-----------	------

Vértice Savannah Acero

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330322	G278
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100204245	



Savannah Caliza

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330296	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100330442	G92

Deco Savannah Caliza

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330300	G278
---------------------------------------	-----------	------

Vértice Savannah Caliza

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330305	G278
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	



Pavimento combinable: SERIE SAVANNAH 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: SAVANNAH SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	49	20	53,64	973	Fr-one n / One-flex Prem.
Vértice	3	2,68	49	20	53,64	973	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	3	2,68	49	18	48,27	876	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Savannah Topo

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330320	G276
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100330439	G92

Deco Savannah Topo

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330302	G278
---------------------------------------	-----------	------

Vértice Savannah Topo

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100330298	G278
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



Vértice Savannah Acero 59,6 cm x 150 cm



Efecto Piedra · Stone Look

Efecto Piedra
Stone Look

Savannah - Deco - Vértice



Savannah Caliza 120 cm x 120 cm
Savannah Caliza 59,6 cm x 150 cm

Trento

Pavimento · Porcelánico Técnico · Color Masa
Floor tile · Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Trento Grey

120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320171	G398
* 120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320170	G399
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

Trento Sand

120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320154	G398
* 120 cm x 120 cm x 1,15 cm / 47" x 47"	100320172	G399
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	



Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120	1	1,44	38	38	54,72	1455	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 120	6	0,65	17	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,78	581	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	290	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 G78
Grey	100321841
Sand	100321809

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 G180	HT.D.-R.ST. G187	HT.L.-L.ST. G187
Grey	100321083	100321541	100321231
* Grey	100321100	100321264	100321241
Sand	100321075	100321503	100321224
* Sand	100321101	100321270	100321223

Trento - Stratos collection



Trento Sand 120 cm x 120 cm

Efecto Piedra · *Stone Look*

Efecto Piedra
Stone Look

Verbier

Pavimento · Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcelain Tiles · Coloured Biscuit



Verbier Dark

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100311487	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100311513	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323067	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325467	G354
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

R9



Verbier Sand

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100308338	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100308355	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323076	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325481	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325480	G359
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

R9



Verbier Silver

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100309828	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100311488	G393
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324749	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324756	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

R12

R10



Verbier Sand 120 cm x 120 cm

Embalaje Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	C.J	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1309	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1200	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,54	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo

Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63	9 x 59,6 L G30
Dark	100313847	100348837	100326612
Sand	100310141	100348838	100328207
Silver	100311496		100326398

Huella Técnica

Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	HT.D.-R.S.T. G187	HT.I.-L.S.T. G187
Dark	100307692	100307613	100307654
* Dark	100307681	100307589	100307661
Sand	100307683	100307605	100307672
* Sand	100307664	100307614	100307671
Silver	100307693	100307606	100307655
* Silver	100307667	100307620	100307662


Modelo - Model	31,6 x 80 L G153	HT.D.-R.S.T. G181	HT.I.-L.S.T. G181
Dark	100324640	100324655	100324619
Sand	100328307	100328258	100328311

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	HT.D.-R.S.T. G150	HT.I.-L.S.T. G150
Dark	100329092	100329146	100329143
Sand	100329091	100329121	100329127
* Sand	100329113	100329147	100329144
Silver	100326184	100326273	100326295
* Silver	100326138	100326291	100326330

Efecto Piedra
Stone Look

Verbier

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Verbier Dark


45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100277986	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100281014	G92

Samui Verbier Dark

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100300055	G274
--------------------------------------	-----------	------

Thao Verbier Dark

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100337425	G274
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	



Verbier Sand

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100278003	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100281044	G92

Samui Verbier Sand

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100300074	G274
--------------------------------------	-----------	------

Thao Verbier Sand

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100337432	G274
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



Pavimento combinable: SERIE VERBIER 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: VERBIER SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1101	Fr-one n / One-flex Prem.
Samui	3	1,62	27	40	64,80	1088	Fr-one n / One-flex Prem.
Thao	3	1,62	27	40	64,80	1120	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							

Verbier - Samui - Thao

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Verbier Silver

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100278040	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100280966	G92

Samui Verbier Silver

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100300057	G274
--------------------------------------	-----------	------

Thao Verbier Silver

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100337416	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Verbier Dark 45 cm x 120 cm
Samui Verbier Dark 45 cm x 120 cm
Verbier Dark 120 cm x 120 cm



Efecto Terracota
Terracotta Look
Efecto Terrazo
Terrazzo Look

188 Cotto
190 Treviso

Cotto

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Cotto Cáñamo			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310660	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310655	G393
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100326021	G354
* 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100326040	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1322	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	40	30,24	383	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 59,6 L	G30
Cáñamo	100314369		100328147	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T.	G187
Cáñamo	100314399		100314538		100314560	
* Cáñamo	100314422		100314644		100314529	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T.	G150
Cáñamo	100328709		100328692		100328704	
* Cáñamo	100328730		100328683		100328703	

Cotto

Efecto Terracota
Terracotta Look



Cotto Cáñamo 120 cm x 120 cm

Efecto Terracota · Terracotta Look

Treviso

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Treviso Antracita				
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310861	G392	[R9]
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475		



Treviso Arena			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310851	G392
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	



Treviso Beige			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310872	G392
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794	

Treviso

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Treviso Blanco				
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100310881	G392	[R9]
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323066	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Perla		100275760		

Treviso Arena 120 cm x 120 cm
Treviso Beige 120 cm x 120 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1342	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1191	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HTE.-S.T.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	387	
HTE.-S.T.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	193	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board					
Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 80 L	G63	
Antracita	100314362				
Arena	100314370				
Beige	100314308				
Blanco	100314329		100348836		

Huella Técnica Step Tile					
Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T. G187
Antracita	100314469		100314507		100314559
Arena	100314497		100314526		100314549
Beige	100314500		100314543		100314581
Blanco	100314477		100314551		100314590
Modelo - Model	31,6 x 80 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T. G150
Blanco	100314364		100314498		100314412



Efecto Terrazo
Terrazzo Look

Efecto Mármol

Marble Look

- 194 Artic
- 196 Baltic *Bookmatch*
- 198 Calacata Gold
- 200 Carrara Blanco *Mosaico*
- 202 Dolomiti *Bookmatch*
- 204 Elegant *Bookmatch*
- 210 Fontana *Brooklyn, Deco, Madison, Queens*
- 214 Indic *Cubik*
- 216 Laurent *Bookmatch*
- 218 Marvel
- 220 Massa *Bookmatch*
- 222 Nolita Marquina *Brooklyn, Madison, Queens*
- 224 Persia
- 226 Portofino
- 228 Rivoli
- 230 Roma *Canal*
- 234 Sochi
- 236 Thassos
- 238 Trenza Marmi

Artic

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Artic			
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323092	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324845	G354
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Artic 80 cm x 80 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model		PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
80 x 80 L		2	1,28	26	45	57,60	1187
59,6 x 59,6 L		5	1,78	36	32	56,84	1150
ZOC.-S.B. 80 L		7	0,50	12	98	49,39	1215
ZOC.-S.B. 59,6 L		20	1,07	19	56	60,08	1058
HT.-ST. 80 L		2	0,56	15	26	14,52	388
HT.-ST.C. 80 L		1	0,29	7	26	7,56	194
HT.-ST. 59,6 L		2	0,42	6	48	19,97	306
HT.-ST.C. 59,6 L		1	0,22	3	48	10,54	152
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model		9 x 80 L	G63
Artic		100348802	100348802

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model		31,6 x 80 L	G153
Artic		100326229	100326327
Modelo - Model		31,6 x 59,6 L	G130
Artic		100328495	100328538



Artic

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Artic



Artic		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100244436	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100253591	G92
Artic Gloss		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100244464	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100253583	G92
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463

Artic 45 cm x 120 cm
Artic 80 cm x 80 cm

Pavimento combinable: SERIE ARTIC 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: ARTIC SERIE 24" X 24"


Embalaje Packing							
Modelo - Model		PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120		3	1,62	29	40	64,80	1171
Perfil-Profile 1,5 x 45		20	0,27	4	56	15,12	204
Valores aproximados. Approximated values.							



Efecto Mármol · Marble Look

Baltic

Pavimento · Pulido: Gres Porcellanato Rectificado / Brillo: Gres Rectificado
Floor tile · Polished: Rectified Porcellanato Tiles / Gloss: Rectified Tiles



Baltic Pulido			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100315689	G395
Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico. Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.			
Baltic Brillo			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325671	G347
Butech: Colorstuk Especial White		100238236	



Baltic Pulido 120 cm x 120 cm
Baltic Bookmatch 59,6 cm x 150 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1332	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	208	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 120 L	G80	9 x 59,6 L G30
Pulido	100316058		
Brillo		100328162	

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 120 L	G184	HT.D.-R.S.T. G194 HT.I.-L.S.T. G194
Pulido	100315988		100316138 100316097
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T. G150 HT.I.-L.S.T. G150
Brillo	100328512		100328560 100328532

Baltic - Bookmatch

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Baltic		
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297152	G276
** 2 cm x 150 cm / 4/5" x 59"	100302257	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100300734	G92
Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente. Infinite combinations. More than 10 different random patterns. Randomly packaged.		
Baltic Bookmatch		
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297128	G279
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	
Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.		



Baltic Bookmatch 59,6 cm x 150 cm
Baltic Pulido 120 cm x 120 cm




Pavimento combinable: SERIE BALTIC 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: BALTIC SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Bookmatch	2	1,79	35	28	50,06	977	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357	
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Valores aproximados. Approximated values.							

Calacata Gold

Pavimento · Gres Rectificado
Floor tile · Rectified Tiles



Calacata Gold			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325590	G347
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Calacata Gold 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,84	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							


Zócalo Skirting Board	
Modelo - Model	9 x 59,6 L G30
Gold	100327468

Huella Técnica Step Tile	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130 HT.D.-R.S.T. G150 HT.L.-L.S.T. G150
Gold	100328705 100328664 100328677

Calacata Gold

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Calacata Gold		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291743	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293573	G77
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463

Calacata Gold 33,3 cm x 100 cm
Calacata Gold 59,6 cm x 59,6 cm




Pavimento combinable: SERIE CALACATA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: CALACATA SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,28	1179	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	
Valores aproximados. Approximated values.							

Carrara Blanco

Pavimento · Pulido - Natural: Gres Porcellanato Rectificado / Brillo: Gres Rectificado
Floor tile · Polished - Natural: Rectified Porcellanato Tiles / Gloss: Rectified Tiles



Carrara Blanco Pulido

59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47" 100316011 G389

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

Carrara Blanco Natural

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" L 100325566 G347

Carrara Blanco Brillo

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24" L 100325575 G347

Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235



Mármol Carrara Blanco 45 cm x 120 cm
Carrara Blanco Brillo 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje

Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1082	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	8	70	25,92	1202	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,77	581	
H.T.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	291	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
H.T.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 G80	9 x 59,6 L G30
Pulido	100316038	
Natural		100327488
Brillo		100326765

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 G184	HT.D.-R.S.T. G194	HT.I.-L.S.T. G194
Pulido	100316007	100316100	100316104
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	HT.D.-R.S.T. G150	HT.I.-L.S.T. G150
Natural	100328720	100328665	100328678
Brillo	100330992	100330993	100330994

Carrara Blanco - Mosaico

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Mármol Carrara Blanco

45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47" 100190191 G270

33,3 cm x 100 cm x 0,93 cm / 13" x 40" 100291740 G261

** 1,5 cm x 45 cm / ²/₁₃" x 18" 100191585 G92

** 1,5 cm x 33,3 cm / ²/₁₃" x 13" 100293484 G77

Mosaico Carrara Blanco

33,3 cm x 100 cm x 1,13 cm / 13" x 40" 100292087 G271

Butech: Colorstuk Rapid Blanco 100236463

Mármol Carrara Blanco 45 cm x 120 cm



Pavimento combinable: SERIE CARRARA BLANCO 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: CARRARA BLANCO SERIE 24" X 24"

Embalaje

Packing




Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	29	40	64,80	1164	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1183	Fr-one n / One-flex Prem.
Mosaico	5	1,66	26	44	73,26	1141	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	203	
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Dolomiti

Pavimento · Pulido: Gres Porcellanato Rectificado / Brillo: Gres Rectificado
Floor tile · Polished: Rectified Porcellanato Tiles / Gloss: Rectified Tiles



Dolomiti Pulido

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100315739	G395
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"		100315997	G389

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

Dolomiti Brillo

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325652	G347
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	



Dolomiti Pulido 59,6 cm x 120 cm



Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1341	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 120	6	0,76	10	70	30,24	1202	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	208	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,77	581	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	291	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L	G80	9 x 120	G80	9 x 59,6 L	G30
Pulido	100316049		100316049			
Brillo					100328129	

Huella Técnica Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L	G184	HT.D.-R.S.T.	G194	HT.I.-L.S.T.	G194
Pulido	100315999		100316093		100316112	

Modelo - Model	31,6 x 120	G184	HT.D.-R.S.T.	G194	HT.I.-L.S.T.	G194
Pulido	100316110		100316092		100316089	

Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Brillo	100328685		100328710		100328697	

Dolomiti - Bookmatch

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Dolomiti

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297175	G276
** 2 cm x 150 cm / 4/5" x 59"	100302239	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100300761	G92

Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente.
Infinite combinations. More than 10 different random patterns. Randomly packaged.

Dolomiti Bookmatch



59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297181	G279
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	

Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas.
Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.

Dolomiti Bookmatch 59,6 cm x 150 cm



Pavimento combinable: SERIE DOLOMITI 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: DOLOMITI SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	51	20	53,64	1011	Fr-one n / One-flex Prem.
Bookmatch	2	1,79	35	28	50,06	977	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357	
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.

Elegant

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Polished



Elegant Bone Pulido

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100305826	G395
---------------------------------------	---	-----------	------

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

Elegant Bone Matt

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324928	G354
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	


Elegant Grey Pulido

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100305811	G395
---------------------------------------	---	-----------	------

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

Elegant Grey Matt

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324918	G354
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	



Elegant



Elegant Bone Pulido 120 cm x 120 cm
Elegant Grey Bookmatch 59,6 cm x 150 cm

Embalaje Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	C/J	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1393	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-S.T.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L	G80	9 x 59,6 L	G30
Bone	100314382		100328146	
Grey	100314349		100328148	


Huella Técnica Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L	G184	H.T.D.-R.S.T.	G194	H.T.I.-L.S.T.	G194
Bone	100314455		100314569		100314517	
Grey	100314470		100314621		100314562	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T.	G150
Bone	100328757		100328759		100328810	
Grey	100328758		100328796		100328748	

Efecto Mármol
Marble Look

Elegant

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Elegant Bone

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100303476	G276
** 2 cm x 150 cm / 4/5" x 59"	100330978	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314321	G92

Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente.
Infinite combinations. More than 10 different random patterns. Randomly packaged.

Elegant Bone Bookmatch

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100303640	G279
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235	

Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas.
Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.



** Perfil - Profile

Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Elegant Grey

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100303462	G276
** 2 cm x 150 cm / 4/5" x 59"	100325475	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314279	G92

Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente.
Infinite combinations. More than 10 different random patterns. Randomly packaged.

Elegant Grey Bookmatch

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100303630	G279
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas.
Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.



Elegant - Bookmatch



Elegant Bone 59,6 cm x 150 cm
Elegant Grey 59,6 cm x 150 cm

Pavimento combinable: SERIE ELEGANT 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: ELEGANT SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	1013	Fr-one n / One-flex Prem.
Bookmatch	2	1,79	35	28	50,06	991	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 2 x 59,6	15	0,90	13	28	25,20	357	
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.



Elegant Bone Pulido 120 cm x 120 cm
Elegant Grey Bookmatch 59,6 cm x 150 cm

Fontana

Pavimento · Matt: Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Brillo: Gres Rectificado
Floor tile · Matt: Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit / Gloss: Rectified Tiles



Fontana Matt *				
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100306275	G392	R9
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100337224	G369	
Fontana **				
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325672	G347	
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834		



Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1299	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	387	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 120 L	G78	9 x 80 L	G63	9 x 59,6 L	G30
Matt	100308241		100348813			
Brillo					100328151	

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120 L	G180	HT.D.-R.S.T.	G187	HT.I.-L.S.T.	G187
Matt	100307597		100307706		100307652	
Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	HT.D.-R.S.T.	G181	HT.I.-L.S.T.	G181
Matt	100338142		100338132		100338152	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Brillo	100328790		100328833		100328793	

Fontana



Efecto Mármol
Marble Look

Fontana

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Fontana			
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100272865	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/13" x 24"	100274458	G92	
Deco Fontana			
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100280758	G278	
Butech: Colorstuk Especial White	100238236		
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.			



Fontana 59,6 cm x 150 cm




Pavimento combinable: SERIE FONTANA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: FONTANA SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	51	20	53,64	1016	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Valores aproximados. Approximated values.							

Fontana - Brooklyn - Deco - Madison - Queens

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Fontana Matt			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100330303	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330441	G92	
Brooklyn Fontana Matt			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100330275	G274	
Madison Fontana Matt			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100330288	G274	
Queens Fontana Matt			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100337326	G274	
Butech: Colorstuk Especial White	100238236		



Fontana Matt 45 cm x 120 cm
Queens Fontana Matt 45 cm x 120 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	29	40	64,80	1164	Fr-one n / One-flex Prem.
Brooklyn, Madison, Queens	3	1,62	29	40	64,80	1164	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	203	
Valores aproximados. Approximated values.							

Indic

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Polished



Indic			
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323083	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325082	G354
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Indic 80 cm x 80 cm
Indic 45 cm x 120 cm

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1165	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,84	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 80 L	G63	9 x 59,6 L	G30
Indic	100348820		100328149	

Huella Técnica
Step Tile




Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	H.T.D.-R.S.T.	G181	H.T.I.-L.S.T.	G181
Indic	100326331		100326328		100326314	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	H.T.D.-R.S.T.	G150	H.T.I.-L.S.T.	G150
Indic	100328794		100328777		100328797	

Indic - Cubik

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Indic		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100244485	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100253566	G92
Cubik Indic		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100300616	G274
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834



Indic 45 cm x 120 cm
Indic 80 cm x 80 cm

Pavimento combinable: SERIE INDIC 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: INDIC SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	29	40	64,80	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
Cubik	3	1,62	26	40	64,80	1068	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.




Laurent

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Laurent			
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297163	G276	
** 2 cm x 150 cm / 4/5" x 59"	100302666	G105	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100300744	G92	
Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente. Infinite combinations. More than 10 different random patterns. Randomly packaged.			

Laurent Bookmatch			
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297154	G279	
Butech: Colorstuk Especial Dark	100238251		
Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.			

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Bookmatch	2	1,79	35	28	50,06	977	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357	
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Valores aproximados. Approximated values.							


Laurent - Bookmatch



Efecto Mármol
Marble Look

Marvel

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Polished



Marvel Pulido		
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100316046	G389
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235	
Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico. Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.		

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1063	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	17	70	25,92	1202	
HT.-S.T. 120	2	0,83	22	26	21,77	581	
HT.E.-S.T.C. 120	1	0,43	11	26	11,18	291	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 120	G80	
Marvel	100316060		

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 120	G184	HT.D.-R.S.T. G194 HT.L.-L.S.T. G194
Marvel	100315989		100316094 100316106

Marvel




Marvel Pulido 59,6 cm x 120 cm

Efecto Mármol · *Marble Look*

Efecto Mármol
Marble Look

Massa

Pavimento · Pulido: Gres Porcellanato Rectificado / Brillo: Gres Rectificado
Floor tile · Polished: Rectified Porcellanato Tiles / Gloss: Rectified Tiles



Massa Pulido

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100315747	G395
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"		100316056	G389

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

Massa Brillo

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325341	G347
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	
Butech: Colorstuk Especial White		100238236	



Massa Pulido 59,6 cm x 120 cm



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1341	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1087	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1196	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC.-S. B. 120	6	0,76	10	70	30,24	1202	
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HT.E.-ST.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,77	581	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	291	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120 L	G80	9 x 120	G80	9 x 59,6 L	G30
Pulido	100316039		100316039			
Brillo					100328169	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120 L	G184	HT.D.-R.S.T.	G194	HT.I.-L.S.T.	G194
Pulido	100316020		100316103		100316120	
Modelo - Model	31,6 x 120	G184	HT.D.-R.S.T.	G194	HT.I.-L.S.T.	G194
Pulido	100316122		100316069		100316105	
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150
Brillo	100328863		100328840		100328849	

Massa - Bookmatch

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Massa

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297155	G276
** 2 cm x 150 cm / 4/5" x 59"	100302671	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100300725	G92

Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente.
Infinite combinations. More than 10 different random patterns. Randomly packaged.

Massa Bookmatch



59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297191	G279
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	

Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas.
Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.

Massa 59,6 cm x 150 cm
Massa Pulido 59,6 cm x 120 cm



Pavimento combinable: SERIE MASSA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: MASSA SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Bookmatch	2	1,79	35	28	50,06	977	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 2 x 59,6	15	0,90	13	28	25,20	357	
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.

Nolita Marquina

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Polished



Nolita Marquina			
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100337245	G369
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	387	
HT.E.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
Valores aproximados. Approximated values.							



Zócalo Skirting Board		
Modelo - Model	9 x 80 L G63	
Nolita Marquina	100348831	

Huella Técnica Step Tile				
Modelo - Model	31,6 x 80 L G181	HT.D.-R.S.T. G153	HT.I.-L.S.T. G153	
Nolita Marquina	100338144	100338141	100338134	

Nolita Marquina - Brooklyn - Madison - Queens

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Nolita Marquina		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330279	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330452	G92
Brooklyn Marquina		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330269	G274
Madison Marquina		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330294	G274
Queens Marquina		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100337333	G274
Butech: Colorstuk Especial Graphite		100238260



Queens Marquina 45 cm x 120 cm

Pavimento combinable: SERIE FONTANA MATT + NOLITA MARQUINA
Floor tiles combinations: FONTANA MATT + NOLITA MARQUINA SERIE

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	27	40	64,80	1128	Fr-one n / One-flex Prem.
Brooklyn / Madison	3	1,62	28	40	64,80	1095	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							




Persia

Pavimento · Gres Rectificado
Floor tile · Rectified Tiles



Persia			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325241	G347
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	



Persia 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	58,63	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S. B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board	
Modelo - Model	9 x 59,6 L G30
Persia	100328185

Huella Técnica Step Tile							
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T.	G150	HT.I.-L.S.T.	G150	
Persia	100329029		100328977		100329015		

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Persia		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100179238	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100181322	G92
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Persia 45 cm x 120 cm




Pavimento combinable: SERIE PERSIA 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: PERSIA SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	29	40	64,80	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							

Portofino

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Polished



Portofino Pulido			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100316036	G389	
Butech: Colorstuk Especial Nacaré	100238235		
Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico. Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.			

Embalaje Packing							
							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1063	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	17	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,83	22	26	21,77	581	
HT.E.-S.T.C. 120	1	0,43	11	26	11,18	291	
Valores aproximados. Approximated values.							
Zócalo Skirting Board							
							
Modelo - Model	9 x 120	G80					
Marvel	100316021						
Huella Técnica Step Tile							
							
Modelo - Model	31,6 x 120	G184	H.T.D.-R.S.T. G194		H.T.I.-L.S.T. G194		
Marvel	100316043		100316095		100316098		

Portofino

Efecto Mármol
Marble Look



Rivoli

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Rivoli			
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323074	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325236	G354
Butech: Colorstuk Rapid Especial White		100238236	




Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Rivoli		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294524	G261
1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100241448	G77
Butech: Colorstuk Rapid Especial White	100238236	

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Rivoli 33,3 cm x 100 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1165	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,84	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 80 L	7	0,50	12	98	49,39	1215	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 80 L	2	0,56	15	26	14,52	388	
HTE.-ST.C. 80 L	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HTE.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 80 L	G63	9 x 59,6 L G30
Rivoli	100348832		100326427

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 80 L	G153	HT.D.-R.S.T. G181 HT.I.-L.S.T. G181
Rivoli	100324680		100324658 100324618
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.S.T. G150 HT.I.-L.S.T. G150
Rivoli	100326172		100326252 100326274

Pavimento combinable: SERIE RIVOLI 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: RIVOLI SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1197	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	
Valores aproximados. Approximated values.							



Roma

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Roma Marfil			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100320226	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		



Roma Noce			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100320257	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1083	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 120	6	0,65	17	70	25,92	1202	
HT.-S.T. 120	2	0,83	16	26	21,77	416	
HTE.-S.T.C. 120	1	0,43	8	26	11,18	208	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78
Marfil	100321826	
Noce	100321827	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120	G180	H.T.D.-R.S.T.	G187	H.T.I.-L.S.T.	G187
Marfil	100321057		100321134		100321211	
Noce	100321058		100321171		100321167	

Roma




Roma Noce 59,6 cm x 120 cm
Roma Noce 45 cm x 120 cm

Efecto Mármol · *Marble Look*

Efecto Mármol
Marble Look

Roma

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Roma Marfil			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100320120	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100321915	G92	
Canal Roma Marfil			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100320059	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		



Roma Noce		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100319157	G270
** 1,5 cm x 45 cm x 2/3" x 18"	100319156	G92
Canal Roma Noce		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100319161	G274
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	



Pavimento combinable: SERIE ROMA 59,6 CM X 120CM
Floor tiles combinations: ROMA SERIE 24" X 47"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1130	Fr-one n / One-flex Prem.
Canal	3	1,62	29	40	64,80	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							

Roma - Canal



Roma Marfil 45 cm x 120 cm
Canal Roma Marfil 45 cm x 120 cm

Efecto Mármol · *Marble Look*

Efecto Mármol
Marble Look

Sochi

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Pulido
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Polished



Sochi Blanco Pulido

59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100316047	G389
Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271	

Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado. Proteger el material durante la instalación, se recomienda Butech Protect. Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitar que las partículas abrasivas puedan dañar la superficie. Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
Exclusive use for moderate pedestrian traffic. Butech Protect is recommended for the protection during the installation. Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface. Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	38	28	40,05	1089	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	17	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,83	22	26	21,77	581	
HT.E.-S.T.C. 120	1	0,43	11	26	11,18	291	


Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board


Modelo - Model	9 x 120	G80
Blanco	100316059	

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	31,6 x 120	G184	HT.D.-R.S.T.	G194	HT.I.-L.S.T.	G194
Blanco	100316044		100316096		100316113	




Sochi



Thassos

Pavimento · Gres Rectificado
Floor tile · Rectified Tiles



Thassos			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100328007	G347
Butech: Colorstuk Rapid Especial White		100238236	

Thassos 59,6 cm x 59,6 cm



Zócalo Skirting Board							
Modelo - Model	9 x 59,6 L G30						
Thassos	100331286						
Huella Técnica Step Tile							
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I.-L.S.T. G150				
Thassos	100331300	100331256	100331266				
Embalaje Packing		 					
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,84	1150	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	21,04	306	
HT.E.-S.T.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Thassos

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified

**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Thassos		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100202533	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100203828	G92
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463

Thassos 45 cm x 120 cm




Pavimento combinable: SERIE THASSOS 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: THASSOS SERIE 24" X 24"

Embalaje Packing			
Modelo - Model	PZ	M2	KG CJ M2 KG Butech
45 x 120	3	1,62	29 40 64,80 1161 Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4 56 15,12 204
Valores aproximados. Approximated values.			

Trenza Marmi

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Trenza Marmi

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100297156	G278
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	
Decorados combinables para las series LAURENT, BALTIC, MASSA, DOLOMITI y FONTANA. Combinable sets for the LAURENT, BALTIC, MASSA, DOLOMITI and FONTANA series.		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Trenza Marmi



Trenza Marmi 59,6 cm x 150 cm
Baltic Pulido 59,6 cm x 120 cm

Efecto Madera

Wood Look

242 Ascot

244 Bremen *Deco*

248 new Bruselas

250 Chester

252 Delaware

254 Devon

256 Fulham *Royal*

260 Gent *Arrow 3D, Diamond 3D, Line 3D, Stone 3D*

266 Listón Madera

268 Manhattan *Heritage, Lexington*

274 Minnesota *Smart, Ice, Noa*

278 Nebraska *Ice*

282 Nobu

284 Oxford *Listón, Taco*


288 Tanzania *Smart, Ice, Noa*

292 Vancouver *Smart*

294 Vermont

Ascot

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Ascot Arce			
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100161044	G384	R9 R9 R12
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100161043	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100161045	G384	
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255		



Ascot Teca			
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100161123	G384	
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100161038	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100161039	G384	
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 120	3	1,06	27	40	42,34	1086	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 120	5	1,16	30	48	55,58	1435	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	16	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,79	21	26	20,41	541	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,40	10	26	10,48	270	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78	PRO-SKIRTING
Arce	100296656	100178480	
Teca	100296663	100178466	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 120	G171	HT.D.-R.ST.	G185	HT.L.-L.ST.	G185
Arce	100178646		100178656		100178672	
* Arce	100178637		100178675		100178653	
Teca	100178670		100178680		100178684	
* Teca	100178627		100178681		100178663	

Ascot




Ascot Arce 29,4 cm x 120 cm
Ascot Arce 19,3 cm x 120 cm

Efecto Madera · Wood Look

Efecto Madera
Wood Look

Bremen

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Bremen Ash			
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299124	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299114	G384	
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245		



Bremen Natural			
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299155	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299158	G384	
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255		



Bremen Nut			
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299149	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299200	G384	
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255		



Bremen Roble			
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299159	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100299201	G384	
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
19,3 x 120	5	1,16	30	48	55,58	1484	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	16	70	25,92	1202	
HT.-S.T. 120	2	0,79	21	26	20,41	541	
H.T.E.-S.T.C. 120	1	0,40	10	26	10,48	270	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo

Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78
Ash	100299183	
Natural	100299184	
Nut	100299185	
Roble	100299186	

Huella Técnica

Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 120	G171	HT.D.-R.S.T.	G185	HT.I.-L.S.T.	G185
Ash	100299211		100299151		100299147	
* Ash	100299125		100299141		100299191	
Natural	100299089		100299173		100299194	
* Natural	100299160		100299126		100299119	
Nut	100299161		100299127		100299196	
* Nut	100299139		100299176		100299156	
Roble	100299170		100299116		100299157	
* Roble	100299112		100299190		100299182	

Bremen



Efecto Madera
Wood Look

Bremen

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Deco Bremen Ash			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100338576	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Deco Bremen Nut			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100338595	G271	
Butech: Colorstuk Especial Beech	100204254		



Deco Bremen Roble Natural			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100338630	G271	
Butech: Colorstuk Especial Elm	100234451		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	4	1,33	24	44	58,61	1036	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Bremen - Deco



new Bruselas

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Bruselas Acero

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100347941	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347966	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347976	G386
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	

Bruselas Fresno


29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100347935	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347959	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347972	G386
Butech: Colorstuk Especial Elm	100234451	

Bruselas Roble

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100347938	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347962	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347974	G386
Butech: Colorstuk Especial Iroko	100243281	

Bruselas Walnut

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100347944	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347969	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100347978	G386
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823	



* Antislip



Bruselas Roble 29,4 cm x 180 cm
Bruselas Roble 19,3 cm x 180 cm

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 180	G89
Acero	100348239	
Fresno	100348237	
Roble	100348238	
Walnut	100348240	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 180	G193	H.T.D.-R.S.T.	G196	H.T.I.-L.S.T.	G196
Acero	100348088		100348096		100348104	
* Acero	100348092		100348100		100348108	
Fresno	100348086		100348094		100348102	
* Fresno	100348090		100348098		100348106	
Roble	100348087		100348095		100348103	
* Roble	100348091		100348099		100348107	
Walnut	100348089		100348097		100348105	
* Walnut	100348093		100348101		100348109	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 180	2	1,06	29	50	52,92	1474	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 180	3	1,04	29	54	56,28	1575	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 180	6	0,97	27	28	27,22	762	
HT.-ST. 180	1	0,59	15	28	16,48	413	
H.T.E.-S.T.C. 180	1	0,60	15	28	16,78	413	
Valores aproximados. Approximated values.							

Chester

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Chester Acero

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100155601	G340	R9	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464			

Embalaje Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	C/J	M2	KG	Butech
22 x 90	6	1,19	29	48	57,00	1398	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 90	6	0,48	13	70	34,01	886	
HT.-ST. 90	2	0,59	19	26	15,30	494	
HT.E.-ST.C. 90	1	0,31	10	26	7,93	247	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo Skirting Board



Modelo - Model	9 x 90	G63	PRO-SKIRTING
Acero	100348581		

Huella Técnica Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 90	G146	HT.D.-R.S.T.	G172	HT.I.-L.S.T.	G172
Acero	100295774		100295795		100295796	


Chester



Efecto Madera
Wood Look

Delaware

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Delaware Natural			
29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100214666	G386	
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100214732	G386	
* 19,3 cm x 180 cm x 1,1 cm / 8" x 72"	100214721	G386	
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100214715	G384	
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100214776	G384	
Butech: Colorstuk Especial Iroko	100243281		



Delaware Nogal			
29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100214616	G386	
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100214599	G386	
* 19,3 cm x 180 cm x 1,1 cm / 8" x 72"	100214625	G386	
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100214569	G384	
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100214655	G384	
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 180	2	1,06	29	50	52,92	1474	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 180	3	1,04	29	54	56,28	1575	One-flex Prem. / Super-flex s2
29,4 x 120	3	1,06	28	40	42,34	1107	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 120	5	1,16	30	48	55,58	1482	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 180	6	0,97	27	28	27,22	762	
ZOC.-S.B. 120	6	0,65	16	40	25,92	653	
HT.-ST. 180	1	0,59	15	28	16,48	413	
HT.E.-ST.C. 180	1	0,60	15	28	16,78	413	
HT.-ST. 120	2	0,79	21	26	20,41	541	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,40	10	26	10,48	270	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 180	G89	9 x 120	G78	PRO-SKIRTING
Natural	100296641		100296672		100222010
Nogal	100296642		100296622		100222027

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 180	G193	H.T.D.-R.S.T.	G196	H.T.I.-L.S.T.	G196
Natural	100253765		100231284		100253791	
* Natural	100281828		100298084		100298063	
Nogal	100233336		100234782		100234745	
* Nogal	100298053		100298046		100298085	

Modelo - Model	29,4 x 120	G171	H.T.D.-R.S.T.	G185	H.T.I.-L.S.T.	G185
Natural	100219167		100219221		100219197	
* Natural	100219198		100219179		100219185	
Nogal	100217912		100217925		100217901	
* Nogal	100217875		100217893		100217881	

Delaware




Delaware Natural 29,4 cm x 180 cm
Delaware Natural 19,3 cm x 180 cm

Efecto Madera · Wood Look

Efecto Madera
Wood Look

Devon

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Devon Bone			
29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100280159	G386	
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100280163	G386	
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100280210	G386	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		



Devon Riviera			
29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100280183	G386	
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100280166	G386	
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100280211	G386	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 180	2	1,06	29	50	52,92	1474	One-flex Prem./ Super-flex s2
19,3 x 180	3	1,04	29	54	56,28	1575	One-flex Prem./ Super-flex s2
ZOC.-S. B. 180	6	0,97	27	28	27,22	762	
HT.-ST. 180	1	0,59	15	28	16,48	413	
HT.E.-S.T.C. 180	1	0,60	15	28	16,78	413	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 180	G89
Bone	100296614	
Riviera	100296613	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 180	G193	HT.D.-R.ST.	G196	HT.L.-L.ST.	G196
Bone	100281224		100281256		100281219	
* Bone	100281241		100281249		100281246	
Riviera	100281252		100281230		100281247	
* Riviera	100281217		100281199		100281229	

Devon




Devon Riviera 29,4 cm x 180 cm
Devon Riviera 19,3 cm x 180 cm

Efecto Madera · Wood Look

Efecto Madera
Wood Look

Fulham

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Fulham Brown

15 cm x 150 cm x 1,15 cm / 6" x 59"	100340943	G385
* 15 cm x 150 cm x 1,15 cm / 6" x 59"	100340961	G385
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823	

R9
R11



Fulham Roble

15 cm x 150 cm x 1,15 cm / 6" x 59"	100340944	G385
* 15 cm x 150 cm x 1,15 cm / 6" x 59"	100340148	G385
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
15 x 150	4	0,90	23	48	43,20	1119	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 150	8	1,08	28	48	51,84	1325	
HT.-ST. 150	2	0,98	26	12	11,77	312	
HT.E.-ST.C. 150	1	0,50	13	12	6,02	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 150	G87
Brown	100322214	
Roble	100322169	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 150	G190	HT.D.-R.ST.	G195	HT.L.-L.ST.	G195
Brown	100322188		100322192		100322194	
* Brown	100322189		100322181		100322195	
Roble	100322165		100322182		100322202	
* Roble	100322166		100322163		100322196	


Fulham



Efecto Madera
Wood Look

Fulham

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Royal Brown			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100320015	G276	
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823		



Royal Roble			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100319996	G276	
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	50	20	53,64	964	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Fulham - Royal



Royal Roble 59,6 cm x 150 cm

Gent

Pavimento · Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcelain Tiles · Coloured Biscuit



Gent Arce

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100337189	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337242	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337215	G386
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255	

Gent Castaño


29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100337223	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337230	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337231	G386
Butech: Colorstuk Especial Wenge	100234433	

Gent Roble

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100337232	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337240	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337241	G386
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260	

Gent Silver

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100337217	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337216	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100337234	G386
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	



Gent



Gent Castaño Antislip 19,3 cm x 180 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 180	2	1,06	29	50	52,92	1474	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 180	3	1,04	29	54	56,28	1575	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 180	6	0,65	27	28	27,22	762	
HT.-ST. 180	1	0,59	15	28	16,48	413	
HT.E.-ST.C. 180	1	0,60	15	28	16,78	413	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 180	G89	
Arce	100337884		
Castaño	100337885		
Roble	100337887		
Silver	100337895		
Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	29,4 x 180	G193	HT.D.-R.S.T. G196 HT.I.-L.S.T. G196
Arce	100337598		100337662 100337843
* Arce	100337656		100337663 100337854
Castaño	100337683		100337655 100337845
* Castaño	100337694		100337658 100337858
Roble	100337695		100337649 100337704
* Roble	100337831		100337668 100337705
Silver	100337766		100337669 100337689
* Silver	100337842		100337682 100337699

Gent · 3D Deco

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Arrow 3D Arce			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337364	G279	

Diamond 3D Arce			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337347	G279	

Line 3D Arce			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337332	G279	

Stone 3D Arce*			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337299	G279	
Butech: Colorstuk Especial Oak			
	100204255		

Pavimento combinable: GENT ARCE 29,4 CM X 180 CM, 19,3 CM X 180 CM
Floor tiles combinations: GENT ARCE 12" X 72", 8" X 72"
*Pavimento combinable: SAVANNAH ANTRACITA 120 CM X 120 CM, 59,6 CM X 59,6 CM
*Floor tiles combinations: SAVANNAH ANTRACITA 47" X 47", 24" X 24"



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	49	18	48,72	876	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.

Gent - Arrow 3D - Diamond 3D - Line 3D - Stone 3D

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Arrow 3D Roble			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337338	G279	

Diamond 3D Roble			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337348	G279	

Line 3D Roble			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337297	G279	

Stone 3D Roble*			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337327	G279	
Butech: Colorstuk Especial Doussie			
	100204260		

Pavimento combinable: GENT ROBLE & CASTAÑO 29,4 CM X 180 CM, 19,3 CM X 180 CM
Floor tiles combinations: GENT ROBLE & CASTAÑO 12" X 72", 8" X 72"
*Pavimento combinable: SAVANNAH ANTRACITA 120 CM X 120 CM, 59,6 CM X 59,6 CM
*Floor tiles combinations: SAVANNAH ANTRACITA 47" X 47", 24" X 24"



Diamond 3D Silver			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337356	G279	

Line 3D Silver			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337319	G279	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan			
	100236464		

Pavimento combinable: GENT SILVER 29,4 CM X 180 CM, 19,3 CM X 180 CM
Floor tiles combinations: GENT SILVER 12" X 72", 8" X 72"





Stone 3D Roble 59,6 cm x 150 cm
 Gent Roble 19,3 cm x 180 cm



Line 3D Arce 59,6 cm x 150 cm
 Gent Castaño 29,4 cm x 180 cm

Listón Madera

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Listón Madera Roble			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100214620	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823		



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1121	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.

Listón Madera



Efecto Madera
Wood Look

Manhattan

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Manhattan Cognac

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100190048	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100190050	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100190054	G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100190034	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100190027	G384

Heritage Cognac

80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323057	G373
Butech: Colorstuk Especial Doussie		100204260	




Manhattan Colonial

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100190061	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100190055	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100190062	G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100190052	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100190042	G384

Heritage Colonial

80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100323063	G373
Butech: Colorstuk Especial Elm		100234451	



* Antislip



Manhattan - Heritage

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Manhattan Maple

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100190039	G386
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100190038	G386
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100190071	G386
29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100190060	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100190043	G384
Butech: Colorstuk Especial Elm	100234451	

Manhattan Maple 29,4 cm x 180 cm
Manhattan Maple 19,3 cm x 180 cm

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 180	G89	9 x 120	G78
Cognac	100296653		100296616	
Colonial	100296647		100296579	
Maple	100296618		100296617	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 180	G193	H.T.D.-R.S.T.	G196	H.T.I.-L.S.T.	G196
Cognac	100201697		100234877		100234869	
* Cognac	100208948		100229856		100229872	
Colonial	100206756		100206772		100204409	
* Colonial	100206757		100298028		100298071	
Maple	100210061		100276220		100276195	
* Maple	100289918		100289897		100298055	

Modelo - Model	29,4 x 120	G171	H.T.D.-R.S.T.	G185	H.T.I.-L.S.T.	G185
Cognac	100191335		100191269		100191341	
* Cognac	100191360		100191294		100191323	
Colonial	100191061		100191038		100191027	
* Colonial	100191071		100191026		100191060	
Maple	100191351		100191309		100191345	
* Maple	100191336		100191299		100191332	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 180	2	1,06	29	50	52,92	1474	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 180	3	1,04	29	54	56,28	1575	One-flex Prem. / Super-flex s2
29,4 x 120	3	1,06	28	40	42,34	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 120	5	1,16	30	48	55,58	1433	One-flex Prem. / Super-flex s2
80 x 80 L	2	1,28	25	45	57,60	1142	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 180	6	0,97	27	28	27,22	762	
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	16	70	25,92	1202	
HT.-S.T. 180	1	0,59	15	28	16,48	413	
HT.E.-S.T.C. 180	1	0,60	15	28	16,78	413	
HT.-S.T. 120	2	0,79	21	26	20,41	541	
HT.E.-S.T.C. 120	1	0,40	10	26	10,48	270	
Valores aproximados. Approximated values.							





Manhattan

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Lexington Cognac			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100202572	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823		



Lexington Colonial			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100202573	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		



Lexington Maple			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100202532	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1091	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							


Manhattan - Lexington



Lexington Maple 45 cm x 120 cm
Manhattan Maple 29,4 cm x 180 cm
Manhattan Maple 19,3 cm x 180 cm

Minnesota

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Minnesota Ash

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339701	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339698	G385

Smart Minnesota Ash

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100216270	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296694	G340
Butech: Colorstuk Especial Ash		
100204245		

Minnesota Camel

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339706	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339704	G385
Butech: Colorstuk Especial Oak		
100204255		

Minnesota Cream


23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339711	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339709	G385
Butech: Colorstuk Especial Oak		
100204255		

Minnesota Honey

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339716	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339714	G385
Butech: Colorstuk Especial Honey		
100204261		

Minnesota Moka

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339721	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339719	G385
Butech: Colorstuk Especial Antracita		
100204554		



* Antislip



Minnesota Ash Antislip 23 cm x 150 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
23 x 150	5	1,72	45	24	41,40	1070	One-flex Prem. / Super-flex s2
22 x 90	6	1,19	29	48	57,00	1398	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 150	8	1,08	28	48	51,84	1325	
ZOC.-S. B. 90	6	0,48	13	70	34,01	886	
HT.-ST. 150	2	0,98	26	12	11,77	312	
HT.E.-S.T.C. 150	1	0,50	13	12	6,02	156	
HT.-ST. 90	2	0,59	19	26	15,30	484	
HT.E.-S.T.C. 90	1	0,31	10	26	7,93	247	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 150 G87	9 x 90 G63
Ash	100213731	100348590
Camel	100223639	
Cream	100217493	
Honey	100223042	
Moka	100223661	

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	29,4 x 150 G190	H.T.D.-R.S.T. G195	H.T.I.-L.S.T. G195
Ash	100295896	100295814	100295852
* Ash	100295869	100295855	100295881
Camel	100295888	100295826	100295862
* Camel	100295899	100295859	100295835
Cream	100295897	100295815	100295809
* Cream	100295902	100295864	100295865
Honey	100295900	100295827	100295843
* Honey	100295940	100295836	100295878
Moka	100295868	100295834	100295872
* Moka	100295903	100295847	100295895
Modelo - Model	29,4 x 90 G146	H.T.D.-R.S.T. G172	H.T.I.-L.S.T. G172
Ash	100295775	100295830	100295832
* Ash	100295749	100295970	100295982

Minnesota

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Ice Minnesota Ash			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100300123	G274	
Noa Minnesota Ash			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100337440	G282	
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245		



Ice Minnesota Moka			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100300623	G274	
Noa Minnesota Moka			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100337424	G282	
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100204554		



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1181	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 120	3	2,15	36	20	42,91	721	One-flex Prem / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Minnesota - Ice - Noa




Minnesota Moka 23 cm x 150 cm
Noa Minnesota Moka 59,6 cm x 120 cm

Efecto Madera · Wood Look

Efecto Madera
Wood Look

Nebraska

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Nebraska Noir

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339726	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339724	G385
Butech: Colorstuk Especial Wengue	100234433	

Nebraska Tea

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339731	G385	R9
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339729	G385	
Butech: Colorstuk Especial Beech	100204254		



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
23 x 150	5	1,72	44	24	41,40	1068	One-flex Prem./ Super-flex s2
ZOC.-S. B. 150	8	1,08	28	48	51,84	1325	
HT.-S.T. 150	2	0,98	26	12	11,77	312	
H.T.E.-S.T.C. 150	1	0,50	13	12	6,01	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Valores aproximados. *Approximated values*

Skirting Board

Modelo - Model	9 x 150 G87
Noir	100223462
Tea	100223662

Step Tile

Modelo - Model	29,4 x 150 G190	H.T.D.-R.S.T. G195	H.T.I.-L.S.T. G195
Noir	100295901	100295769	100295992
* Noir	100295941	100295893	100295887
Tea	100295889	100295828	100295984
* Tea	100295942	100295856	100295844

* Tea	10029594
-------	----------



Efecto Madera Wood Look

Nebraska

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Ice Nebraska Tea			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100300114	G274	
Butech: Colorstuk Especial Beech	100204254		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1130	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.


Nebraska - Ice



Efecto Madera
Wood Look

Nobu

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Nobu Arce			
29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100240011	G386	
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100240770	G386	
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100240780	G386	
Butech: Colorstuk Especial Elm	100234451		



Nobu Roble			
29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm / 12" x 72"	100240004	G386	R9
19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100240781	G386	
* 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm / 8" x 72"	100240755	G386	
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 180	2	1,06	29	50	52,92	1474	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 180	3	1,04	29	54	56,28	1575	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 180	6	0,97	27	28	27,22	762	
HT.-ST. 180	1	0,59	15	28	16,48	413	
HT.E.-S.T.C. 180	1	0,60	15	28	16,78	413	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 180	G89	PRO-SKIRTING
Arce	100296638	100243412	
Roble	100296660	100243420	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 180	G193	HT.D.-R.ST. G196	HT.L.-L.ST. G196
Arce	100242297		100242295	100242266
* Arce	100242331		100242312	100242292
Roble	100242298		100242306	100242304
* Roble	100242323		100242285	100242267

Nobu



Efecto Madera
Wood Look

Oxford

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



* Antislip



Oxford Acero

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100287985	G384
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100287984	G384
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100287986	G384
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	



Oxford Cognac

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100287896	G384	⎵ R9 R11
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100287917	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100287945	G384	
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823		



Oxford Natural

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm / 12" x 47"	100287934	G384	⎵ R9
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100287897	G384	
* 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm / 8" x 47"	100287952	G384	
Butech: Colorstuk Especial Honey	100204261		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 120	3	1,06	28	40	42,34	1107	One-flex Prem. / Super-flex s2
19,3 x 120	5	1,16	30	48	55,58	1433	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 120	6	0,65	16	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,79	21	26	20,41	541	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,40	10	26	10,48	270	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78	PRO-SKIRTING
Acero	100296094		100178475
Cognac	100296048		100178437
Natural	100296059		100178462

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 120	G171	H.T.D.-R.S.T.	G185	HT.I.-L.S.T.	G185
Acero	100295741		100295696		100295772	
* Acero	100295699		100295717		100295755	
Cognac	100295784		100295771		100295746	
* Cognac	100295782		100295738		100295764	
Natural	100295948		100295742		100295743	
* Natural	100295790		100295763		100295757	

Oxford

Efecto Madera
Wood Look



Oxford Natural 29,4 cm x 120 cm
Oxford Natural 19,3 cm x 120 cm

Efecto Madera · Wood Look

Oxford

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Listón Oxford Cognac

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291779	G271
---------------------------------------	-----------	------

Taco Oxford Cognac

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291768	G271
Butech: Colorstuk Rapid Moka	100236824	



Listón Oxford Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291851	G271
---------------------------------------	-----------	------

Taco Oxford Natural

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291833	G271
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823	



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Listón	4	1,33	24	44	58,60	1045	Fr-one n / One-flex Prem.
Taco	4	1,33	25	44	58,60	1071	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.

Oxford - Listón - Taco



Taco Oxford Cognac 33,3 cm x 100 cm
Oxford Cognac 29,4 cm x 120 cm
Oxford Cognac 19,3 cm x 120 cm

Efecto Madera · Wood Look

Efecto Madera
Wood Look

Tanzania

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Tanzania Almond

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339736	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339734	G385

Smart Tanzania Almond

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100216301	G340
14,3 cm x 90 cm x 1,15 cm / 6" x 35"	100216283	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296708	G340
Butech: Colorstuk Especial Iroko	100243281	



Tanzania Natural

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339741	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339739	G385

Smart Tanzania Natural

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100223460	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296696	G340
Butech: Colorstuk Especial Elm	100234451	



Tanzania Nut

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339746	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339744	G385

Smart Tanzania Nut

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100216310	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296703	G340
14,3 cm x 90 cm x 1,15 cm / 6" x 35"	100216295	G340
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255	



Tanzania Silver

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339751	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339749	G385

Smart Tanzania Silver

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100223461	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296684	G340
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	



Tanzania Taupe

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339756	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339754	G385


Butech: Colorstuk Especial Oak 100204255

Tanzania White

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339761	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339759	G385

Smart Tanzania White

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100223435	G340
14,3 cm x 90 cm x 1,15 cm / 6" x 35"	100223450	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296704	G340
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	



* Antislip



Tanzania



Tanzania Nut 23 cm x 150 cm

Embalaje

Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
23 x 150	5	1,72	45	24	41,40	1077	One-flex Prem. / Super-flex s2
22 x 90	6	1,19	29	48	57,00	1398	One-flex Prem. / Super-flex s2
14,3 x 90	8	1,03	25	60	61,78	1511	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 150	8	1,08	28	48	51,84	1325	
ZOC.-S. B. 90	6	0,48	13	70	34,01	941	
HT.-ST. 150	2	0,98	26	12	11,77	312	
HTE.-ST.C. 150	1	0,50	13	12	6,02	156	
HT.-ST. 90	2	0,59	19	26	15,30	494	
HTE.-ST.C. 90	1	0,31	10	26	7,93	247	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo

Skirting Board

Modelo - Model	9 x 150	G87	9 x 90	G63
Almond	100223663		100348591	
Natural	100223463		100348592	
Nut	100223654		100348593	
Silver	100223427		100348594	
Taupe	100223599			
White	100223470		100348595	

Huella Técnica

Step Tile

Modelo - Model	29,4 x 150	G190	H.T.D.-R.S.T.	G195	H.T.I.-L.S.T.	G195
Almond	100295910		100295808		100295966	
* Almond	100295931		100295845		100295882	
Natural	100295911		100295816		100295977	
* Natural	100295943		100295890		100295891	
Nut	100295920		100295817		100295918	
* Nut	100295932		100295875		100295876	
Silver	100295921		100295840		100295919	
* Silver	100295927		100295877		100295885	
Taupe	100295922		100295850		100295985	
* Taupe	100295944		100295894		100295867	
White	100295923		100295851		100295986	
* White	100295914		100295880		100295837	

Modelo - Model	29,4 x 90	G146	H.T.D.-R.S.T.	G172	H.T.I.-L.S.T.	G172
Almond	100295792		100295821		100295960	
* Almond	100295789		100295971		100295958	
Natural	100295776		100295822		100295949	
* Natural	100295767		100295980		100295964	
Nut	100295786		100295806		100295955	
* Nut	100295810		100295917		100295975	
Silver	100295803		100295823		100295938	
* Silver	100295793		100295939		100295990	
White	100295777		100295811		100295956	
* White	100295805		100295957		100295991	

Tanzania

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Ice Tanzania Almond			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100300116	G274	

Noa Tanzania Almond			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100337415	G282	
Butech: Colorstuk Especial Iroko	100243281		



Ice Tanzania Nut			
45 cm x 120 cm x 1,05 cm / 18" x 47"	100300624	G274	
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255		



Noa Tanzania Wine			
59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / 24" x 47"	100337431	G282	
Butech: Colorstuk Especial Beech	100204254		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1144	Fr-one n / One-flex Prem.
59,6 x 120	3	2,15	36	20	42,91	748	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Tanzania - Ice - Noa



Efecto Madera
Wood Look

Vancouver

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Vancouver Brown

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339769	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339764	G385
Butech: Colorstuk Especial Doussie	100204260	

Vancouver Honey

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339772	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339766	G385
Butech: Colorstuk Especial Honey	100204261	

Vancouver Moka

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339777	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339775	G385
Butech: Colorstuk Especial Beech	100204254	

Vancouver Nude

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 10" x 59"	100339782	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 10" x 59"	100339780	G385

Smart Vancouver Nude


22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100244704	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296720	G340
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255	

Vancouver Sand

23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339787	G385
* 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / 9" x 59"	100339785	G385

Smart Vancouver Sand

22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100278768	G340
* 22 cm x 90 cm x 1,15 cm / 9" x 35"	100296705	G340
Butech: Colorstuk Especial Beech	100204254	



* Antislip



Vancouver Sand Antislip 23 cm x 150 cm

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
25 x 150	5	1,88	49	24	45,00	1168	One-flex Prem. / Super-flex s2
22 x 90	6	1,19	29	48	57,00	1398	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S. B. 150	8	1,08	28	48	51,84	1325	
ZOC.-S. B. 90	6	0,48	13	70	34,01	886	
HT.-ST. 150	1	0,49	13	28	13,73	364	
HTE.-ST.C. 150	1	0,50	13	28	14,00	364	
HT.-ST. 90	2	0,59	19	26	15,30	494	
HTE.-ST.C. 90	1	0,31	10	26	7,93	247	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo
Skirting Board

Modelo - Model	9 x 150	G87	9 x 90	G63
Brown	100252160			
Honey	100252161			
Moka	100252170			
Nude	100252162		100348596	
Sand	100277038		100348597	

Vancouver

Huella Técnica
Step Tile

Modelo - Model	29,4 x 150	G190	H.T.D.-R.S.T.	G195	H.T.I.-L.S.T.	G195
Brown	100295924		100295829		100295968	
* Brown	100295933		100295892		100295863	
Honey	100295898		100295860		100295969	
* Honey	100295928		100295884		100295846	
Moka	100295925		100295861		100296000	
* Moka	100295950		100295886		100295874	
Nude	100295849		100295818		100296010	
* Nude	100295945		100295848		100295883	
Sand	100295930		100295819		100295825	
* Sand	100295905		100295858		100295879	

Modelo - Model	29,4 x 90	G146	H.T.D.-R.S.T.	G172	H.T.I.-L.S.T.	G172
Nude	100295804		100295831		100295915	
* Nude	100295794		100295962		100295976	
Sand	100295778		100295824		100295961	
* Sand	100295820		100295981		100295965	

Vermont

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Vermont Nogal			
29,4 cm x 120 cm x 1,2 cm / 12" x 59"	100337399	G384	
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823		



Vermont Roble			
29,4 cm x 120 cm x 1,2 cm / 12" x 59"	100337406	G384	
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255		



Vermont Siena			
29,4 cm x 120 cm x 1,2 cm / 12" x 59"	100337407	G384	
Butech: Colorstuk Especial Maple	100243271		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
29,4 x 120	3	1,06	29	40	42,34	1141	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 120	6	0,65	16	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,79	21	26	20,41	541	
HT.E.-S.T.C. 120	1	0,40	10	26	10,48	270	

Valores aproximados. *Approximated values.*

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78
Nogal	100337963	
Roble	100337964	
Siena	100337929	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	29,4 x 120	G171	H.T.D.-R.S.T.	G185	H.T.I.-L.S.T.	G185
Nogal	100337951		100337940		100337936	
Roble	100337946		100337935		100337937	
Siena	100337952		100337941		100337938	

Vermont



Efecto Madera
Wood Look

Efecto Metal - Óxido

Metal - Oxid Look

298 Columbia

300 Dubai

302 Ferroker *Shine, Ruggine*

306 Steel

Columbia

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Columbia Silver

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100202862	G296
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481	

Adhesivo recomendado FR-One N. Ámbito de uso revestimiento de paredes interiores
Recommended adhesive FR-One N. Field of use interior wal covering.


ATENCIÓN: Producto especial.
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A.U. no se hace responsable. No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes agresivos. Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y alcalis. Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro. Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y materiales de rejuntado apropiados). Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico. Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías. No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie. Para el corte de las piezas, utilizar cortadores e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.
WARNING: Specials products.
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A.U. will not take responsibility. Do not use abrasive agents to clean this product. Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins. Use only hot water and mild soap as cleaning agents. This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material). Do not use tools that could damage material during installation. Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids. Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface. To cut pieces, use electric water-cooled cutter and mitring saw.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	32	51,84	882	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. *Approximated values.*



Columbia




Columbia Silver 45 cm x 120 cm

Efecto Metal - Óxido · *Metal - Oxid Look*

Efecto Metal - Óxido
Metal - Oxid Look

Dubai

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Dubai Bronze

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295127	G283
Butech: Colorstuk Rapid Caramelo	100236833	

Dubai Silver

33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295153	G283
Butech: Colorstuk Rapid Negro	100236475	

Adhesivo recomendado FR-One N. Ámbito de uso revestimiento de paredes interiores
Recommended adhesive FR-One N. Field of use interior wall covering.


ATENCIÓN: Producto especial.
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A.U. no se hace responsable. No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes agresivos. Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y alcalis. Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro. Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y materiales de rejuntado apropiados). Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico. Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías. No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie. Para el corte de las piezas, utilizar cortadores e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: Specials products.
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A.U. will not take responsibility. Do not use abrasive agents to clean this product. Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins. Use only hot water and mild soap as cleaning agents. This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material). Do not use tools that could damage material during installation. Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids. Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface. To cut pieces, use electric water-cooled cutter and mitring saw.

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1080	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.



Dubai



Dubai Bronze 33,3 cm x 100 cm

Efecto Metal - Óxido · *Metal - Oxid Look*

Efecto Metal - Óxido
Metal - Oxid Look



Ferroker			
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"	100162426	G369	
40 cm x 80 cm x 1 cm / 16" x 32"	100291820	G349	
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481		



Ferroker Niquel			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325025	G354	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Ferroker Platino			
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"	100165100	G369	
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L 100325026	G354	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		



Ferroker Platino 59,6 cm x 59,6 cm
Shine Dark 33,3 cm x 100 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	37	28	40,05	1046	One-flex Prem. / Super-flex s2
40 x 80	4	1,28	31	48	61,44	1476	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1160	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 120	6	0,65	8	70	25,92	1202	
ZOC.-S.B. 80	6	0,43	11	98	42,33	885	
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,08	1058	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,78	581	
HTe.-ST.C. 120	1	0,42	11	26	10,89	291	
HT.-ST. 80	2	0,56	15	26	14,52	388	
HTe.-ST.C. 80	1	0,29	7	26	7,56	194	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HTe.-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	152	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board					
Modelo - Model	9 x 120 G78	9 x 80 G63	9 x 59,6 L G30		
Ferroker	100298996	100348796			
Niquel			100326388		
Platino	100299009			100328135	

Huella Técnica Step Tile					
Modelo - Model		31,6 x 120 G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I./L.S.T. G187	
Ferroker		100136821	100183108	100193652	
Platino		100130841	100172634	100172635	

Modelo - Model		31,6 x 80 G153	H.T.D.-R.S.T. G181	H.T.I./L.S.T. G181	
Ferroker		100293558	100293582	100293587	

Modelo - Model		31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I./L.S.T. G150	
Niquel		100326148	100326249	100326254	
Platino		100328773	100328842	100328779	

Ferroker

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Shine Dark			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294308	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295425	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481		



Shine Niquel			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294421	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295439	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Ruggine Platino			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294307	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100222252	G77	
Shine Platino			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294392	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295470	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788		



Pavimento combinable: SERIE FERROKER 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: FERROKER SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1181	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Ferroker - Ruggine - Shine



Shine Niquel 33,3 cm x 100 cm

Efecto Metal - Óxido · *Metal - Oxid Look*

Efecto Metal - Óxido
Metal - Oxid Look

Steel


Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




Steel Acero			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100304745	G392
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"		100320229	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325591	G354
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	



Steel Antracita			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100304737	G392
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"		100320218	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325567	G354
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	



Steel Bone			
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100304738	G392
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"		100320219	G369
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325565	G354
Butech: Colorstuk Especial Nacaré		100238235	



Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Steel Corten		
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"	100320230	G369
Butech: Colorstuk Rapid Moka	100236824	

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1309	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120 L	2	1,43	38	28	40,05	1052	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1170	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC-S.B. 120 L	7	0,76	10	70	30,24	671	
ZOC-S.B. 120	6	0,65	17	40	25,92	687	
ZOC-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT-ST. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416	
HTE-ST.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT-ST. 120	2	0,84	15	26	21,77	416	
HTE-ST.C. 120	1	0,43	8	26	11,19	208	
HT-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	305	
HTE-ST.C. 59,6 L	1	0,22	3	48	10,54	153	
Valores aproximados. Approximated values.							

Zócalo Skirting Board			
Modelo - Model	9 x 120 L G78	9 x 120 G78	9 x 59,6 L G30
Acero	100314354	100321832	100328193
Antracita	100314352	100321833	100328177
Bone	100314315	100321819	100328184
Corten		100321835	

Huella Técnica Step Tile			
Modelo - Model	31,6 x 120 L G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I./L.S.T. G187
Acero	100314485	100314542	100314566
Antracita	100314486	100314550	100314567
Bone	100314489	100314612	100314570
Modelo - Model	31,6 x 120 G180	H.T.D.-R.S.T. G187	H.T.I./L.S.T. G187
Acero	100321069	100321225	100321207
Antracita	100321082	100321260	100321221
Bone	100321090	100321243	100321222
Corten	100321059	100321263	100321240
Modelo - Model	31,6 x 59,6 L G130	H.T.D.-R.S.T. G150	H.T.I./L.S.T. G150
Acero	100329062	100329034	100329053
Antracita	100329063	100329040	100329054
Bone	100329070	100329041	100329055

Steel



Efecto Metal - Óxido
Metal - Oxid Look

Steel

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Steel Acero			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100304660	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314310	G92	



Steel Shine Acero			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100319467	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100319525	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Steel Antracita			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100304629	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314326	G92	




Steel Shine Antracita			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100319523	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100319526	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		



Steel Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100304564	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314302	G92	



Steel Shine Bone			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100319459	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100319479	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		



Steel Corten			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100319521	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100319541	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Moka	100236824		

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	967	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.

Steel

Efecto Metal - Óxido
Metal - Oxid Look



Steel Corten 59,6 cm x 150 cm

Efecto Metal - Óxido · Metal - Oxid Look

Efecto Monocolor

Solid colour Look

312 Cubica

314 Extreme

316 Glass

318 Marmi Blanco

320 Marmi China *Dubai, Ona, Oxo, Oxo Line, Prisma, Spiga*

322 Matt *Brooklyn, Deco, Deco Line, Deco London, Madison*

328 Nova

330 Technic


Ideas & inspiration

332 Málaga


334 Vetri

Cubica

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil / Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Cubica Basic Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295131	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100295422	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		



Cubica Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295114	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		



Cubica Silver			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295132	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1145	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.



Cubica



Efecto Monocolor
Solid colour Look

Extreme

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Extreme White			
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm / 24" x 47"	100158512	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	37	28	40,05	1037	One-flex Prem. / Super-flex s2
ZOC.-S.B. 120	6	0,65	8	70	25,92	1202	
HT.-ST. 120	2	0,84	22	26	21,77	581	
HT.E.-ST.C. 120	1	0,43	11	26	11,19	291	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 120	G78
White	100234892	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 120	G180	HT.D.-R.ST.	G187	HT.I.-L.ST.	G187
White	100128966		100173439		100173472	

Extreme



Efecto Monocolor
Solid colour Look

Glass

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil / Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Glass Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291822	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293483	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1192	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Glass

Efecto Monocolor
Solid colour Look



Glass Blanco 33,3 cm x 100 cm


Efecto Monocolor · Solid colour Look

Marmi Blanco

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil / Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Marmi Blanco			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100179329	G270	
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100292147	G261	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100181309	G92	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293476	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	29	40	64,80	1165	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1156	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Marmi Blanco




Efecto Monocolor
Solid colour Look

Marmi China

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil / Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Marmi China			
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100272890	G276	
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100179216	G270	
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100292132	G261	
31,6 cm x 59,2 cm x 0,93 cm / 13" x 23"	100108706	G240	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100274491	G92	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100181330	G92	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293608	G77	
** 1,5 cm x 31,6 cm / 2/3" x 12"	100016703	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		
Butech: Colorstuk Especial White	100238236		

Marmi China 59,6 cm x 150 cm
Spiga Marmi China 59,6 cm x 150 cm




Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
45 x 120	3	1,62	30	40	64,80	1166	Fr-one n / One-flex Prem.
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1211	Fr-one n / One-flex Prem.
31,6 x 59,2	6	1,13	17	72	81,21	1239	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga 59,6 x 150	3	2,68	47	18	48,28	848	Fr-one n / One-flex Prem.
Oxo 45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1136	Fr-one n / One-flex Prem.
Dubai 33,3 x 100	5	1,66	25	44	73,26	1075	Fr-one n / One-flex Prem.
Ona, Oxo, Prisma 33,3 x 100	4	1,33	22	44	58,60	962	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Perfil-Profile 1,5 x 31,6	30	0,28	4	42	11,94	161	
Valores aproximados. Approximated values.							

Marmi China - Dubai - Ona - Oxo - Prisma - Spiga

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Dubai White		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295154	G271
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	



Ona Blanco Mate		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100295711	G271
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	



Oxo Deco		
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100179255	G274
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100292143	G271
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	



Oxo Line Blanco		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100292649	G271
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	


Prisma Blanco Mate		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100294972	G271
Butech: Colorstuk Especial White	100238236	

Spiga Marmi China XXL		
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100272872	G278
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	



Matt White

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Matt White			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324728	G354
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
ZOC.-S.B. 59,6 L	20	1,07	19	56	60,07	1058	
HT.-ST. 59,6 L	2	0,42	6	48	19,97	306	
HT.E.-ST.C. 59,6 L	1	0,21	3	48	10,54	153	

Valores aproximados. Approximated values.

Zócalo
Skirting Board



Modelo - Model	9 x 59,6 L	G30
White	100327495	

Huella Técnica
Step Tile



Modelo - Model	31,6 x 59,6 L	G130	HT.D.-R.ST.	G150	HT.I.-L.ST.	G150
White	100328905		100328860		100328881	

Matt White




Efecto Monocolor
Solid colour Look

Matt

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil / Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Matt			
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100298508	G276	
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100239853	G270	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100300726	G92	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100242144	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Brooklyn Matt 45 cm x 120 cm



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MATT WHITE 59,6 CM X 59,6 CM
FLOOR TILES COMBINATIONS: MATT WHITE SERIE 24" X 24"


Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	50	20	53,64	990	Fr-one n / One-flex Prem.
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1122	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco Line, London	3	2,68	47	18	48,28	848	Fr-one n / One-flex Prem.
Brooklyn	3	1,62	29	40	64,80	1152	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco Matt	3	1,62	27	40	64,80	1095	Fr-one n / One-flex Prem.
Madison	3	1,62	28	40	64,80	1111	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	
Valores aproximados. Approximated values.							

Matt - Brooklyn - Deco - Deco Line - Deco London - Madison

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Brooklyn Matt		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330290	G274
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	



Deco Matt		
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100239818	G274
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	



Deco Matt Line		
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100298478	G278
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	



Deco Matt London		
59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100298488	G278
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	



Madison Matt		
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100330295	G274
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463	





Deco Matt London 59,6 cm x 150 cm



Matt 59,6 cm x 150 cm
Deco Matt Line 59,6 cm x 150 cm

Nova

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Nova			
59,6 cm x 180 cm x 1,03 cm / 23" x 71"		100315867	G371
120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100315868	G392
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 180	2	2,15	59	24	51,50	1416	Fr-one n / One-flex Prem.
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1335	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.


Nova



Efecto Monocolor
Solid colour Look

Technic

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Technic Nieve			
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm / 24" x 47"	100153392	G369	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		
Uso exclusivo para fachadas. Facades use only.			


Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 120	2	1,43	37	28	40,05	1046	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Technic



Efecto Monocolor
Solid colour Look

Málaga

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Málaga Acero			
25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm / 8" x 12"	L	100322635	G230
Butech: Colorstuk O-4 Blanco n		100236442	
Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm. Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.			




Málaga Aqua				
25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm / 8" x 12"		L	100322636	G230
Butech: Colorstuk O-4 Blanco n		100236442		
Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm. Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.				



Málaga Beige			
25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm / 8" x 12"	L	100322664	G230
Butech: Colorstuk O-4 Blanco n		100236442	
Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm. Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.			



Málaga Ocean				
25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm / 8" x 12"		L	100322653	G230
Butech: Colorstuk O-4 Blanco n		100236442		
Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm. Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.				



Málaga White				
25 cm x 44,3 cm x 0,93 cm / 8" x 12"		L	100322637	G230
Butech: Colorstuk O-4 Blanco n		100236442		
Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm. Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.				

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
25 x 44,3	12	1,33	18	68	90,37	1222	Tixocem / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							



Ideas & inspiration

Escoge un color y combina con cualquier base monocolor o decorados.
Choose a color and combined with the white bases or with decorations.



Málaga Beige 25 cm x 44,3 cm

Efecto Monocolor · *Solid colour Look*

Efecto Monocolor
Solid colour Look



Brick Vetri Blu

33,3 cm x 59,2 cm x 0,96 cm / 13" x 23"	L	100324044	G233
---	---	-----------	------

Deco Vetri Blu

33,3 cm x 59,2 cm x 0,96 cm / 13" x 23"	L	100324019	G233
---	---	-----------	------

Butech: Colorstuk Rapid Negro	100236475
-------------------------------	-----------

Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm.
Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.

Brick Vetri Green

33,3 cm x 59,2 cm x 0,96 cm / 13" x 23"	L	100324045	G233
---	---	-----------	------

Deco Vetri Green

33,3 cm x 59,2 cm x 0,96 cm / 13" x 23"	L	100324006	G233
---	---	-----------	------

Butech: Colorstuk Rapid Antracita	100236481
-----------------------------------	-----------

Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm.
Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.

Brick Vetri White

33,3 cm x 59,2 cm x 0,96 cm / 13" x 23"	L	100324018	G233
---	---	-----------	------

Deco Vetri White

33,3 cm x 59,2 cm x 0,96 cm / 13" x 23"	L	100324047	G233
---	---	-----------	------

Butech: Colorstuk O-4 Blanco n	100236442
--------------------------------	-----------

Importante: Para conseguir una continuidad de la juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1 mm.
Important: Use 1 mm spacers to obtain continuity.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 59,2 L	8	1,58	25	48	75,70	1215	Tixocem / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.

Ideas & inspiration

Escoge un color y combina con cualquier base monocolor o decorados.
Choose a color and combined with the white bases or with decorations.



Brick Vetri Blu 33,3 cm x 59,2 cm

Efecto Monocolor · Solid colour Look

Efecto Textura

Texture Look

338 Brunei

340 Capri *Lineal*

342 Gasa *Deco*

344 Japan

346 Linz *Deco, Spiga*

348 Menorca *Line*

350 Newark

352 Tailor *Deco, Diamond*

354 Treccia *Deco*

Brunei

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Brunei Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291704	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293552	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1207	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Brunei



Efecto Textura
Texture Look

Capri

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Capri Bone			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100202526	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18	100203814	G92	
Capri Lineal Bone			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100202545	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		



Capri Stone			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100202546	G270	
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18	100203815	G92	
Capri Lineal Stone			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100202571	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1085	Fr-one n / One-flex Prem.
Lineal	3	1,62	28	40	64,80	1104	
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.

Capri - Lineal

Efecto Textura
Texture Look



Capri Stone 45 cm x 120 cm
Capri Lineal Stone 45 cm x 120 cm

Efecto Textura · Texture Look

Gasa

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Gasa Bone

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320045	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18	100321865	G92
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	

Deco Gasa Bone - Acero

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320083	G274
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	

Gasa Moka

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320063	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18	100321913	G92
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	

Gasa Topo

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320037	G270
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18	100321914	G92
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	

Deco Gasa Topo - Moka

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320068	G274
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	27	40	64,80	1095	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco Gasa	3	1,62	29	40	64,80	1151	
Perfil-Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204	

Valores aproximados. Approximated values.

Gasa - Deco



Gasa Moka 45 cm x 120 cm

Efecto Textura · Texture Look

Efecto Textura
Texture Look


Japan

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Japan Blanco		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291840	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293637	G77
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Japan Marine		
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100292259	G261
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293487	G77
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1207	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Japan



Efecto Textura
Texture Look



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Linz Antracita			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100303835	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314330	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		



Linz Blanco			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100303836	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314286	G92	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		



Linz Topo			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100303838	G276	
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100314298	G92	
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245		



Deco Linz			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100303833	G278	
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245		
Decorado combinable para toda la serie Linz. Matching décor fot the entire Linz series.			



Spiga Linz			 
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100303834	G278	
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245		
Decorado combinable para toda la serie Linz. Matching décor fot the entire Linz series.			

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Spiga	3	2,68	47	18	48,28	848	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100	

Valores aproximados. Approximated values.



Linz Antracita 59,6 cm x 150 cm
Deco Linz 59,6 cm x 150 cm


Efecto Textura · Texture Look

Menorca

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



**** Perfil - Profile**
Consultar disponibilidad para otros formatos
Check availability for other sizes



Menorca Blanco			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291741	G261	
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293488	G77	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		



Menorca Line Gris			
33,3 cm x 100 cm x 0,92 cm / 13" x 40"	100291687	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
33,3 x 100	5	1,66	27	44	73,26	1178	Fr-one n / One-flex Prem.
Line	4	1,33	24	44	58,60	1034	Fr-one n / One-flex Prem.
Perfil-Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,58	156	

Valores aproximados. Approximated values.

Menorca - Line



Menorca Line Gris 33,3 cm x 100 cm

Efecto Textura · *Texture Look*

Efecto Textura
Texture Look



Newark Acero			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100319998	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834		



Newark Bone			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320026	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		



Newark Moka			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320016	G274	
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245		



Newark Silver			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320027	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		



Newark Topo			
45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100320103	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		

Embalaje

Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1054	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.



Newark Topo 45 cm x 120 cm

Efecto Textura · *Texture Look*

Tailor

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Tailor Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337329	G278
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	

Deco Tailor Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337346	G278
---------------------------------------	-----------	------

Diamond Tailor Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337339	G278
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	



Tailor Taupe

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337340	G278
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

Deco Tailor Taupe

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337365	G278
---------------------------------------	-----------	------

Diamond Tailor Taupe

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100337318	G278
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 150	3	2,68	54	18	48,27	970	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco / Diamond	3	2,68	54	18	48,27	970	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.



Tailor - Deco - Diamond



Tailor Bone 59,6 cm x 150 cm
Diamond Tailor Bone 59,6 cm x 150 cm

Efecto Textura · Texture Look

Efecto Textura
Texture Look



Treccia Blanco			
59,6 cm x 150 cm x 1,05 cm / 24" x 59"	100314025	G278	
Deco Treccia Blanco			
59,6 cm x 150 cm x 1,05 cm / 24" x 59"	100319999	G279	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760		
Decorado combinable para toda la serie Treccia. Matching décor fot the entire Treccia series.			
Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.			



Treccia Natural			
59,6 cm x 150 cm x 1,05 cm / 24" x 59"	100314015	G278	
Deco Treccia Natural			
59,6 cm x 150 cm x 1,05 cm / 24" x 59"	100320033	G279	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794		
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788		
Decorado combinable para toda la serie Treccia. Matching décor fot the entire Treccia series.			
Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.			



Treccia Yute			
59,6 cm x 150 cm x 1,05 cm / 24" x 59"	100314035	G278	
Deco Treccia Yute			
59,6 cm x 150 cm x 1,05 cm / 24" x 59"	100320060	G279	
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808		
Decorado combinable para toda la serie Treccia. Matching décor fot the entire Treccia series.			
Patrones de colocación recomendados. Composición vertical. Decorado compuesto por 2 imágenes A y B. La apariencia del panel conformado dependerá del número de piezas instaladas. Recommended laying patterns. Vertical layout. Decoration composed of 2 images A & B. The final appearance of the formed panel will depend on thr number of pieces installed.			

Treccia Natural 59,6 cm x 150 cm



Embalaje Packing							Butech
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	
Modelo - Model	3	2,68	47	20	53,64	942	Fr-one n / One-flex Prem.
Deco	2	1,79	31	28	50,06	879	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							



Treccia Natural 59,6 cm x 150 cm
Deco Treccia Natural 59,6 cm x 150 cm

Efecto Hidráulico

Hydraulic pattern Look

- 360 Antique
- 362 Baena
- 364 Barcelona
- 366 Bombay
- 368 Deco Hannover
- 370 Deco Harlem
- 372 Dover Antique
- 374 Marbella
- 376 Triana

Antique

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Antique Acero			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324841	G359
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	
6 decorados distintos aleatorios. 6 different random patterns.			



Antique Black			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324851	G359
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	
6 decorados distintos aleatorios. 6 different random patterns.			



Antique Silver			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324844	G359
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	
10 decorados distintos aleatorios. 10 different random patterns.			

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Antique L	5	1,78	36	32	56,84	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Antique

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Antique Blue		
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291171	G271
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449
4 decorados distintos aleatorios. 4 different random patterns.		

Antique Silver 59,6 cm x 59,6 cm



Pavimento combinable: SERIE PARK 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: PARK 24" X 24"


Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Antique	5	1,66	27	44	73,28	1178	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Baena

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Baena				
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324933	G359	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464		

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	178	36	32	56,83	1138	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Baena



Barcelona

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Barcelona B			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324818	G359
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	



Barcelona C			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324819	G359
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	



Barcelona D			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324823	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.			

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Barcelona



Barcelona B 59,6 cm x 59,6 cm

Efecto Hidráulico · Hydraulic pattern Look

Efecto Hidráulico
Hydraulic pattern Look

Bombay

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Bombay Nantes			
45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100240045	G274	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.			

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Bombay	3	162	27	40	64,80	1099	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							



Bombay



Nantes Caliza 45 cm x 120 cm
Bombay Nantes 45 cm x 120 cm

Efecto Hidráulico · *Hydraulic pattern Look*

Efecto Hidráulico
Hydraulic pattern Look

Deco Hannover

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Deco Hannover			
59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100305932	G278	
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464		
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.			

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Deco	3	2,68	47	18	48,28	848	Fr-one n / One-flex Prem.

Valores aproximados. Approximated values.



Deco Hannover



Deco Hannover 59,6 cm x 150 cm

Efecto Hidráulico · Hydraulic pattern Look

Efecto Hidráulico
Hydraulic pattern Look

Deco Harlem

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Deco Harlem Acero			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100328041	G359
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan		100236464	
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.			



Deco Harlem Caliza			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100328042	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.			

Embalaje
Packing

Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Deco L	5	1,78	36	32	56,84	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Deco Harlem



Deco Harlem Caliza 59,6 cm x 59,6 cm
Harlem Caliza 59,6 cm x 59,6 cm

Efecto Hidráulico · Hydraulic pattern Look

Efecto Hidráulico
Hydraulic pattern Look

Dover Antique

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Dover Antique			
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100324917	G359
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	
8 decorados distintos aleatorios. 8 different random patterns.			

Dover Caliza 33,3 cm x 100 cm
Dover Antique 59,6 cm x 59,6 cm



Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Antique	5	1,78	36	32	56,84	1130	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Dover Antique

Dover Antique

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



Dover Antique			
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100292687	G271	
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449		
6 decorados distintos aleatorios. 6 different random patterns.			

Dover Antique 33,3 cm x 100 cm
Dover Caliza 33,3 cm x 100 cm



Pavimento combinable: SERIE DOVER 59,6 CM X 59,6 CM
Floor tiles combinations: DOVER SERIE 24" X 24"

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Antique	5	1,66	26	44	73,26	1180	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Efecto Hidráulico · Hydraulic pattern Look

Efecto Hidráulico
Hydraulic pattern Look

Marbella

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325129	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.			

Marbella Stone 59,6 cm x 59,6 cm

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Marbella	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							



Marbella

Revestimiento · Monoporosa Rectificado
Wall tile · Rectified



45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214642	G274
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	
3 decorados distintos aleatorios. 3 different random patterns.		

Marbella Stone 45 cm x 120 cm

Pavimento combinable: SERIE BOTTEGA 59,6 CM X 59,6 CM Floor tiles combinations: BOTTEGA SERIE 24" X 24"							
Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
Marbella 45 x 120	3	1,62	28	40	64,80	1097	Fr-one n / One-flex Prem.
Marbella 33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1156	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							



Triana

Pavimento · Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa
Floor tile · Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



Triana

59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm / 24" x 24"	L	100325568	G359
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
59,6 x 59,6 L	5	1,78	36	32	56,83	1161	Fr-one n / One-flex Prem.
Valores aproximados. Approximated values.							

Triana



Xlight *Xlight*

Efecto Cemento / Cement Look

382 Bottega Acero
384 Bottega Caliza
386 Stark Black
388 Stark Grey
390 Stark Sand
392 Stark White

Efecto Piedra / Stone Look

394 Aged Clay
396 Aged Dark
398 Blue Roma
400 Fiori di Bosco
402 Montreal White

Efecto Mármol / Marble Look

404 Alpi Verde
406 Aria White *Bookmatch*
410 Ars Beige
412 Astana Grey
414 Calacatta Gold
416 Calacatta Green
418 Emerald Green
420 Glem White *Bookmatch*
424 Invisible White

426 Liem Black
428 Liem Dark
430 Liem Grey
432 Marquina Black
434 **new** Nero Velluto
436 Nylo Noir
438 Orobico Dark
440 Orobico Grigio
442 Paonazzo Biondo *Bookmatch*
446 Taj Mahal
448 **new** Vendome
450 Viola Blue
452 Viola Rossé

Efecto Madera / Wood Look

454 **new** Cadore Arce
456 Ewood Camel
458 Ewood Honey

Efecto Óxido / Oxid Look


460 Oxide Brown

Efecto Monocolor / Solid colour Look

462 Moon White

Formatos y espesores

Sizes & thicknesses



59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm
24"x 47 "x ¼"

120 cm x 120 cm x 0,6 cm
47"x 47 "x ¼"

120 cm x 270 cm x 0,6 cm
47"x 106 "x ¼"

Tecnologías de decoración innovativas

New decorative techniques



Efecto resplandeciente.
Se aplican partículas brillantes en la granillera que varían de intensidad según el ángulo en el que se observa la superficie.
Glowing effect.
Bright particles that are applied to the grits and vary in intensity depending on the angle at which the surface is observed.



Efecto relieve en perspectiva.
Se observa el relieve según la incisión de la luz sobre la superficie y el ángulo de visión.
Convexo: mediante inyector de cola y adhesión de granilla.
Cónico: mediante incisión de inyector hidrórepelente.
Directo: mediante inyector de esmalte base agua generando capas de volumen 3D.
Perspective relief effect.
The relief is observed depending on how the light falls upon the surface and the viewing angle.
Convex: through glue injector and grit adhesion.
Concave: through incision using a hydro-repellent injector.
Direct: using a water-based base coat injector to create layers of 3D volume.

Diseño continuo

Continuous pattern



Continuidad gráfica *Continuous design*

El desarrollo gráfico continúa a través de las diferentes piezas.
The graphic development continues through the different pieces.
Disponible en las siguientes colecciones. *Available in the following collections:* Calacatta Green, Glem White.

Continuidad gráfica infinita horizontal *Infinite horizontal continuous design*

Continuidad horizontal infinita del diseño colocando sucesivamente las piezas en su posición original.
Infinite horizontal continuity of the design by successively placing the pieces in their original position.
Disponible en las siguientes colecciones. *Available in the following collections:* Aria White, Astana Grey, Emerald Green, Invisible White, Marquina Black, Orobico Grigio, Paonazzo Biondo, Taj Mahal, Viola Blue, Viola Rossé, new Vendome.

Continuidad gráfica infinita *Infinite continuous design*

Diseño continuo infinito colocando sucesivamente las piezas tanto en su posición vertical como horizontal.
Infinite continuous design by successively placing the pieces in both their vertical and horizontal positions.
Disponible en las siguientes colecciones. *Available in the following collections:* Alpi Verde, Calacatta Gold, Orobico Dark, new Cadore Arce, new Nero Velluto.


* La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm.
Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional, por defecto se suministra de forma aleatoria.
* *The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most.*
This disposal might be requested as special order at an additional cost, by default it is supplied randomly.

Bottega Acero

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04 05

Bottega Acero Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332601	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100332178	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100332201	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100332179	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04 100332202	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05 100332210	G2700
Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem./ Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Bottega Acero



XLIGHT · Efecto Cemento
XLIGHT · Concrete Look

Bottega Caliza

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04 05

Bottega Caliza Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332602	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100332186	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100332187	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100332188	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04 100332192	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05 100332203	G2700
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem./ Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Bottega Caliza



XLIGHT · Efecto Cemento
XLIGHT · Concrete Look

Stark Black

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Stark Black Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100339812	G2506
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100339683	G2532
Butech: Colorstuk Rapid Negro	100236475	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1272	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Stark Black



XLIGHT · Efecto Cemento
XLIGHT · Concrete Look

Stark Grey

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Stark Grey Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100339804	G2506
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100339677	G2532
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan	100236464	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1272	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Stark Grey



Stark Grey Nature 120 cm x 270 cm

XLIGHT

XLIGHT · Efecto Cemento
XLIGHT · Concrete Look

Stark Sand

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Stark Sand Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100339807	G2506
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100339680	G2532
Butech: Colorstuk Especial Ash	100204245	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1272	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Stark Sand



XLIGHT · Efecto Cemento
XLIGHT · Concrete Look

Stark White

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Stark White Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332265	G2506
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100331171	G2532
Butech: Colorstuk Rapid Gris	100236834	

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1272	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Stark White



Stark White Nature 120 cm x 270 cm
Stark White Nature 120 cm x 120 cm

XLIGHT


XLIGHT · Efecto Cemento
XLIGHT · Concrete Look

Aged Clay

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04

Aged Clay Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332128	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100332136	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100332129	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100332158	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04 100332159	G2700
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100331050	G2527
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"	100338750	G2540
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	46	28	80,65	1288	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Aged Clay



Aged Clay Nature 120 cm x 270 cm
Aged Clay Nature 120 cm x 120 cm

XLIGHT

XLIGHT · Efecto Piedra
XLIGHT · Stone Look

Aged Dark

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01020304

Aged Dark Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332600	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332169	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332200	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332157	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332183	G2700
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331035	G2527
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338777	G2540
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1327	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Aged Dark



Aged Dark Nature 120 cm x 270 cm
Aged Dark Nature 120 cm x 120 cm
Aged Clay Nature 120 cm x 270 cm

XLIGHT


XLIGHT · Efecto Piedra
XLIGHT · Stone Look

Blue Roma

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite continuous design · Pattern Versatility



Blue Roma Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332617	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332450	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332434	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332435	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332442	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331077	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338789	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

Blue Roma Silk

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332618	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332446	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332437	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332452	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332438	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331081	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338799	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Blue Roma




XLIGHT · Efecto Piedra
XLIGHT · Stone Look

Fiori di Bosco

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04 05

Fiori di Bosco Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332605	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332215	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332225	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332196	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332197	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332216	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331051	G2528
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338815	G2541
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan			
100236464			

Fiori di Bosco Silk

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332625	G2504
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332479	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332493	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332500	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332468	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332501	G2704
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331095	G2530
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338749	G2543
Butech: Colorstuk Rapid Manhattan			
100236464			

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem./ Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1288	One-flex Prem./ Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem./ Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Fiori di Bosco



Fiori di Bosco Nature 120 cm x 270 cm

XLIGHT


XLIGHT · Efecto Piedra
XLIGHT · Stone Look

Montreal White

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Montreal White Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332611	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332291	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332268	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332269	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332277	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331102	G2528
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338766	G2541
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Montreal White Texture

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332612	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332279	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332292	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332293	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332283	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1297	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Montreal White




XLIGHT · Efecto Piedra
XLIGHT · Stone Look

Alpi Verde

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite continuous design · Pattern Versatility



Alpi Verde Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332615	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332384	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332377	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332385	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332379	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331062	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338797	G2544
Butech: Colorstuk Especial Dark		100238251	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	48	28	80,65	1308	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Alpi Verde



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Aria White

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Aria White Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332593	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332138	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332163	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332180	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332172	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332137	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331044	G2528
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Aria White Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332599	G2504
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332387	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332414	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332421	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332415	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332430	G2704
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331073	G2530
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing




Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1229	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Aria White · Bookmatch

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit

Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Aria White Bookmatch Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	A	100332594	G2501
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	B	100332595	G2501

Aria White Bookmatch Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	A	100332660	G2504
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	B	100332661	G2504

Butech: Colorstuk Rapid Blanco

100236463

Diferentes desarrollos simétricos combinando la posición de 2 a 4 piezas distintas
(diseños horizontales y verticales de hasta 6m).
*Different symmetrical developments combining the position of 2 or 4 different
pieces (horizontal and vertical designs up to 6m).*



Aria White Polished 120 cm x 270 cm
 Aria White Bookmatch Polished 120 cm x 270 cm
 Aria White Polished 120 cm x 120 cm




Ars Beige

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01020304

Ars Beige Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100339790	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100339793	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100339794	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100339795	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04 100339796	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100339671	G2528
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	

Ars Beige Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100339797	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100339800	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100339801	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100339802	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04 100339803	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100339674	G2530
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1310	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Ars Beige



Ars Beige Nature 120 cm x 270 cm
Ars Beige Nature 120 cm x 120 cm

XLIGHT

XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Astana Grey

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Astana Grey Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332578	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332164	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332165	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332166	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332175	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332167	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331060	G2528
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338813	G2541
Butech: Colorstuk Especial Moka		100238261	

Astana Grey Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332616	G2504
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332441	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332418	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332432	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332419	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332433	G2704
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331092	G2530
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338831	G2543
Butech: Colorstuk Especial Moka		100238261	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1324	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Astana Grey



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Calacatta Gold

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



V2

Continuidad gráfica infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite continuous design · Pattern Versatility



01

02

03

04

Calacatta Gold Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332579	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332177	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332193	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332220	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332221	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331027	G2528
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338822	G2541
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794	

Calacatta Gold Silk

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332620	G2504
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332428	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332460	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332461	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332448	G2704
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331028	G2530
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338787	G2543
Butech: Colorstuk Rapid Marfil		100236794	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem./ Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1324	One-flex Prem./ Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem./ Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Calacatta Gold



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Calacatta Green

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica · Versatilidad de gráficas
Continuous design · Pattern Versatility



Calacatta Green Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332621	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332463	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332464	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332455	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332470	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332429	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331093	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338808	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Calacatta Green Silk

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332622	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332456	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332480	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332471	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332481	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332472	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331076	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338820	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Calacatta Green




XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Emerald Green

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Emerald Green Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332623	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332458	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332474	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332475	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332459	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332466	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331091	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338821	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	48	28	80,65	1344	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Emerald Green



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Glem White

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica · Versatilidad de gráficas
Continuous design · Pattern Versatility



Glem White Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332596	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332227	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332228	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332198	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332199	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332230	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331042	G2528
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338726	G2541
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Glem White Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332662	G2504
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332510	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332511	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332482	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332483	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332484	G2704
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331078	G2530
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100335990	G2543
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	48	28	80,65	1351	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Glem White · Bookmatch

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit

Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Glem White Bookmatch Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	A	100332597	G2501
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	B	100332598	G2501

Glem White Bookmatch Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	A	100332663	G2504
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	B	100332664	G2504

Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463
--------------------------------	-----------

Diferentes desarrollos simétricos combinando la posición de 2 a 4 piezas distintas (diseños horizontales y verticales de hasta 6m).
Different symmetrical developments combining the position of 2 or 4 different pieces (horizontal and vertical designs up to 6m).



Glem White Nature 120 cm x 270 cm
 Glem White Bookmatch Nature 120 cm x 270 cm
 Glem White Nature 120 cm x 120 cm



Glem White Bookmatch Nature 120 cm x 270 cm
 Glem White Nature 120 cm x 120 cm

Invisible White

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



01

02

03

04

05

06

Invisible White Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332606	G2502
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332208	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332231	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332232	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332233	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332209	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	06	100332240	G2702
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331096	G2529
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338770	G2542
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Invisible White Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332626	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332504	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332512	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332495	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332513	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332496	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	06	100332443	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331082	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338772	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Invisible White




XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Liem Black

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Liem Black Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332607	G2502
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332241	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332242	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332229	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332252	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332260	G2702
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331068	G2529
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

Liem Black Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332627	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332488	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332489	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332520	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332521	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332514	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331069	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338729	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Liem Black



Liem Black Polished 120 cm x 270 cm

XLIGHT

XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Liem Dark

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04 05

Liem Dark Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332608	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332253	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332254	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332244	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332245	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332246	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331052	G2528
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

Liem Dark Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332632	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332508	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332532	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332519	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332533	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332531	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331100	G2530
Butech: Colorstuk Rapid Negro		100236475	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1307	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Liem Dark



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · *Marble Look*

Liem Grey

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04 05

Liem Grey Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332609	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332271	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332272	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332247	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332248	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332255	G2701
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331101	G2528
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338765	G2541
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

Liem Grey Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332633	G2504
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332509	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332540	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332534	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332535	G2704
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332536	G2704
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331079	G2530
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338774	G2543
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	46	28	80,65	1295	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Liem Grey




XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Marquina Black

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Marquina Black Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332610	G2502
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332259	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332267	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332280	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332281	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332282	G2702
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331110	G2529
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338768	G2542
Butech: Colorstuk Especial Dark		100238251	

Marquina Black Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332634	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332525	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332541	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332551	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332542	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332543	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331083	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338759	G2544
Butech: Colorstuk Especial Dark		100238251	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1307	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Marquina Black



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

new Nero Velluto

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite continuous design · Pattern Versatility



Nero Velluto Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100348280	G2515
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100348333	G2715
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100348334	G2715
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100348335	G2715
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100348336	G2715
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100348298	G2537
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1328	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

new Nero Velluto



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Nylo Noir

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Nylo Noir Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332628	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332557	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332539	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332570	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332561	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331104	G2531
Butech: Colorstuk Especial Dark		100238251	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	46	28	80,65	1297	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Nylo Noir



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Orobico Dark

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite continuous design · Pattern Versatility



Orobico Dark Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332629	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332562	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332545	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332558	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332563	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332559	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331111	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338791	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Antracita		100236481	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1304	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Orobico Dark



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Colección Xlight
Xlight Collection

Orobico Grigio



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Orobico Grigio Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332613	G2502
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332294	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332300	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332295	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332310	G2702
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332285	G2702
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331097	G2529
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338782	G2542
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

Orobico Grigio Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332631	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332530	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332571	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332546	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332547	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332564	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331112	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338792	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Cemento		100236449	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Orobico Grigio



Orobico Grigio Nature 120 cm x 120 cm

XLIGHT

XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Paonazzo Biondo

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Paonazzo Biondo Polished



120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332665	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332590	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332573	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332574	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332565	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332583	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331132	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338801	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Paonazzo Biondo Silk



120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332668	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332567	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332584	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332568	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332585	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332591	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331160	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338794	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing




Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem./ Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem./ Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem./ Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Paonazzo Biondo · Bookmatch

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit

Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Paonazzo Biondo Bookmatch Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	A	100332666	G2505
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	B	100332667	G2505

Paonazzo Biondo Bookmatch Silk

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	A	100332669	G2505
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	B	100332670	G2505

Butech: Colorstuk Rapid Cemento	100236449
---------------------------------	-----------

Diferentes desarrollos simétricos combinando la posición de 2 a 4 piezas distintas (diseños horizontales y verticales de hasta 6m).
Different symmetrical developments combining the position of 2 or 4 different pieces (horizontal and vertical designs up to 6m).



Paonazzo Biondo Bookmatch Polished 120 cm x 270 cm



Paonazzo Biondo Polished 120 cm x 270 cm

Taj Mahal

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Taj Mahal Polished



120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332630	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332569	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332576	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332586	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332577	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332587	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331136	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338779	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

Taj Mahal Silk



120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332793	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332654	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332794	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332682	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332649	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332741	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331113	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338805	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1319	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Taj Mahal



Taj Mahal Silk 120 cm x 270 cm
Taj Mahal Silk 120 cm x 120 cm

XLIGHT

XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

new Vendome

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Vendome Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100348288	G2511
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100348349	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100348350	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100348351	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100348352	G2711
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100348304	G2538
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

Vendome Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100348284	G2514
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100348345	G2714
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100348346	G2714
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100348347	G2714
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100348348	G2714
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100348301	G2536
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1328	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

new Vendome



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Viola Blue

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Viola Blue Polished



120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332705	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332685	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332715	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332750	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332732	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332641	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331128	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338783	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Viola Blue Silk



120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332744	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332672	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332693	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332697	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332709	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332716	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331144	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338804	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1307	One-flex Prem. / Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Viola Blue



Viola Blue Silk 120 cm x 270 cm
Viola Blue Silk 120 cm x 120 cm

XLIGHT


XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

Viola Rossé

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Continuidad gráfica horizontal infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design · Pattern Versatility



Viola Rosse Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332673	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332681	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332647	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332720	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332717	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332729	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331147	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338803	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

Viola Rosse Silk

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332760	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332656	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332679	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332648	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332686	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	05	100332718	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331138	G2531
59,6 cm x 120 cm x 0,6 cm / 24" x 47"		100338806	G2544
Butech: Colorstuk Rapid Blanco		100236463	

* Elección de gráficas opcional. Optional pattern selection.

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem./ Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	47	28	80,65	1308	One-flex Prem./ Super-flex s2
59,6 x 120	3	2,14	32	30	64,36	996	One-flex Prem./ Super-flex s2

Valores aproximados. Approximated values.

Viola Rossé



XLIGHT · Efecto Mármol
XLIGHT · Marble Look

new Cadore Arce

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



01 02 03

Cadore Arce Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100348292	G2511
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100348353	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100348354	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100348355	G2711
Butech: Colorstuk Especial Oak	100204255	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*



Continuidad gráfica infinita · Versatilidad de gráficas
Infinite continuous design · Pattern Versatility

ECLIPSE®
PERSPECTIVE RELIEF 3D

new Cadore Arce



Cadore Arce 120 cm x 270 cm

XLIGHT


XLIGHT · Efecto Madera
XLIGHT · Wood Look

Ewood Camel

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Ewood Camel Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332603	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332206	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332222	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332207	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332194	G2700
Butech: Colorstuk Especial Iroko		100243281	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Ewood Camel



XLIGHT · Efecto Madera
XLIGHT · Wood Look

Ewood Honey

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04

Ewood Honey Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332604	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01 100332223	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02 100332224	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03 100332212	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04 100332213	G2700
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco	100236823	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Ewood Honey



XLIGHT · Efecto Madera
XLIGHT · Wood Look

Oxide Brown

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



01 02 03 04

Oxide Brown Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100332614	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	01	100332301	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	02	100332286	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	03	100332287	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	04	100332296	G2700
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100331105	G2527
Butech: Colorstuk Rapid Tabaco		100236823	

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje
Packing



Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1229	One-flex Prem. / Super-flex s2

Valores aproximados. *Approximated values.*

Oxide Brown



XLIGHT · Efecto Óxido
XLIGHT · Oxid Look

Moon White

Porcelánico Técnico · Color Masa
Technical Porcelain · Coloured Biscuit



Versatilidad de gráficas
Pattern Versatility



Moon White Nature			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332752	G2501	
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100331023	G2528	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

Moon White Polished			
120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100332762	G2504	
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"	100331084	G2530	
Butech: Colorstuk Rapid Blanco	100236463		

* Elección de gráficas opcional. *Optional pattern selection.*

Embalaje Packing							
Modelo - Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112	One-flex Prem. / Super-flex s2
120 x 120	2	2,88	44	28	80,65	1229	One-flex Prem. / Super-flex s2
Valores aproximados. Approximated values.							

Moon White



XLIGHT · Efecto Monocolor
XLIGHT · Solid colour Look

Guía Técnica

Technical Guide

Nuestro catálogo.
Definición de iconos,
instrucciones de colocación,
e información técnica.
Tiendas y Asociados.

*Our catalogue.
Icon definition, installation
instructions, certifications,
and technical information.
Distributors & Stores.*

Nuestro catálogo
Our catalogue

Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.

In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.

Diagram showing the layout of the Karachi tile catalog page, including sections for product information, technical data, and packaging details.

Table with 2 columns: Icon number and Description. Rows include: 01 Efecto · Look, 02 Nombre del producto · Product name, 03 Descripción del producto · Product description, 04 Datos técnicos: los modelos vienen acompañados por una série de iconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo. Technical data: Models are presented with a set of icons which give information about the thecnical characteristics of each product., 05 Despiece · Piece, 06 Color de junta · Joint color

Table with 2 columns: Icon number and Description. Rows include: 07 Código + Grupo de precios: bajo el nombre del producto aparecen el código SAP y el grupo de precios. Code + Price group: Underneath the name of the product appear the SAP code system and the price group., 08 Embalaje de producto: en cada pié de página se detalla datos de embalaje de los productos que aparcen, tales como: nº piezas por caja, m2 por caja, peso de caja, peso del pallet... Product packing: on each footnote the packaging information appeears for the material displayed on th page. Number of pieces per box, sqm per box, per pal, weight..., 09 Número de página · Page number

Definición de iconos
Icon definition

Diagram showing the layout of the Karachi tile catalog page, including sections for product information, technical data, and packaging details.

Diagram showing the layout of the Karachi tile catalog page, including sections for product information, technical data, and packaging details.

FACHADAS
FACADES

FORMATO SIZE	GRUPO GROUP	FORMATO SIZE	GRUPO GROUP
40 x 80 rn4	G417	59,6 x 180 rn8	G441
40 x 80 mll	G437	59,6 x 180 mll	G470
40 x 80 mll + rn4	G447	59,6 x 180 mll + rn8	G486
59,6 x 59,6 rn4	G420	19,3 x 120 rn4 / 19,3 x 120 mll	G483
59,6 x 59,6 mll	G440	19,3 x 120 rn6	G490
59,6 x 59,6 mll+rn4	G455	19,3 x 120 mll + rn6	G494
45 x 90 rn4	G432	25 x 150 rn8	G489
45 x 90 mll	G458	25 x 150 mll	G485
45 x 90 mll+ rn4	G473	25 x 150 mll + rn8	G493
59,6 x 120 rn4	G462	19,3 x 180 rn4 / 29,4 x 180 mll	G480
59,6 x 120 rn6	G467	29,4 x 180 rn8	G481
59,6 x 120 mll / 80 x 80 mll	G479	19,3 x 180 rn8	G491
59,6 x 120 mll + rn4 ver	G484	29,4 x 180 rn8 + mll	G496
59,6 x 120 mll + rn6 hor	G488	19,3 x 180 rn8 + mll	G498


MALLAS STON-KER (especial zonas agua)
STON-KER MESH (special water zones)

FORMATO / SIZE	GRUPO / GROUP
31,6 x 31,6	G396

INFORMACIÓN SOBRE ILUMINACIÓN
LIGHT INFORMATION

El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



Luz fría
Cold light
Luz blanca
Neutral light
Luz cálida
Warm light

HUELLA CARBONO
CARBON FOOTPRINT



La huella de carbono es una medida medioambiental que cuantifica los gases de efecto invernadero (GEI) que directamente o indirectamente emiten personas, empresas, materiales o regiones en cada una de sus actividades diarias (consumo de gas natural, electricidad, combustibles, refrigerantes...). Dado que su efecto influye en el cambio climático, Porcelanosa se ha propuesto reducirla al máximo y de forma paulatina en todos sus procesos industriales y de gestión interna. Así lo demuestra la certificación de reducción de la huella de carbono que la empresa obtuvo en 2015 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que refleja el riguroso control de emisiones que la compañía ha realizado desde el 2011.

The carbon footprint is an environmental measure that quantifies the greenhouse gases (GHG) that are directly or indirectly emitted by people, companies, materials or regions in each of their daily activities (consumption of natural gas, electricity, fuels, refrigerants, etc.). Given that its effect influences climate change, Porcelanosa has set out to reduce it as much as possible and gradually in all its industrial and internal management processes. This is demonstrated by the carbon footprint reduction certification that the company obtained in 2015 from the Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge, which reflects the rigorous control of emissions that the company has carried out since 2011.



RESIDUO CERO
ZERO WASTE



CERTIFICADO ECOLABEL
ECOLABEL CERTIFICATE



Certificados
Certificates

DAPc
EPD











DAPcons®. NTe.005
DAPcons®. NTe.006
DAPcons®. NTe.007
DAPcons®. NTe.008

Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), en inglés, Environmental Product Declaration (EPD), aportan información cuantitativa de los impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Son conocidas como "Eco-etiquetas" tipo III. La información que contiene una DAP se basa en el análisis del ciclo de vida (ACV) de un material o sistema: consumo energético; agotamiento de recursos; consumo de agua; residuos sólidos; cambio climático; acidificación atmosférica; polución del aire y del agua; destrucción de la capa de ozono; formación de ozono fotoquímico...

Las DAPcons® se fundamentan en diversas directrices ISO y se han ido desarrollando desde el año 2000. En Europa, a partir del mandato de la Comisión Europea para el desarrollo de normativa en el campo de la sostenibilidad de los trabajos constructivos, se han desarrollado en países como Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Noruega y España. En otros países fuera de la UE como los EUA, Canadá, Japón o Corea. Las DAPcons® son las Declaraciones Ambientales de Producto de Construcción y son un instrumento útil para la mejora ambiental en el sector de la construcción y para el cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Existen también las DAPcons® sectoriales, que muestran los valores medios de un producto con características funcionales similares. Estas resultarían especialmente útiles para el técnico en la primera etapa de un proyecto en la que se requiere conocer el impacto ambiental de un producto tipo sin conocer el modelo ni la marca exacta.

Environmental Product Declarations (EPD) provide quantitative information on the environmental impacts of a product throughout its life cycle. They are known as "Eco-labels" type III. The information contained in an EPD is based on the life cycle analysis (LCA) of a material or system: energy consumption; resource depletion; water consumption; solid waste; climate change; atmospheric acidification; air and water pollution; ozone layer depletion; photochemical ozone formation... The DAPcons® are based on various ISO guidelines and have been developed since 2000. In Europe, based on the mandate of the European Commission for the development of standards in the field of sustainability of construction works, they have been developed in countries such as France, Germany, Sweden, United Kingdom, Holland, Finland, Norway and Spain. In other countries outside the EU, such as the USA, Canada, Japan and Korea. DAPcons® are Environmental Product Declarations for Construction and are a useful tool for environmental improvement in the construction sector and for compliance with national and international legislation. There are also sectoral DAPcons®, which show the average values of a product with similar functional characteristics. These will be especially useful for the technician in the first stage of a project in which it is necessary to know the environmental impact of a typical product without knowing the exact model or brand.



ISO 14021



Fiel a su compromiso con el medio ambiente, PORCELANOSA ha desarrollado series ECOLOGIC, una colección de baldosas fabricadas con material reciclado proveniente del propio proceso de producción. El soporte de la serie ECOLOGIC se elabora a partir de material reciclado de preconsumo (tiesto crudo y polvo de aspiración) que es reincorporado al proceso de producción. La producción de las serie ECOLOGIC supone una notable reducción en el consumo de materias primas (además de minimizar el impacto ambiental asociado a la extracción y transporte de las mismas), así como un significativo ahorro energético en la producción de baldosas cerámicas. El contenido en material reciclado, superior al 95%, se recoge en la declaración ambiental de producto, según las directrices marcadas por ISO 14021, y que certifica a través de un organismo externo de confianza el carácter sostenible de la serie. La utilización ECOLOGIC en el revestimiento de edificios aporta valoración adicional (puntos extra) en la evaluación de los mismos por los principales referenciales de edificación sostenible existentes en el mercado (LEED, BREEAM, VERDE,...)

True to its commitment to the environment, PORCELANOSA has developed the ECOLOGIC series, a collection of tiles manufactured with recycled material from the production process itself. The backing of the ECOLOGIC series is made from pre-consumer recycled material (raw pottery and vacuum dust) that is reincorporated into the production process. The production of the ECOLOGIC series represents a significant reduction in the consumption of raw materials (in addition to minimizing the environmental impact associated with their extraction and transport), as well as significant energy savings in the production of ceramic tiles. The recycled material content, over 95%, is included in the product's environmental declaration, in accordance with ISO 14021 guidelines, which certifies the sustainable nature of the series through a trusted external body. The use of ECOLOGIC in the cladding of buildings provides additional value (extra points) in the evaluation of the same by the main sustainable building references existing in the market (LEED, BREEAM, VERDE,...). (LEED, BREEAM, VERDE, ETC.)



ISO 50001: 2011



PORCELANOSA ha implantado un sistema de gestión energética de acuerdo a la norma ISO 50001, como una herramienta que permita la reducción de los consumos de energía y consecuentemente las emisiones de gases de efecto invernadero. A través de la mejora del desempeño energético, se persigue fomentar la máxima eficiencia en todos nuestros procesos, refrenando de esta forma el claro compromiso medioambiental adoptado desde el inicio de la actividad.

PORCELANOSA has implemented an energy management system in accordance with the ISO 50001 standard, designed to act as a tool for the reduction of energy consumption and consequently the emission of greenhouse gases. By improving energy performance levels, the aim is to promote maximum efficiency in all our processes, thereby further endorsing the clear environmental commitment maintained by the company throughout its history.



ISO 9001: 2015



Con las premisas de mejora continua y satisfacción de cada cliente, PORCELANOSA asegura las prestaciones, tanto estéticas como técnicas de sus productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por l anorma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas especiales cerámicas.

With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, PORCELANOSA guarantees the aesthetic and technical characteristics of its products by applying a quality control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.



ISO 14001: 2015



En el contexto de una legislación cada vez más exigente, PORCELANOSA demuestra su sólido compromiso medioambiental mediante la adopción de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

With a framework of increasingly strict legislative controls, PORCELANOSA has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.



Instrucciones de colocación
Baldosas cerámicas

1

La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

3

La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.

5

Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.

herramientas metálicas ni elementos contundentes en operaciones de limpieza que puedan deteriorar la superficie de las baldosas.

8

Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a 3/4 de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes*.
* Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se daña la baldosa, especialmente en azulejos con relieve o rectificados sin biselar. Consultar las normas de colocación nacionales y respetar el ancho de junta mínimo indicado para el tipo de baldosa e instalación a realizar.

el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.

10

Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 8mm.

2

Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.

4

La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.

6

El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm2, se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.

Es fundamental retirar los restos de material de agarre que puedan quedar sobre la superficie de la baldosa antes de su fraguado, asegurándose de dejar la junta limpia para facilitar las labores de rejuntado. No utilizar

7

Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto. Verificar tono y calibrar antes de instalar.

9

Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre

Instrucciones de colocación
Baldosas cerámicas

11

Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m2 en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.

12

Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los efectos mediante el uso de ventosas y mazos de goma.

13

Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.

encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.

15

Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.

16

En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.

17

Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

18

En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.

La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. En todo caso, consultar las normas nacionales sobre colocación y puesta en servicio de revestimientos cerámicos y seguir sus indicaciones. PORCELANOSA Grupo recomienda materiales de colocación Butech para la instalación de sus productos y declina cualquier responsabilidad si no se siguen las instrucciones plasmadas en este trabajo.

Installation instructions
Ceramic tiles

1

Laying ceramic tiles requires qualified personnel with proven experience and the appropriate tools and equipment: notched trowels, spacers, rubber mallets, suction lifters, rubber grout floats, sponges and grout buckets. Check the information on the packaging beforehand and follow the manufacturer's recommendations carefully.

3

The surface to be tiled should be completely free of dust or any other substance that could impair the bonding of the tiles. For specific tiling projects (radiant heating systems, façades with mechanical anchoring, roof tiles or resolution of particular project parameters), please request additional specific information for each situation.

5

Choose the type of adhesive depending on the room and tile to be used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent overall performance. The factors to be taken into account are: type of ceramic material, tile format, tile substrate and intended use (the traffic it will be subjected to, safety requirements against falls, etc.). In the PORCELANOSA catalogues, you will find references for the area of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each model.

It is essential to remove any bonding material remaining on the surface of the tile before it sets, making sure to leave a clean joint to facilitate grouting. When cleaning, do not use metallic tools or blunt elements that could damage the surface of the tiles.

8

The joints between tiles should be at least 1.5 mm for indoors and 5 mm for outdoors. With staggered joints, offset tiles at 3/4 the length of the tile. The use of self-levelling spacers is recommended*. * Before using the self-levelling spacers, test them on the type of floor or wall tile you are laying, and check you won't damage the tiles when breaking them off. This is especially important if you are working with relief tiles or non-bevelled rectified tiles. Consult the national tile installation standards and respect the minimum joint width indicated for the type of tile and installation to be carried out.

using a back and forth motion. Distribute the adhesive evenly beneath the tile. Uneven thicknesses can cause "lipping" defects due to differential shrinkage of the bonding material. When continuing tiling besides pre-existing ceramic tiles, estimate the possible shrinkage and choose a level to compensate for it.

10

Perimeter joints need to be present at corners, changes of pavement plane and changes of material. Covering with the skirting board or the tile itself and sealing with an elastic putty is recommended. Minimum joint width: 8 mm.

2

Ensure that the surface you are going to tile is stable and that the substrate is suitable for laying the ceramic tiles: surface with a rough, non-breaking texture, perfectly level and flat. Waterproofing in damp areas is recommended.

4

The working area must be lit sufficiently to easily detect any defects in the installation of the tile, particularly "lipping" between tiles. It is recommended to work with electric spotlights and a higher brightness than usual.

6

The only recommended laying system is the thin-bed method with a notched trowel. For tiles larger than 1,000 cm2, back buttering is recommended, with the adhesive being applied to both the substrate and the back of the ceramic tile.

7

All ceramic tiles, especially rectified tiles, must be handled with the utmost care to avoid scratches, chips and dents. Before you start to lay the tiles, check that they are free from defects. Check the shade and calibre before laying the tile.

9

Always follow the manufacturer's guidelines when preparing and using adhesives. Do not apply the adhesive in a final thickness greater than that indicated on the bag, check the wetting capability of the adhesive and press the ceramic tile onto the bonding material

Installation instructions
Ceramic tiles

11

Respect structural joints. Install the movement joints according to the instructions of the site technician. In general, do not design areas larger than 50-70 m2 indoors and half of that outdoors. Minimum joint width: 8 mm.

13

Before grouting, check that the bonding material has set. Remove the remains of the spacers, clean the joints over their entire length, width and depth, and lastly check that there is no moisture left inside the joint.

the substrate. In the case of floor tiles, the adhesive manufacturer's recommendations should be followed in order to allow sufficient time before the tiles are walked on or subjected to any kind of load. This can prevent premature detachment or breakage.

12

Both during the installation phase and before the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material finishes setting, and correct any defects using suction cups and rubber mallets.

14

The joints must be grouted when the tiles are perfectly bonded to

15

Always follow the manufacturer's guidelines when preparing and using sealing materials. Check that the material and selected tool do not damage the surface of the tile. The grout is applied using a grout float. In the PORCELANOSA catalogues, you will find the recommended butech material for each model.

16

In wet areas, epoxy grout should be used and the joints with the bathtub or shower should be sealed using silicone to avoid water seepage causing absorption problems and potential changes in tone and expansion due to damp.

17

Protect the flooring against premature loads, other site work and adverse weather conditions. It is recommended that flooring be covered with sheets or panels to prevent the accumulation of dirt and to protect against scratches, abrasion and knocks.

18

When cleaning the area, use products that are compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid the use of solid detergents with abrasive particles and cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the enamel and causes irreparable damage to the ceramic.

The tiling technique recommended by PORCELANOSA Group and described in this document has been developed based on the guidelines set out in the Ceramic Tile Guide published by the Valencian Building Institute. In any case, consult the national standards for laying and installing ceramic tiles and follow the instructions they set out. PORCELANOSA Group recommends Butech installation materials for the installation of its products and accepts no responsibility if the instructions given in this document are not followed.

Instrucciones de colocación
Baldosas cerámicas formato 120 cm x 120 cm x 0,8 cm

1


Las baldosas cerámicas no son un producto acabado, sólo se puede apreciar el diseño, la calidad y en general, las mejores prestaciones de los recubrimientos cerámicos, si han sido bien colocados, tanto desde el punto de vista técnico como estético. Por todo esto, es necesario realizar una serie de consideraciones previas para la correcta puesta en obra del material cerámico.

Es fundamental verificar la idoneidad del destino de uso de las baldosas cerámicas elegidas. La temperatura ambiental y la humedad pueden



influenciar el comportamiento de la aplicación y endurecimiento de algunos materiales (morteros, adhesivos, materiales de rejuntado). No se aconseja colocar las baldosas cerámicas cuando la temperatura del aire, de los soportes o de los materiales sea inferior a los + 5 °C o superior a los + 35 °C.

2




La superficie de colocación debe reunir las características adecuadas para la instalación cerámica en capa delgada, superficie limpia, seca y no disgregable. No presentar una desviación de planitud superior a 3 mm medida con regla de 2 m. Tener una resistencia adecuada al destino de uso.



3



El método de colocación aconsejado es la colocación en capa delgada con llana dentada y adhesivos de tipo C2ES2, según la normativa europea EN 12004. Se recomienda el uso de superflex S2 de butech. Este adhesivo reúne unas excelentes prestaciones de adherencia y deformabilidad sin necesidad de amasar con aditivos, con unas excelentes condiciones de uso y embalaje de sólo 15 kg de peso.




4




Antes de comenzar a colocar se recomienda un montaje o disposición preliminar del material cerámico (replanteo) para prevenir cortes pequeños o desiguales y optimizar el diseño.


Seleccionar el tipo de llana dentada según el formato de la baldosa, el soporte y tipo de adhesivo.



5

Realizar siempre la colocación mediante la técnica de doble encolado. De forma general se recomienda el uso del adhesivo con llana dentada de 8-10mm para el soporte y de 3-4 mm para el dorso de la pieza. La aplicación del adhesivo se hará en línea recta y en la misma dirección tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa. Evitar la aplicación del adhesivo en semicírculos, de forma oblicua, o distintas direcciones en soporte y dorso, ya que se dificultaría la expulsión de aire.






6

En instalaciones a junta trabada, realizar la colocación a 1/4 de pieza.



7

Macear con herramientas específicas para eliminar zonas huecas y burbujas de aire. Prestar especial hincapié sobre bordes y esquinas. Se aconseja el uso de llanas de goma dura que distribuyen mejor la presión sobre las baldosas.




Instrucciones de colocación
Baldosas cerámicas formato 120 cm x 120 cm x 0,8 cm

8

Se recomienda efectuar la colocación con una junta de al menos 1,5 mm en interiores y 5 mm en exteriores. Se aconseja utilizar sistemas de nivelación, tipo crucetas autonivelantes butech, para facilitar la correcta instalación del pavimento y evitar la presencia de resaltes o "cejas".


Estos dispositivos de nivelación no están indicados para rectificar o subsanar las deficiencias de planitud del soporte. Para este caso utilizar productos específicos para tal fin.




Se aconseja el uso de morteros autonivelantes.

Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se dañe la baldosa, especialmente en azulejos con relieve o rectificadas sin biselar.


9




Respetar adecuadamente los tiempos de secado de los adhesivos, en grandes formatos y/o en condiciones meteorológicas adversas, pueden tardar más tiempo en secar. Cuando el material de agarre haya endurecido, limpiar las juntas en toda su anchura y profundidad y aplicar el mortero de rejuntado evitando la formación de burbujas, discontinuidades o huecos.



Limpiar el material sobrante y no dejar que endurezca sobre la baldosa.



Los materiales de juntas recomendados son de tipo CG2WA, según EN 13888, se aconseja el uso de




Colorstuk rapid de butech, se trata de un mortero técnico coloreado, válido tanto en para interiores como exteriores, es un material de rejuntado de fraguado rápido, excelente resistencia a la intemperie y ausencia de eflorescencias.

En caso de necesitar una mayor resistencia mecánica y química, conseguir una mayor uniformidad y mantenimiento del color a lo largo del tiempo, se recomienda el empleo de morteros de rejuntado epoxidicos. En ese caso utilizar la línea de morteros epoxi epotech aqua.

10


El tratamiento de las juntas consideradas de movimiento (estructurales, perimetrales e intermedias) constituye un factor determinante a la hora de asegurar una perfecta colocación cerámica.

Deben respetarse escrupulosamente las juntas estructurales existentes sobre soleras y forjados, así como juntas de contracción abiertas presentes en la solera.




Las juntas de movimiento perimetrales tendrán una anchura mínima de 8 mm. En interiores las juntas de movimiento intermedias deben de configurar paños lo más regulares y cuadrados posibles, con un área máxima de 40 m², con longitudes de separación ≤ 8 m y tendrán una anchura mínima de 5 mm, en exteriores longitudes de separación entre 2,5-5 m, con un área regular de 16 m² y una anchura mínima de 8 mm. En todo caso respetar las indicaciones normativas de cada país.

Butech dispone de una amplia gama en perfiles prefabricados y materiales sellantes elásticos para el relleno de las juntas. Consultar catálogo.




11

Una vez finalizadas las operaciones de colocación y rejuntado, el colocador debe entregar el revestimiento con baldosa cerámica totalmente limpio.



Si no se conoce el futuro inmediato del revestimiento con baldosas cerámicas antes de su entrega o puesta en servicio, se deben utilizar los medios de protección adecuados para cubrir toda la superficie.

Butech dispone de elementos de protección específicos para tal fin.



Estas instrucciones se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos. En caso de existir normativa de colocación específica en el país de destino se respetará íntegramente.

Installation instructions
Ceramic tiles 120 cm x 120 cm x 0,8 cm

1


Ceramic tiles are not the finished product. To get the most out of the design, quality and overall optimal performance of ceramic floor and wall tiles - from both a technical and aesthetic perspective - they must be installed properly. As such, there are a number of things you need to think about prior to installing your ceramic tiles.




Humidity and the ambient temperature will affect how certain materials (mortars, adhesives, grout) act upon application/hardening. You should avoid installing ceramic tiles when the air temperature (or temperature of the base or materials) is below 5°C or above 35°C.

Checking your chosen ceramic tiles are suitable for the intended use is paramount.

2



The surface you're laying the tiles on should be in the right condition for laying the ceramic tiles on a thin bed with a clean, dry and unbroken surface. Using a two-metre ruler, check the flatness tolerance of the surface does not exceed 3 mm. Check it has adequate resistance for your intended use.



3



We recommend using a notched spreader to apply a thin layer of class C2ES2 adhesive (according to European standard EN 12004). Specifically, Butech's Superflex S2. This adhesive has excellent adhesive and deformable properties and doesn't need to be mixed with additives, is easy to work with and comes in a 15 kg container.




4




Before you start to lay the tiles, we recommend assembling or testing the layout of your ceramic materials when dry to prevent small or uneven cuts and optimise the design.


Choose the notched spreader type depending on the format of your tiles, base and adhesive type.



5


Always use the buttering-floating technique. Generally speaking, we recommend using an 8-10 mm notched spreader to apply the adhesive on your base and 3-4 mm for the back of the tile. Apply the adhesive in a straight line and in the same direction on both the base and back of the tile. Avoid applying the adhesive in semi-circles, diagonally, or in different directions on the base and back, as it makes it harder for air to escape.






6

Offset tiles with fixed joints at 1/4 of the length of the tile.



7


Use specialist tools to press the tile and get rid of any air bubbles or hollow areas. Pay particular attention to the edges and corners. We advise using a hard rubber spreader for improved distribution over the tiles.



Installation instructions
Ceramic tiles 120 cm x 120 cm x 0,8 cm

8

We recommend laying the tiles with a minimum joint of 1.5 mm for indoor areas and 5 mm outdoors. It's a good idea to use a levelling system such as Butech self-levelling spacers to facilitate even installation of your floor tiles and avoid any lippage issues.




In this instance you should use products intended specifically for that problem. We recommend using self-levelling mortar.


Before using the self-levelling spacers, test them on the type of floor or wall tile you're laying, and check you won't damage the tiles when you're breaking them off. This is especially important if you're working with relief tiles or non-bevelled, rectified tiles


These levelling systems are not intended for rectifying or offsetting any issues with the flatness of your base.

9




Pay adequate attention to the setting time of the adhesive and remember that with large formats, and/or if you're laying the tiles in adverse weather conditions, it may take longer to dry. Once the adhesive has hardened, clean the full width and depth of the joints and apply grout, making sure you spread it evenly, with no bubbles or gaps.





Wipe away any excess grout and don't let any harden over the tile.




We recommend class CG2WA grout, as per EN 13888, specifically Butech Colorstuk Rapid. This coloured technical mortar is a grout for indoor or outdoor use. It sets quickly, is highly weather resistance and won't produce efflorescence.

If you need a product with greater mechanical and chemical resistance, or need to achieve more uniformity and colour maintenance over time, we recommend using epoxy grout. In this instance, use the Epotech Aqua epoxy range.


10

How you treat your movement/expansion joints (structural, perimeter and intermediate) is a determining factor when you want to achieve the perfect ceramic tile installation.

You must pay close attention to the existing structural joints on the sub-floor or slabs, as well as any open shrinkage joints present on the sub-floor.




Perimeter movement joints should be a minimum of 8 mm. Interior intermediate movement joints should be planned in regular, square sections, with a maximum surface area of 40 m2, in place every ≤ 8 m with a minimum width of 5 mm. When used outdoors, the length between them should be between 2.5 - 5 m, with a maximum surface area of 16 m2 and minimum width of 8 mm. Always follow the regulatory guidelines in your country.




Butech offers a wide range of prefabricated profiles and elastic sealants for filling joints. See catalogue.

11

Once you've laid and grouted the tiles, a coating should be applied to the ceramic tiles, first ensuring they are completely clean.





If you are unaware of the next stage of use for the ceramic floor tiles, you should use the appropriate means of protection to cover the entire surface.


Butech offers protective materials for this purpose.

These instructions have been drafted based on our own expertise and technical knowledge. Any installation regulations in the destination country should be wholly respected.

Instrucciones de colocación

Installation instructions

HUELLA TÉCNICA



COLOCACIÓN:

- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites...).
- El sentido de la colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente). (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrar la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella o a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el Código Técnico de la Edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, o las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el Código Técnico de la Edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm. (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas o despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.
- En escaleras sometidas al ámbito de aplicación del CTE, considerar las especificaciones del DBSU-1.
- Utilizar productos de limpieza de carácter neutro.

TECHNICAL TREAD

INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grase etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when the stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18,5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent tasks.
- Use neutral cleaning products.

Instrucciones de mantenimiento

Maintenance instructions

MATERIALES ANTIDESLIZANTES

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presenten esta propiedad. La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales o normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas, exteriores zonas húmedas, ...)

2. DURANTE LA INSTALACIÓN

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza: Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encharcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...). Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie. Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra.

3. PROHIBICIONES · ACCIONES DESACONSEJADAS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento. No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras o felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza.

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies:

- Equipos o sistemas de agua a presión.
- Sistemas de aplicación de vapor
- Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua
- Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico.

Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes.

5. CONCLUSIONES

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas. Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, PORCELANOSA no será responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento.

NON-SLIP MATERIALS

1. INITIAL CONSIDERATIONS

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface, are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property. The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, outdoor ramps, wet areas,...)

2. DURING INSTALLATION

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods: Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,...) Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex. Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.

3. PROHIBITIONS · ADVISED-AGAINST ACTIONS

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance. Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning.

4. MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface:

- Water pressure equipment or systems.
- Steam application systems
- Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water
- Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush.

Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents.

5. CONCLUSIONS

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed. If the owner fails to comply with the provisions of this manual, PORCELANOSA shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance.

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

Baldosas cerámicas

1. COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a regímenes de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa mas eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intromisión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, eflorescencias o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizable sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehículo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para exaltar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

2. PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.
b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.
c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidriar no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos y pavimentos, la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo. Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la

abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín. Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, y detergente neutro. Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esa capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfuran en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

Para la limpieza ordinaria, se recomienda utilizar fregona o esponja humedecida. Es necesario renovar el agua de limpieza, frecuentemente, para no volver a depositar sobre la superficie la suciedad eliminada con anterioridad. Es aconsejable utilizar productos de limpieza de carácter neutro.

El empleo de un mocho de microfibras y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS E INCRUSTACIONES EXTRAORDINARIAS.

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturaleza. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha. Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora. En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos

concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con detergentes diferentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. En otros casos, puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción.

Adhesivo cementoso	Detergente ácido
Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos	Detergente normal disuelto en agua caliente
Grasas	Bicarbonato y agua, jabón neutro (utilizar estropajo suave)
Manchas de lápiz	Goma de borrar blanda
Manchas orgánicas	Detergente alcalino
Pintura de rotulador	Disolvente (aguarrás, acetona, etanol)
Restos de goma	Detergente alcalino, disolvente
Restos de junta	Detergente ácido
Restos de silicona	Agua oxigenada o solución diluida de lejía (en superficies lisas y no susceptibles de rallado, puede utilizarse raspador de vitrocerámica)
Sangre	Agua oxigenada o solución diluida de lejía
Tintas	Solución diluida de lejía
Yodo o bromo	Detergente ácido, agua oxigenada, solución diluida de lejía, amoniaco.

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprenda.

Marcas de costilla (dorso de la pieza) sobre la superficie cerámica: Alúmina en polvo disuelta en agua y ayudarse de máquina rotativa con disco 3M. Las características del disco deben ser elegidas en función de la resistencia superficial.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

Cleaning recommendations

Ceramic tiles

1. HYGIENIC PERFORMANCE OF CERAMIC TILES

The manufacturing process for ceramic tiles includes firing at high temperature (around 1100°C-1200°C), and even higher temperatures in the case of porcelain tiles. This temperature causes chemical reactions between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilisation of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness.

Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

Ceramic tile surfaces are resistant to any type of adherence, and any substance that does become adhered due to the presence of materials such as grease or mud can be easily removed. This also applies to the hygienic properties of ceramic tiles in response to the deposition, accumulation and development of microorganisms and pathogenic or allergic substances.

2. PRECAUTIONS WHEN LAYING TILES:

a) Remnants of grouting material should be removed using a sponge dampened with clean water. The material should be removed as soon as possible, as if it is in contact with the glazed surface for a prolonged period it will be difficult to remove, especially on tiles with a relief patterned surface.
b) When laying floor tiles, it is essential to protect the tiles that have already been laid using a suitable method, to prevent damage caused by abrasive material and dragging tools across the surface. Apart from protecting the surface of the tiles, this will make any subsequent cleaning processes easier.
c) Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid or solid detergents that contain particles that may scratch the material. Hydrofluoric acid will completely remove the glazed surface of the material, causing irreparable damage.

3. MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements.

Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the tiles and the sole of the footwear moving over them. To avoid premature wear, floors must be kept clean, placing mats at the entrance to premises with direct access from the street or gardens.

For ordinary cleaning, a damp mop or sponge is recommended. The cleaning water must be renewed

frequently so that the previously removed dirt is not deposited on the surface again. It is advisable to use neutral cleaning products.

Glazed wall and floor tiles only require normal cleaning with a mop or damp sponge to return them to their original appearance, plus neutral cleaning product.

Cleaning agents containing waxes should not be used, as they will eventually form a film over the tile that will make them susceptible to absorbing and retaining foreign substances, causing stains that are highly visible and more difficult to eliminate using ordinary cleaning methods.

In bathrooms, where remnants of soap or lime scale can accumulate, tiles should be cleaned regularly with a suitable detergent product, leaving it to act for a few minutes before rinsing.

REMOVING DIFFICULT STAINS AND INCRUSTATIONS.

To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used, rubbing with a sponge or scourer.

Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants. Metallic blades or spatulas should not be used on glazed tile surface, or concentrated products when you do not know the chemical resistance rating of the wall or floor tiles.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain.

The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface.

The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolours it.

Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface.

The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test.

Cementitious adhesive	Acid detergent
Coffee, tea, food, fruit, juice or cosmetics	Normal detergent dissolved in hot water
Greases	Baking soda and water, neutral soap (use a mild scouring pad)
Pencil stains	Soft eraser
Organic stains	Alkaline detergent
Marker paint	Solvent (turpentine, acetone, ethanol)
Rubber remnants	Alkaline detergent, solvent
Gasket remnants	Acid detergent
Silicone remnants	Hydrogen peroxide or diluted bleach solution (on smooth surfaces not susceptible to scratching, a vitroceramic scraper can be used)
Bloods	Hydrogen peroxide or diluted bleach solution
Inks	Diluted bleach solution
Iodine or bromine	Acid detergent, hydrogen peroxide, diluted bleach solution, ammonia

Características técnicas

Technical features

XLIGHT - Bla GROUP (6 mm)				USO = Suelos y paredes interiores USE = Interior floors and walls	
	NORMA STANDARD	ENSAYO TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES VALUES	
	UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura Length and width	Rectificados: ± 0,3 % Máx 1 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 1 mm	Cumple la norma Complies with the standards	
		Medida del grosor Thickness	± 0,5 % Máx ± 0,5 mm	6 ± 0,3 mm	
		Medida de la rectitud de los lados Straightness of sides	Rectificados: ± 0,3 % Máx 0,8 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 0,8 mm	Cumple la norma Complies with the standards	
		Medida de la ortogonalidad Squareness	Rectificados: ± 0,3 % Máx 1,5 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 1,5 mm	Cumple la norma Complies with the standards	
	UNE-EN ISO 10545-2	Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Surface flatness side curvaturecentral curvature-warpage	Rectificados: ± 0,4 % Máx 1,8 mm Rectified: ± 0,4 % Máx 1,8 mm	Cumple la norma Complies with the standards	
		Absorción de agua Water absorption	≤ 0,5 %	< 0,1 %	
		Resistencia a la flexión Bending strength	Min ≥ 35 N/mm²	Cumple la norma Complies with the standards	
		Fuerza de rotura Breaking strength	Espesor < 7,5 ≥ 700N Thickness < 7,5 ≥ 700N	Cumple la norma Complies with the standards	
	UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion	Max ≤ 175 mm³	< 145 mm³	
	UNE-EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Exigido Required	Cumple la norma Complies with the standards	
	UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required	Cumple la norma Complies with the standards	
	UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance	Clase B Min. Class B Min.	Clase A Min. Class A Min. Polished / Silk Min B	
	UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo Clase 3 Class 3 minimum	Clase 5 Natural Class 5 Nature Polished / Silk Min 3	

Características técnicas

Technical features

MONKER - (Revestimiento - Wall tiles - Grupo BIII)				USO = Paredes interiores USE = Interior walls	
	NORMA STANDARD	ENSAYO TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES VALUES	
	UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,6 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 1 mm No rectified: ± 0,6 % Máx 2 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 1 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	±10 % Máx 0,5 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la rectitud de los lados Straightness of sides	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 1,5 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 0,8 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 1,5 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 0,8 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 1,5 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 1,5 mm	Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-2	Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Surface flatness side curvaturecentral curvature-warpage	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,4 % Máx 1,8 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectified: ± 0,4 % Máx 1,8 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Absorción de agua Water absorption	Valor medio > 10 % Average value > 10 %		Cumple la norma Complies with the standards
		Módulo de rotura Modulus of rupture	Mínimo valor individual ≥ 12 N/mm² Minimum individual value ≥ 12 N/mm²		Cumple la norma Complies with the standards
		Fuerza de rotura Breaking strength	> 600 N		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient	Método de ensayo disponible Test method available	< 7 X 10 ⁻⁴ K ⁻¹	
	UNE-EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists	
	UNE-EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo baldosas esmaltadas Crazing resistance	Exigido Required	Cumple la norma Complies with the standards	
	UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Método de ensayo disponible no exigido Test method available not demanded	No resiste Does not resists	
	UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Método de ensayo disponible Test method available	Clase B Min. Class B Min.	
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimings-pools	Clase B Min. Class B Min.	Cumple la norma Complies with the standards	
	UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo Clase 3 Class 3 minimum	Cumple la norma Complies with the standards	

Características técnicas

Technical features

GRES - Grupo Btlb				USO = Suelos y paredes interiores USE = Interior floors and walls	
NORMA STANDARD		ENSAYO TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES VALUES	
	UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,6 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 1 mm No rectified: ± 0,6 % Máx 2 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 1 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	±5% Máx 0,5 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la rectitud de los lados Straightness of sides	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 1,5 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 0,8 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 1,5 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 0,8 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 1,5 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectified: ± 0,3 % Máx 1,5 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Surface flatness side curvaturecentral curvature-warpage	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,4 % Máx 1,8 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectified: ± 0,4 % Máx 1,8 mm	Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption	Valor medio 0,5 < E ≤ 3 %		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-4	Módulo de rotura Moduls of rupture	≥ 30 n/mm²		Cumple la norma Complies with the standards
		Fuerza de rotura Breaking strength	> 1100 n		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion	Según los valores del fabricante As per manufacturer		Según modelos According to models
	UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient	Método de ensayo disponible Test method available		< 7 X 10 ⁻⁴ K-1
	UNE-EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Método de ensayo disponible Test method available		Resiste Resists
	UNE-EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo baldosas esmaltadas Crazing resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Solo exteriores Exteriors only		No resiste Does not resists
	UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Según los valores del fabricante As per manufacturer		Clase B Min. Class B Min.
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	Clase B Min. Class B Min.		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo Clase 3 Class 3 minium		Cumple la norma Complies with the standards

Características técnicas

Technical features


USO = Suelos y paredes interiores y exteriores USE = Interior and exterior floors and walls				PORCELLANATO - Grupo Bla	
NORMA STANDARD		ENSAYO TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES VALUES	
	UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,6 % Máx 2 mm No rectified: ± 0,6 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 1 mm Rectified	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	±5% Máx 0,5 mm	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la rectitud de los lados Straightness of sides	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 1,5 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 1,5 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 0,8 mm Rectified	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 2 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,3 % Máx 1,5 mm Rectified	Cumple la norma Complies with the standards
		Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Surface flatness side curvaturecentral curvature-warpage	Desviación respecto medida de fabricación: Deviation from manufacturing measure:	No rectificados: ± 0,5 % Máx 2 mm No rectified: ± 0,5 % Máx 2 mm Rectificados: ± 0,4 % Máx 1,8 mm Rectified	Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption	Valor medio ≤ 0,5 % Average value ≤ 0,5 %		E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	Módulo de rotura Moduls of rupture	≥ 35 n/mm²		Cumple la norma Complies with the standards
		Fuerza de rotura Breaking strength	> 1300 n		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion	Según los valores del fabricante As per manufacturer		Según modelos According to models
	UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient	Método de ensayo disponible Test method available		< 7 X 10 ⁻⁴ K-1
	UNE-EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Método de ensayo disponible Test method available		Resiste Resists
	UNE-EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo baldosas esmaltadas Crazing resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Según los valores del fabricante As per manufacturer		Clase B Min. Class B Min.
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina Household detergents and additives for swimmings-pools	Clase B Min. Class B Min.		Cumple la norma Complies with the standards
	UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo Clase 3 Class 3 minium		Cumple la norma Complies with the standards

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 – seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd". El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo C de la normativa UNE EN 16165: 2022.

"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 – Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value. The slip resistance value "Rd" is determined by means of the pendulum test described in Annex C of the UNE EN 16165: 2022 standard.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladidad:
The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD SLIP RESISTANCE RD	CLASE CLASS				
Rd < 15	0				
15 < Rd < 35	1				
35 < Rd < 45	2				
Rd > 45	3				



CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN
RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR	CLASE CLASS
Zonas interiores secas · Dry indoor areas: Superficies con pendiente menor que el 6% · Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras · Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.: Indoor areas subject to moisture, such as entrances to buildings from outdoor areas (1), covered terraces and balconies, changing rooms, bathrooms, cloakrooms, kitchens etc:	2 3
Superficies con pendiente menor que el 6% · Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras · Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	2 3
Zonas exteriores. Piscinas. Duchas (2) Outdoor areas. Swimming pools. Showers (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
(1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted us.
(2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1,50 m. This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

Resistencia al deslizamiento, coeficiente de fricción dinámico (DCOF)
Slip resistance, dynamic coefficient of friction

La valoración de la prestación antideslizante en el mercado americano se lleva a cabo a través de un robot móvil (BOT 3000). Este equipo circula sobre la superficie a testar (previamente mojada) y determina la resistencia de la misma al movimiento del equipo. La normativa en Estados Unidos (norma ANSI) requiere un valor DCOF ≥ 0.42 para superficies susceptibles de estar mojadas. In the American market, the assessment of the anti-slip performance is carried out through a mobile robot (BOT 3000). This unit travels on the surface being tested (wetted previously) and determines its resistance in response to the unit's movement. The EEUU standards (ANSI standard) require a DCOF value ≥ 0.42 for surfaces which are susceptible of getting wet.

IMPORTANTE
IMPORTANT

EL ACABADO ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP) Ó CLASE 3 SE CONSIGUE UTILIZANDO 2 TECNOLOGÍAS
THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES

	 NANO-KER: acabado mas suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas. NANO-KER: a smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools.
	GRANILLA TÉCNICA: Acabado mas rugoso. Uso recomendado: piscinas, pavimentación urbana y de uso público en exteriores. HIGH-PERFORMANCE POWDERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas.

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando el anexo B de la normativa EN 16165: 2022. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción).El anexo B de la normativa EN 16165: 2022 utiliza unas botas de seguridad y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar, que se describen en la propia norma.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using Annex B of standard EN 16165: 2022. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). Annex B of EN 16165: 2022 uses safety boots and engine oil as a substance to impregnate the surface to be tested, which are described in the standard itself.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130)
RAMP METHOD

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING					
6° <= Ángulo <= 10°	R9					
10° < Ángulo <= 19°	R10					
19° < Ángulo <= 27°	R11					
27° < Ángulo <= 35°	R12					
35° <= Ángulo	R13					




TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO
SLIP RISK ASSESSMENT TABLE


LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS	VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE
Locales y áreas de trabajo generales General · Types of premises and work areas Entradas · Entrances (*) Escaleras · Stairs (**) Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) · Communal areas (toilets, laundries etc) Salas de reunión · Meeting rooms Sanitaria · Areas for health-related use	R9 R9 R10 R9 R9
Cocinas, comedores · Kitchens, dining rooms Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) · Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels) Hasta 100 cubiertos por día · Up to 100 diners a day Más de 100 cubiertos por día · Over 100 diners a day Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios · Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas · Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles · Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens Cocinas para comida rápida · Fast-food kitchens Cocinas para calentado de comidas preparadas · Kitchens for heating up precooked food Salas de café y te · Tearooms and coffee shops Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio · Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them	R11 R12 R11 R12 R12 R12 R10 R10 R9
Locales de los servicios sanitarios · Facilities used for health services Baños termales, hidroterapia y fangos · Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities Zonas de baño · Bathing areas Zonas sanitarias, estaciones de baño · Health facilities, spas Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje · Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos · Floors containing rooms for patients and corridors Consultorios médicos, ambulatorios · Medical surgeries and outpatient clinics Farmacias · Chemist's Laboratorios · Laboratories	R11 R10 R10 R9 R9 R9 R9
Garajes · Garages Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática · Garages (indoor or underground), unaffected by the climate Parking al aire libre · Open-air car parks	R10 R11
Colegios y guarderías · Schools and nursery schools Entradas, pasillos, zonas de descanso · Entrances, corridors, rest areas Aulas, salas para grupos · Classrooms, rooms for groups Escaleras · Stairs Lavabos · Toilets Zonas de transito exteriores · Outdoor transit areas	R9 R9 R9 R10 R11

(*) Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior.
(**) Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior.
(*) Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside.
(**) Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside.



Tiendas
Showrooms

LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



2024 P1 01/2024

PORCELANOSA S.A.U. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

PORCELANOSA S.A.U. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in wich the tiles are laid, the instalation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2024 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2024 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.

CERAMIC BOOK 2024

Diseño y fotografía: Dpto. Marketing y Diseño Gráfico Porcelanosa.

Edita: PORCELANOSA S.A.U.

Design & photography: Porcelanosa's Marketing & Graphic Design Department.

Edition: PORCELANOSA S.A.U.



PORCELANOSA S.A.U.

Carretera N-340 Km. 56.2 Apt/Box 13112540 · Vila-real (Castellón), España · Spain

Teléfono/Phone: (+34) 964 507 100 · Fax: 964 107 106 (Nacional · National)

Fax: (+34) 964 507 121 (Internacional · International)

www.porcelanosa.com

porcelanosa@porcelanosa.com



BY APPOINTMENT TO
H.M. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR OF
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo